



**ZESTAWY NAPRAWCZE
ZACISKÓW
HAMULCOWYCH
V3**



MARKA TRUCKLINE NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB POWIĄZANA Z FIRMAMI, KTÓRYCH NAZWY ZOSTAŁY WYMNIENIONE W TYM KATALOGU. NUMERY ORYGINALNE CZĘŚCI, WYMIENIANE W NINIEJSZYM KATALOGU, UŻYTE ZOSTAŁY JEDYNIJE DO IDENTYFIKACJI OFEROWANYCH WYROBÓW.




Wydanie szóste.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

KNORR	
SB5/SN5	1-5
Przewody przyłączeniowe czujnika zużycia KNORR	6-7
SB6/SB7	8-17
SN6/SN7, SK7/ST7	18-25
SL7/SM7	26-30
BENDIX/2K85	31
MERITOR	
DX 195.51/52; DX 225	32-35
D3	36-39
ELSA 1	40-44
ELSA 2	45-49
ELSA 195	50-53
ELSA 225	54-57
C DUCO	58-60
D DUCO (B DUCO)	61-65
C LISA	66-67
D LISA	68-69
CZUJNIKI ZUŻYCIA KŁOCKÓW MERITOR	70-72
WABCO	
PAN 17	73-76
PAN 19-1/22- 1	77-80
PAN 19- 2/22-2	81-83
MAXX 17	84-85
MAXX 17 CWS	86-87
MAXX 19	88-89
MAXX 22, 22L	90-92
MAXX 22T	93-94
1000-VG	95-96
HALDEX	
MARK II,III	97-99
MARK IV	100-102
MODUŁ X - GEN 1	103-105
MODUŁ X - GEN 2	106-108
ZACISKI HYDRAULICZNE	115-124
JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH HALDEX	125
JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH KNORR	126-131
JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH MERITOR	132-134
JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH WABCO	135-138
URZĄDZENIA TESTOWE KNORR	139
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAWARTYCH W ZESTAWACH NAPRAWCZYCH KNORR	140-146
KŁOCKI HAMULCOWE	147
INDEKS WG NUMERU TRUCKLINE	I-VII
INDEKS WG NUMERU ORYGINALNEGO	VIII-X

KNORR SB5/SN5



KR.60.036.R

	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
ZESTAW, TŁOCZEK Z USZCZELNIENIAMI	



KR.60.005.R

II369100062	NR ORYG.
II339680062	
SB 5/6/7	ZACISK
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIENI	



Sworznie:	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 145 mm
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 150 mm

KR.60.056.R

K001274	NR ORYG.
K002716	
SN 5...	ZACISK
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIENI	



Sworznie:	Ø32 x 80 mm	Ø36 x 103 mm
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 87 mm

KR.60.062.R

K001928	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIENI	



Sworznie:	Ø29,70 x 71,50	Ø30 x 99 mm
Śruby:	mm M16x1,5 x 75	M16x1,5 x 105 mm

KR.60.002.R1

II370760065	NR ORYG.
II30413	
II30065	
SB 5/6/7	ZACISK
TŁOCZEK Z PANEWKĄ	



Tłoczek: Ø 74 mm

KR.60.006.R2

II328090061	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
USZCZELNIENIE I POKRYWKA SWORZNIA	



KR.60.035.R

K001929	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
TŁOCZEK Z PANEWKĄ	



KR.60.010.R

K001301	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
ZESTAW POKRYWEK	





KR.60.029.R	
	NR ORYG.
SB 5...	ZACISK
ŁAŃCUSZEK ZACISKU	



12 ogniw

KR.60.029.R1	
	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
ŁAŃCUSZEK ZACISKU	



14 ogniw

KR.60.032.R	
K001928	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	



Sworzeń: Ø32 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R2	
	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	



Sworzeń: Ø32 x 80 mm ,
Śruba: M16x1,5 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R	
K000697	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	



Sworzeń: Ø32 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R1	
	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	



Sworzeń: Ø32 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=54 mm

KR.60.033.R+	
K000698	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	



Sworzeń: Ø32 x 80 mm
Śruba: M16x1,5 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R1+	
	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	



Sworzeń: Ø32 x 80 mm
Śruba: M16x1,5 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=54 mm

KR.60.033.R3	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	



Sworzeń: Ø32 x 88,50 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R3+	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	



Sworzeń: Ø32 x 88,50 mm
Śruba: M16x1,5 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.034.R	
K002832	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	



Sworzeń: Ø34 x 80 mm

KR.60.034.R1	
II368470064	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
ZESTAW, SWORZEŃ Z TULEJĄ ORAZ ŚRUBA	



Sworzeń: Ø34 x 80 mm
Śruba: M16x1,5 x 80 mm

KR.60.024.C	
	NR ORYG.
SB/SN/SK	ZACISK
CZUJNIK POKRYWY ZACISKU	



Zużycie procentowe

KR.60.024.C1	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
CZUJNIK POKRYWY ZACISKU	



Zużycie na kontrolkę

KR.60.024.C2	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
CZUJNIK POKRYWY ZACISKU (MAN)	



Zużycie procentowe

KR.60.024.SR	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
ŚRUBKA DO POKRYWY ZACISKU	



KR.60.042.R	
	NR ORYG.
SB 5...	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z OTWOREM NA CZUJNIK	



KR.60.042.R1	
	NR ORYG.
SB 5...	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE)	



Zużycie procentowe

KR.60.042.R2	
	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z OTWOREM NA CZUJNIK	



KR.60.042.R3	
	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE)	



Zużycie procentowe

KR.60.042.R7	
	NR ORYG.
SN 5	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (2 KABLE)	



Zużycie na kontrolkę

KR.60.042.R8	
	NR ORYG.
SB 5	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (2 KABLE)	



Zużycie na kontrolkę

KR.60.042.R10	
	NR ORYG.
SN 5	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE) MAN	



Zużycie procentowe

KR.60.042.R12	
	NR ORYG.
SB 5	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE) MAN	



Zużycie procentowe

KR.60.042.P

	NR ORYG.
SB6/SB7	ZACISK
PATYCZEK POKRYWY ZACISKU HAMULCOWEGO	

**KR.60.042.P1**

	NR ORYG.
SB6/SB7	ZACISK
PATYCZEK POKRYWY ZACISKU HAMULCOWEGO	

**KR.60.016.R**

	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
ŁOŻYSKO ROLKOWE	

**KR.60.049.R**

	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
ŁOŻYSKO ROLKOWE	

**KR.60.023.R9**

	NR ORYG.
SN 5	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	

**KR.60.023.R10**

	NR ORYG.
SB 5	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	

**KR.60.052.R**

	NR ORYG.
SB/SN 5...	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	

**KR.60.052.R1**

	NR ORYG.
SB 5	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI (GÓRNA CZĘŚĆ 8 MM)	

**KR.60.028.R**

	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
KÓŁKO ZĘBATE	

**KR.60.053.R**

	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
ZĘBATKA	

**KR.60.053.R1**

	NR ORYG.
SN 5	ZACISK
WAŁEK ZĘBATKI SAMOREGULATORA	

**KR.60.012.R1**

	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7 SK 7	ZACISK
ŚRUBA MOSTKA	




KR.60.037.R	
	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	




KR.60.046.R	
	NR ORYG.
SB 5...	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



KR.60.011.R	
K000129 II19712004 II30679004 II197120061	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
KLAMRA SPINAJĄCA	




KR.60.038.R	
	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7 SK 7	ZACISK
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ	



KR.60.054.R	
	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA	



KR.60.054.R1	
	NR ORYG.
SB 5...	ZACISK
ZESTAW USZCZELNIEŃ POKRYWY ZACISKU	



KR.60.054.R2	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
USZCZELNIENIE POKRYWY ZACISKU	



KR.60.046.R1	
	NR ORYG.
SN 5...	ZACISK
SPRĘŻYNA MOSTKA	



Sprężyna: Ø21 x 51,5 mm

KR.60.038.R1	
	NR ORYG.
SN5/SN6/7 SB6/SB7	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



KR.60.052.R3	
	NR ORYG.
SN5	ZACISK
SAMOREGULATOR MAN TGL	



KR.60.066.R	
	NR ORYG.
SN7 SK7	ZACISK
ZAŚLEPKA KORPUSU ZACISKU	



KR.60.043.R	
	NR ORYG.
SB5	ZACISK
ZĘBATKA ZACISKU SB5... (1 SZTUKA)	



**PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE CZUJNIKA ZUŻYCIA
KNORR****KR.60.042.K**

449 756 020 0 NR ORYG.

ZASTOSOWANIE

Długość 200 cm
Śrubki**KR.60.042.K1**

449 756 035 0 NR ORYG.

ZASTOSOWANIE

Długość 350 cm
Śrubki**KR.60.042.K2**

449 756 050 0 NR ORYG.

ZASTOSOWANIE

Długość 500 cm
Śrubki**KR.60.042.K3**

449 756 080 0 NR ORYG.

ZASTOSOWANIE

Długość 800 cm
Śrubki**KR.60.042.K4**

449 756 100 0 NR ORYG.

ZASTOSOWANIE

Długość 1000 cm
Śrubki**KR.60.042.K5**

449 756 120 0 NR ORYG.

ZASTOSOWANIE

Długość 1200 cm
Śrubki**KR.60.042.K6**

NR ORYG.

SCANIA

ZASTOSOWANIE

Długość 200 cm
Wsuwka**KR.60.042.K7**

NR ORYG.

SCANIA

ZASTOSOWANIE

Długość 300 cm
Wsuwka**KR.60.042.K8**

NR ORYG.

SCANIA

ZASTOSOWANIE

Długość 500 cm
Wsuwka**KR.60.042.K9**

1884529 NR ORYG.

SCANIA

ZASTOSOWANIE

Długość 100 cm
Wsuwka

KR.60.042.K10

	NR ORYG.
SCANIA	ZASTOSOWANIE
Długość 100 cm Końcówka prostokątna	



KR.60.042.K11

	NR ORYG.
SCANIA	ZASTOSOWANIE
Długość 200 cm Końcówka prostokątna	



KR.60.042.K12

	NR ORYG.
SCANIA	ZASTOSOWANIE
Długość 300 cm Końcówka prostokątna	



KR.60.042.K14

81254296893	NR ORYG.
MAN	ZASTOSOWANIE
Długość 175 cm Końcówka okrągła Śrubki	



KR.60.042.K15

	NR ORYG.
SCANIA	ZASTOSOWANIE
CZUJNIK ŻUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH (76 CM)	



KR.60.042.K16

	NR ORYG.
FORD F-MAX	ZASTOSOWANIE
KABEL POKRYWY ZACISKU	




KR.60.042.SR

	NR ORYG.
MAN	ZASTOSOWANIE
ŚRUBKA KABLA ZACISKU HAMULCOWEGO	





KNORR SB6/SB7



KR.60.003.R

	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW Z USZCZELNIENIAMI



Tłoczek: Ø 74 mm

KR.60.005.R

II369100062 II339680062	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIENI

Sworznie: Ø34 x 80 mm Ø36 x 145 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 150 mm

KR.60.006.R

K000375	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK

KPL. NAPRAWCZY SWORZNI STARY TYP

Sworznie: Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm

KR.60.006.R6

	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK

KPL. NAPRAWCZY SWORZNI NOWY TYP

Sworznie: Ø32 x 88,5 mm Ø36 x 114 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm

KR.60.001.R

K000944	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW, OSŁONEK I PANEWEK



Tłoczek: Ø 74 mm

KR.60.006.R1

K048371K50	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY NOWY TYP

Sworznie: Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm

KR.60.002.R

II179320065 II304130065	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW DOCISKOWYCH



Tłoczek: Ø 74 mm

KR.60.006.R3

K000687	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY NOWY TYP

Sworznie: Ø32 x 80 mm Ø36 x 145 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 150 mm

KR.60.018.R							
K001532	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW NAPRAWCZY STARY TYP							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie:</td> <td>Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm</td> </tr> <tr> <td>Tulejka:</td> <td>Ø39 mm; H=72 mm</td> </tr> </table>		Sworznie:	Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm	Śruby:	M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm	Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm
Sworznie:	Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm						
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm						
Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm						

KR.60.058.R							
II179320062	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø34 x 120 mm</td> <td>Ø36 x 135 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 125 mm</td> <td>M16x1,5 x 140 mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø34 x 120 mm	Ø36 x 135 mm	Śruby:	M16x1,5 x 125 mm	M16x1,5 x 140 mm
Sworznie	Ø34 x 120 mm	Ø36 x 135 mm					
Śruby:	M16x1,5 x 125 mm	M16x1,5 x 140 mm					

KR.60.018.R1							
	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW NAPRAWCZY NOWY TYP							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie:</td> <td>Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm</td> </tr> <tr> <td>Tulejka:</td> <td>Ø39 mm; H=54 mm</td> </tr> </table>		Sworznie:	Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm	Śruby:	M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm	Tulejka:	Ø39 mm; H=54 mm
Sworznie:	Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm						
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm						
Tulejka:	Ø39 mm; H=54 mm						

KR.60.005.R1							
II339680062	NR ORYG.						
SB...	ZACISK						
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø34 x 80 mm</td> <td>Ø36 x 145 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 85 mm</td> <td>M16x1,5 x 150 mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 145 mm	Śruby:	M16x1,5 x 85 mm	M16x1,5 x 150 mm
Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 145 mm					
Śruby:	M16x1,5 x 85 mm	M16x1,5 x 150 mm					

KR.60.030.R							
K000132	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW SWORZNI ŚRUB I USZCZELNIEN							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø34 x 80 mm</td> <td>Ø36 x 135 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 87 mm</td> <td>M16x1,5 x 140 mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 135 mm	Śruby:	M16x1,5 x 87 mm	M16x1,5 x 140 mm
Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 135 mm					
Śruby:	M16x1,5 x 87 mm	M16x1,5 x 140 mm					

KR.60.005.R4					
K000935	NR ORYG.				
SB 7	ZACISK				
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN					
					
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø36 x 145 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruba:</td> <td>M16x1,5 x 150 mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø36 x 145 mm	Śruba:	M16x1,5 x 150 mm
Sworznie	Ø36 x 145 mm				
Śruba:	M16x1,5 x 150 mm				

KR.60.040.R							
II39769F0062	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø34 x 80 mm</td> <td>Ø36 x 114 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 80 mm</td> <td>M16x1,5 x 85 mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 114 mm	Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 85 mm
Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 114 mm					
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 85 mm					

KR.60.006.R2	
II328090061	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK
USZCZELNIENIE I POKRYWKA SWORZNIA	
	

KR.60.044.R							
	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø34 x 120 mm</td> <td>Ø36 x 135 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 125 mm</td> <td>M16x1,5 x 140 mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø34 x 120 mm	Ø36 x 135 mm	Śruby:	M16x1,5 x 125 mm	M16x1,5 x 140 mm
Sworznie	Ø34 x 120 mm	Ø36 x 135 mm					
Śruby:	M16x1,5 x 125 mm	M16x1,5 x 140 mm					

KR.60.008.R	
	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	
	

KR.60.057.R							
II197140062	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø34 x 80 mm</td> <td>Ø36 x 135 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x ?? mm</td> <td>M16x1,5 x ?? mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 135 mm	Śruby:	M16x1,5 x ?? mm	M16x1,5 x ?? mm
Sworznie	Ø34 x 80 mm	Ø36 x 135 mm					
Śruby:	M16x1,5 x ?? mm	M16x1,5 x ?? mm					

KR.60.068.R							
II358510062 II350470062	NR ORYG.						
SB 6/7	ZACISK						
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN							
							
<table border="1"> <tr> <td>Sworznie</td> <td>Ø34 x 120 mm</td> <td>Ø36 x 145 mm</td> </tr> <tr> <td>Śruby:</td> <td>M16x1,5 x 125 mm</td> <td>M16x1,5 x 150 mm</td> </tr> </table>		Sworznie	Ø34 x 120 mm	Ø36 x 145 mm	Śruby:	M16x1,5 x 125 mm	M16x1,5 x 150 mm
Sworznie	Ø34 x 120 mm	Ø36 x 145 mm					
Śruby:	M16x1,5 x 125 mm	M16x1,5 x 150 mm					



KR.60.007.R	
K000696	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK
ZESTAW SWORZNI ŚRUB I USZCZELNIEN	
Sworzeń	Ø36 x 114 mm
Śruba:	M16x1,5 x 85 mm

KR.60.022.R	
	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	
Sworznie	Ø32 x 80 mm
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm
	Ø36 x 124 mm
	M16x1,5 x 85 mm

KR.60.033.R	
K000697	NR ORYG..
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	
Sworzeń	Ø32 x 80 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R+	
K000698	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	
Sworzeń:	Ø32 x 80 mm
Śruba:	M16x1,5 x 80 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R1	
	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	
Sworzeń	Ø32 x 80 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=54 mm

KR.60.033.R1+	
	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	
Sworzeń:	Ø32 x 80 mm
Śruba:	M16x1,5 x 80 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=54 mm

KR.60.033.R2	
	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	
Sworzeń:	Ø32 x 80 mm
Śruba:	M16x1,5 x 80 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.061.R2	
	NR ORYG.
SB6/7	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU	
Sworzeń:	Ø32 x 84 mm
Śruba:	M16x1,5 x 80 mm
Tulejka:	Ø39 mm

KR.60.033.R3	
	POZYCJA
KNORR	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	
Sworzeń	Ø32 x 88,50 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R3+	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	
Sworzeń:	Ø32 x 88,50 mm
Śruba:	M16x1,5 x 80 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.034.R	
K002832	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
SWORZEŃ Z TULEJĄ	
Sworzeń:	Ø34 x 80 mm

KR.60.034.R1	
I1368470064	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
ZESTAW, SWORZEŃ Z TULEJĄ ORAZ ŚRUBA	
Sworzeń	Ø34 x 80 mm
Śruba:	M16x1,5 x 80 mm

KR.60.061.R

K031844K50
K011117

NR ORYG.

SN 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Sworznie	Ø32 x 84 mm	Ø36 x 113,70 mm
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 87 mm

KR.60.066.R1

K105599K55
2286677

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

ZESTAW SWORZNI,
ŚRUB I USZCZELNIENI



Sworznie	Ø32 x 84 mm	Ø36 x 113,70 mm
Śruby:	M16 x 1,5 x 80 mm	M16 x 1,5 x 87 mm

KR.60.039.R

NR ORYG.

SB 6 / SB 7

ZACISK

SWORZEŃ 34 x 120MM
+ TULEJA
GUMOWA DŁUGA



KR.60.010.R

K001301

NR ORYG.

SB 5/6/7

ZACISK

ZESTAW POKRYWEK



KR.60.076.R

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

POKRYWKA
ZABEZPIECZAJĄCA



KR.60.061.U

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

USZCZELNIENIE
ZACISKU



KR.60.061.U1

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

PIERŚCIEŃ USZCZELNIACZA
ZACISKU



KR.60.061.S

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

SWORZEŃ ZACISKU



Sworzni:	Ø32 x 84 mm
----------	-------------

KR.60.061.RT

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

TULEJA ZACISKU



Tulejka:	Ø39 mm
----------	--------

KR.60.047.R

NR ORYG.

SB6/7
SN6/7
SK7

ZACISK

TULEJKA SWORZNIA



Tulejka:	Ø40 x Ø36 x 20 mm
----------	-------------------

KR.60.074.R

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

POKRYWKA ZABEZPIECZAJĄCA
STALOWA 42x38mm



KR.60.011.U

NR ORYG.

SB 7

ZACISK

ZATYCZKA GUMOWA



KR.60.024.R	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA BEZ OTWORU NA CZUJNIK	



KR.60.024.R2	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM SCANIA (3 KABLE)	



Zużycie procentowe.

KR.60.024.R3	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7	..ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM MERCEDES (2 KABLE)	



Zużycie na kontrolkę

KR.60.024.R4	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM DAF/SCANIA (2 KABLE)	



Zużycie na kontrolkę

KR.60.024.R5	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z OTWOREM NA CZUJNIK	



KR.60.024.R6	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE) SCANIA/MERCEDES	



Zużycie procentowe

KR.60.024.R7	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z OTWOREM NA CZUJNIK	



KR.60.024.R8	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE) WERSJA MAN	



Zużycie procentowe

KR.60.024.R9	
	NR ORYG.
SB/ SK SN/ ST	ZACISK
POKRYWA ZACISKU HAMULCOWEGO	



KR.60.024.C	
	NR ORYG.
SB/SN/SK	ZACISK
CZUJNIK POKRYWY ZACISKU (3 KABLE)	



Zużycie procentowe

KR.60.024.C1	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
CZUJNIK POKRYWY ZACISKU (2 KABLE)	



Zużycie na kontrolkę

KR.60.024.C2	
	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
CZUJNIK POKRYWY ZACISKU (MAN)	



Zużycie procentowe

KR.60.024.A

NR ORYG.

ZACISK

ADAPTER POKRYWY
ZACISKU HAMULCOWEGO


KR.60.042.R4

NR ORYG.

SB 7
RADIAL

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z OTWOREM NA
CZUJNIK


KR.60.042.R5

NR ORYG.

SB 7
RADIAL

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z CZUJNIKIEM (3 KABLE)

Zużycie procentowe



KR.60.042.R6

NR ORYG.

SB 7
RADIAL

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z OTWOREM NA
CZUJNIK


KR.60.042.R9

NR ORYG.

SB 7
RADIAL

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA Z
OTWOREM NA CZUJNIK (3
KABLE) MAN, AUTOBUS

Zużycie procentowe



KR.60.042.R11

NR ORYG.

SB 7

ZACISK

POKRYWA Z CZUJNIKIEM
3 KABLE- MERCEDES,SCANIA


KR.60.042.R13

NR ORYG.

SB6/SN

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z CZUJNIKIEM (2 KABLE)
MERCEDES


KR.60.042.R14

NR ORYG.

SB6/SB 7
RADIAL

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA Z
CZUJNIKIEM (2 KABLE)
MERCEDES/SCANIA


KR.60.042.SP

NR ORYG.

KNORR

ZACISK

SPINKA POKRYWY
PLASTIKOWEJ ZACISKU


KR.60.024.O

NR ORYG.

SB 6/ 7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

ORING POKRYWY ZACISKU



KR.60.011.R


II 19712004
II30679004
II197120061
K000129

NR ORYG.

SB 5/6/7
SN 5/6/7
SK 7

ZACISK

KLAMRA SPINAJĄCA



KR.60.051.N

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

NAKŁADKA
SAMOREGULACJI


KR.60.013.R

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

WAŁEK MECHANIZMU
REGULACJI**KR.60.013.R2**

NR ORYG.

SB 6/7

ZACISK

WAŁEK MECHANIZMU
REGULACJI**KR.60.014.R**

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

WAŁEK MECHANIZMU
REGULACJI**KR.60.041.R**

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

WAŁEK MECHANIZMU
REGULACJI**KR.60.051.R**

II364234076

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

SAMOREGULATOR ZACISKU
- KOŃCÓWKA NA TORX**KR.60.051.R1**

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

SAMOREGULATOR
ZACISKU - KOŃCÓWKA
NA KLUCZYK**KR.60.051.R3**

NR ORYG.

SB6/7
SN6/7
SK7/SL7

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI**KR.60.051.R4**

NR ORYG.

SB6/7
SN6/7
SK7/SL7

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI**KR.60.089.R**

NR ORYG.

SB 6/ SB 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU HAM.**KR.60.089.R1**

NR ORYG.

SB/SN/SK 6/7..

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU HAM.**KR.60.015.R**

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

ŁAŃCUSZEK ZACISKU



KR.60.028.R

	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7 SK 7	ZACISK
ZĘBATKA	



KR.60.009.T

	NR ORYG.
SB 7	ZACISK
POKRYWA ZACISKU TYŁ	



KR.60.009.P.

	NR ORYG.
SB 7	ZACISK
POKRYWA ZACISKU PRAWA	



KR.60.009.L.

	NR ORYG.
SB 7	ZACISK
POKRYWA ZACISKU LEWA	



KR.60.020.R

	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



KR.60.020.R1

	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK
MOSTEK ZACISKU +ŚRUBY	



KR.60.012.R1

	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7 SK 7	ZACISK
ŚRUBA MOSTKA	



KR.60.012.R2

	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK 7	ZACISK
SPRĘŻYNA MOSTKA	



KR.60.025.R

	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK 7	ZACISK
ŁOŻYSKO DŹWIGNI /PANEWKA/	



KR.60.012.R3

	NR ORYG.
SB/SN 6/7	ZACISK
SWORZEŃ MOSTKA ZACISKU	



KR.60.016.R

	NR ORYG.
SB 5/6/7	ZACISK
ŁOŻYSKA IGIELKOWE	



KR.60.023.R2

	NR ORYG.
SB 7	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 22,5" PROSTA	



127 mm

KR.60.023.R3	
	NR ORYG.
SB 7	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 22,5" WYGIĘTA	



125 mm

KR.60.023.R7	
	NR ORYG.
SB 6	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 19,5" PROSTA	



115 mm

KR.60.023.R8	
	NR ORYG.
SB 7 RADIAL	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	

Kąt 93°



KR.60.023.R8.1	
	NR ORYG.
SB 6/7	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	

Kąt 84°



KR.60.078.R	
	NR ORYG.
SB 6/SB 7	ZACISK
ZESTAW GUMOWYCH NAKŁADEK 12 SZTUK	



Dostępne na sztuki

KR.60.023.R12	
C73164	NR ORYG.
SB6/7	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 12° - 123 mm	



78 mm
123 mm

KR.60.077.R	
	NR ORYG.
SB 6/ SB 7	ZACISK
ZESTAW GUMOWYCH NAKŁADEK 12 SZTUK	



Dostępne na sztuki

KR.60.038.R	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ	



KR.60.063.R	
K000945	NR ORYG.
SB/SN 6/7	ZACISK
ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI	



38 mm

KR.60.038.R1	
	NR ORYG.
SN5/SN6/7 SB6/SB7	
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



KR.60.064.R	
K003902	NR ORYG.
SB/SN 6/7	ZACISK
ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI	



35 mm

KR.60.065.R	
K000029	NR ORYG.
SB/SN 6/7	ZACISK
ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI	



38 mm


KR.60.009.O

NR ORYG.

SB7

ZACISK

ORING POKRYWY ZACISKU
HAMULCOWEGO SB 7 TYŁ



KR.60.009.O1

NR ORYG.

SB7

ZACISK

ORING POKRYWY ZACISKU
HAMULCOWEGO SB 7



KR.60.024.P4

NR ORYG.

SB6/SB7, SN6/SN
7/SK7/ST6/ST7,
SM7

ZACISK

ŁĄCZNIK CAŁY



KR.60.066.R

NR ORYG.

SN7/SK7

ZACISK

ZAŚLEPKA KORPUSU
ZACISKU



KR.60.060.R1

NR ORYG.

SB7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU SB 7



SWORZNIE: 36x64 i 36x113,5

KR.60.061.R1

NR ORYG.

SB 6/ SB 7


ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU
SB6,SB7



Sworznie	Ø36 x 113,70 mm	Ø32 x 84 mm
Śruby	M16x1,5x87mm	M16x1,5x80mm

KNORR SN6/SN7, SK7/ST7



KR.60.009.R

K000472
K017707

NR ORYG.

SN 6/7
SL/SM 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
STARY TYP

Sworznie:	Ø32 x 80 mm	Ø36 x 114 mm
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 85 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm	

KR.60.009.R1

K001915
K048389K50

NR ORYG.

SN 6/7
SL/SM 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
NOWY TYP

Sworznie:	Ø32 x 80 mm	Ø36 x 114 mm
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 85 mm
Tulejka:	Ø39 mm; H=54 mm	

KR.60.009.R2

NR ORYG.

SN 6/7
SK/SL/SM7

ZACISK

USZCZELNIENIE
I POKRYWKA SWORZNIA

Pokrywka: Ø40 x 13 mm

KR.60.004.R

K001300
K010603
K000366
K092079

NR ORYG.

SN 6/7
SK 7

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW,
ORAZ OSŁONEK

Tłoczek: Ø 69 mm

KR.60.004.R1

NR ORYG.

SN 6/7
SK 7

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW



Tłoczek: Ø 69 mm

KR.60.060.R

K010766
K004100
K011701

NR ORYG.

SK 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Sworznie:	Ø36 x 64 mm	Ø36 x 114 mm
Śruby:	M16x1,5 x 70 mm	M16x1,5 x 85 mm

KR.60.067.R

NR ORYG.

SK 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Sworznie:	Ø36 x 64 mm
Śruba:	M16x1,5 x 70 mm

KR.60.070.R

NR ORYG.

SN 6/7
SK/NA/ST7

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW
ZACISKU

Tłoczek: Ø 69 mm

KR.60.011.R


II19712004
II30679004
II197120061
K000129

NR ORYG.

SB 5/6/7
SN 5/6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

KLAMRA SPINAJĄCA



KR.60.033.R			
K000697	NR ORYG..		
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK		
SWORZEŃ Z TULEJĄ		Sworzeń: Ø32 x 80 mm	
		Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm	

KR.60.033.R+			
K000698	NP ORYG.		
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK		
SWORZEŃ Z TULEJĄ		Sworzeń:	Ø32 x 80 mm
		Śruba:	M16x1,5 x 80 mm
		Tulejka:	Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R1		
	NR ORYG.	
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK	
SWORZEŃ Z TULEJĄ		Sworzeń: Ø32 x 80 mm Tulejka: Ø39 mm; H=54 mm

KR.60.033.R1+			
	NR ORYG.		
SB 5/6/7 SN 5/6/7	ZACISK		
SWORZEŃ Z TULEJĄ		Sworzeń:	Ø32 x 80 mm
		Śruba:	M16x1,5 x 80 mm
		Tulejka:	Ø39 mm; H=54 mm

KR.60.033.R3			
	NR ORYG.		
KNORR	ZACISK		
ZESTAW NAPRAWCZY		Sworzeń: Ø32 x 88,50 mm Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm	

KR.60.033.R3+		
	NR ORYG.	
KNORR	ZACISK	
ZESTAW NAPRAWCZY		Sworzeń: Ø32 x 88,50 mm Śruba: M16x1,5 x 80 mm Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.048.R		
	NR ORYG.	
KNORR	ZACISK	
ZESTAW NAPRAWCZY		
Sworzeń: Ø36 x 64 mm Tulejka: Ø36 x Ø40 x 20 mm		

KR.60.047.R		
	NR ORYG.	
SB 6/7 SN 6/7 SK7	ZACISK	
TULEJKA SWORZNIA ZACISKU		Tulejka: Ø40 x Ø36 x 20 mm

KR.60.038.R			
	NR ORYG.		
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK		
ZESTAW ZABEZPIECZEŃ			

KR.60.063.R	
K000945	NR ORYG.
SB 6//7 SN 6//7 SK//SL//SM 7	ZACISK

KR.60.064.R	
K003902	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK
ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI	




35 mm

KR.60.065.R	
K02090029	NR ORYG.
SB 6//7 SN 6//7 SK//SL//SM 7	ZACISK
ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI	



38 mm

KR.60.038.R1	
	NR ORYG.
SN5/SN6/7 SB6/SB7	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



KR.60.013.R	
	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK 7	ZACISK
WAŁEK MECHANIZMU REGULACJI	



KR.60.014.R	
	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK 7	ZACISK
WAŁEK MECHANIZMU REGULACJI	



KR.60.041.R	
	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK 7	ZACISK
WAŁEK MECHANIZMU REGULACJI	



KR.60.051.R	
I1364234076	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK
SAMOREGULATOR ZACISKU - KOŃCÓWKA NA TORX	



KR.60.051.R1	
	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK 7	ZACISK
SAMOREGULATOR ZACISKU - KOŃCÓWKA NA KLUCZYK	



KR.60.051.R4	
	NR ORYG.
SB6/7 SN6/7 SK7/SL7	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	



KR.60.051.R3	
	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM/7	ZACISK
SAMOREGULATOR ZACISKU	



KR.60.089.R	
	NR ORYG.
SB 6/ SB 7	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



KR.60.089.R1	
	NR ORYG.
SB/SN/SK 6/7..	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



KR.60.015.R	
	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK
ŁAŃCUSZEK ZACISKU	



KR.60.051.N

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

NAKLADKA
SAMOREGULACJI


KR.60.028.R

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

ZĘBATKA



KR.60.024.A

NR ORYG.

ZACISK

ADAPTER POKRYWY
ZACISKU HAMULCOWEGO


KR.60.024.C

NR ORYG.

SB/SN/SK

ZACISK

CZUJNIK POKRYWY
ZACISKU


Zużycie procentowe

KR.60.024.C1

NR ORYG.

KNORR

ZACISK

CZUJNIK POKRYWY
ZACISKU

Zużycie
na kontrolkę


KR.60.024.C2

NR ORYG.

KNORR

ZACISK

CZUJNIK POKRYWY
ZACISKU (MAN)

Zużycie procentowe



KR.60.024.R

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
BEZ OTWORÓW NA CZUJNIK


KR.60.024.R1

NR ORYG.

SN6/SN7/SK7?
ST6/ST7

ZACISK

POKRYWA ZACISKU
HAMULCOWEGO
(METALOWA)


KR.60.024.R3

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z CZUJNIKIEM
MERCEDES (2 KABLE)

Zużycie
na kontrolkę


KR.60.024.R2

NR ORYG.

SB/SN 6/7

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z CZUJNIKIEM SCANIA

Zużycie procentowe



KR.60.024.R5

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z OTWOREM NA
CZUJNIK


KR.60.024.R4

NR ORYG.

SSKB 6/7
SN 6/7
SK 7

ZACISK

POKRYWA PLASTIKOWA
Z CZUJNIKIEM (2 KABLE)
DAF/SCANIA

Zużycie
na kontrolkę


KR.60.024.R9

	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7	ZACISK
POKRYWA ZACISKU HAMULCOWEGO	



KR.60.024.R6

	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK 7	ZACISK
POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE) SCANIA/MERCEDES	



Zużycie procentowe

KR.60.024.P

	NR ORYG.
SB/SN/SK	ZACISK
PLASTIKOWA ZĘBATKA POKRYWY	



KR.60.024.P1

K017549M2-M1 / 7510	
SI7	ZACISK
PLASTIKOWA ZĘBATKA POKRYWY	



KR.60.031.R

	NR ORYG.
SN6 SM/SN/SL/SK 7	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



KR.60.012.R

	NR ORYG.
SN 6/7	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



KR.60.020.R3

	NR ORYG.
SN6 SM/SN/SL/SK 7	ZACISK
MOSTEK ZACISKU +ŚRUBY	



KR.60.020.R2

	NR ORYG.
SN 6,7	ZACISK
MOSTEK ZACISKU +ŚRUBY	



KR.60.012.R1

	NR ORYG.
SB 5/6/7 SN 5/6/7 SK 7	ZACISK
ŚRUBA MOSTKA	



KR.60.012.R2

	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK/ST7	ZACISK
SPRĘŻYNA ZWROTNA	



KR.60.025.R

	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK
ŁOŻYSKO DŹWIGNI PANEWKA	



KR.60.023.R

	NR ORYG.
SN 7...	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 22,5" WYGIĘTA	



125 mm

KR.60.023.R1

	NR ORYG.
SN 6...	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 19,5" PROSTA	



112 mm

KR.60.023.R4

	NR ORYG.
SK 7...	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 22,5" WYGIĘTA	



127 mm

KR.60.023.R5

	NR ORYG.
SK 7...	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 19,5" PROSTA	



114 mm

KR.60.023.R6

	NR ORYG.
SN 7...	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU 22,5" WYGIĘTA	



120 mm

KR.60.023.R11

	NR ORYG.
SN 6/7 SK 7 NA/ST	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



KR.60.023.R13

	NR ORYG.
ST 7	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU HAMULCOWEGO ST7	



długość 120cm

KR.60.026.R

	NR ORYG.
SN 6/7 SK 7	ZACISK
POKRYWA ZACISKU OKULAR	



KR.60.026.R1

	NR ORYG.
SN 6/7 SK 7	ZACISK
POKRYWA ZACISKU OKULAR	



KR.60.026.R3

	NR ORYG.
SN6/SN7/SK7/ST 6/ST7	ZACISK
POKRYWA ZACISKU ST7	



KR.60.042.SP

	NR ORYG.
KNORR	ZACISK
SPINKA POKRYWY PLASTIKOWEJ ZACISKU	



KR.60.017.R

	NR ORYG.
SN 6/7 SK 7	ZACISK
KPMPLSET ŁOŻYSK	



KR.60.045.R

	NR ORYG.
SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK
ZESTAW POKRYWEK	



Dostępne na sztuki jako
KR.60.005.P

Pokrywka: Ø40 x 13 mm

KR.60.066.R	
	NR ORYG.
SN7/SK7	ZACISK
ZAŚLEPKA KORPUSU ZACISKU	



KR.60.066.R4	
	NR ORYG.
SN7/SK7	ZACISK
ZAŚLEPKA KORPUSU ZACISKU	



Ø55/50 x 11 mm

KR.60.066.R2	
	NR ORYG.
SN7/SK7	ZACISK
ZAŚLEPKA KORPUSU ZACISKU	



42 mm

KR.60.066.R3	
	NR ORYG.
SN7/SK7	ZACISK
ZAŚLEPKA KORPUSU ZACISKU	



45 mm

KR.60.700	
	NR ORYG.
SN 6	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SN6 LEWA	



KR.60.701	
	NR ORYG.
SN 6	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SN6 PRAWA	



KR.60.702	
	NR ORYG.
SK 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SK7 PRAWA	



KR.60.703	
	NR ORYG.
SK 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SK7 LEWA	



KR.60.704	
	NR ORYG.
SM 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SM7 LEWA	



KR.60.705	
	NR ORYG.
SM 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SM7 PRAWA	



KR.60.706	
	NR ORYG.
SL 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SL7 LEWA	



KR.60.707	
	NR ORYG.
SL 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SL7 PRAWA	



KR.60.019.R

	NR ORYG.
SN 6	ZACISK
ZESTAW POKRYWEK ZACISKU (40X25)	




*Dostępne na sztuki jako
KR.60.008.P*

KR.60.024.P4

	NR ORYG.
SB6/SB7,SN6/ SN7/SK7/ST6/ ST7,SM7	ZACISK
ŁĄCZNIK CAŁY	



KNORR SL7/SM7



KR.60.009.R

K000472
K017707

NR ORYG.

SN 6/7
SL/SM 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
STARY TYP



Śworznie: Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.009.R1

K001915
K048389K50

NR ORYG.

SN 6/7
SL/SM 7

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
NOWY TYP



Śworznie: Ø32 x 80 mm Ø36 x 114 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 85 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=54 mm

KR.60.009.R2

NR ORYG.

SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

USZCZELNIENIE
I POKRYWKA ŚWORZNIA



Pokrywka: Ø40 x 14,5 mm

KR.60.045.R

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

ZESTAW POKRYWEK



Pokrywka: Ø40 x 14,5 mm

KR.60.071.R

K046523K50

NR ORYG.

SM7

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW
Z USZCZELNIENIAMI



KR.60.071.R1

K017549M2

NR ORYG.

SL 7

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW
Z USZCZELNIENIAMI



KR.60.033.R3

NR ORYG.

KNORR

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Śworzeń: Ø32 x 88,50 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.033.R3+

NR ORYG.

KNORR

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Śworzeń: Ø32 x 88,50 mm
Śruba: M16x1,5 x 80 mm
Tulejka: Ø39 mm; H=72 mm

KR.60.013.R1

NR ORYG.

SL 7 / SM 7

ZACISK

WAŁEK MECHANIZMU
REGULACJI


KR.60.013.R3

NR ORYG.

SL 7 / SM 7

ZACISK

WAŁEK MECHANIZMU
REGULACJI


KR.60.051.R

II364234076

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

SAMOREGULATOR ZACISKU
- KOŃCÓWKA NA TORX


KR.60.051.R1

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK 7 / SL 7

ZACISK

SAMOREGULATOR
ZACISKU - KOŃCÓWKA
NA KLUCZYK


KR.60.051.R3

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

SAMOREGULATOR
ZACISKU


KR.60.051.R4

NR ORYG.

SB6/7
SN6/7
SK7/SL7/SM7

ZACISK

SAMOREGULATOR
ZACISKU


KR.60.051.N

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

NAKLADKA
SAMOREGULACJI


KR.60.028.R

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

ZĘBATKA



KR.60.015.R

NR ORYG.

SB 6/7
SN 6/7
SK/SL/SM 7

ZACISK

ŁAŃCUSZEK ZACISKU



KR.60.066.R

NR ORYG.

SK7 / SM7/
SN7

ZAŚLEPKA KORPUSU
ZACISKU


KR.60.026.R1

NR ORYG.

SN 6/7
SK 7 / SM 7

ZACISK

POKRYWA ZACISKU
OKULAR


KR.60.026.R2

K017549M2-M1

NR ORYG.

SL 7

ZACISK

POKRYWA ZACISKU SL 7



KR.60.012.R4		
	NR ORYG.	
SM 7	ZACISK	
ŚRUBA		

KR.60.012.R5		
K017549M2-M1/7510	NR ORYG.	
SL 7	ZACISK	
ŚRUBA - NOWY MODEL		

KR.60.031.R		
	NR ORYG.	
SL 7/ SM 7	ZACISK	
MOSTEK ZACISKU		

KR.60.012.R2		
	NR ORYG..	
SB 6/7 SN 6/7 SK/ST 7	ZACISK	
SPRĘŻYNA ZWROTNA		

KR.60.023.R4		
	NR ORYG..	
SN6/7 SK/ST 7, SL7	ZACISK	
DŹWIGNIA ZACISKU		

KR.60.072.R		
	NR ORYG.	
SM7	ZACISK	
DŹWIGNIA ZACISKU		

KR.60.023.R14		
	NR ORYG.	
SM 7	ZACISK	
DŹWIGNIA ZACISKU HAMULCOWEGO SM7		długość 122cm



KR.60.025.R		
	NR ORYG.	
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK	
ŁOŻYSKO DŹWIGNI PANEWKA		

KR.60.073.R		
	NR ORYG.	
SL7/SM7	ZACISK	
ŁOŻYSKA ROLKOWE		

KR.60.011.R1		
	NR ORYG.	
SN6/SK7	ZACISK	
KLAMRA SPINAJĄCA		

KR.60.077.R		
	NR ORYG.	
SB 6/ SB 7 SM7	ZACISK	
ZESTAW GUMOWYCH NAKŁADEK 12 SZTUK		Dostępne na sztuki

KR.60.078.R		
	NR ORYG.	
SB 6/SB 7 SM7	ZACISK	
ZESTAW GUMOWYCH NAKŁADEK 12 SZTUK		Dostępne na sztuki


KR.60.024.P1 K017549M2-M1 / 7510 NR ORYG. SL7/SM7 ZACISK PLASTIKOWA ZĘBATKA POKRYWY		KR.60.024.P2 NR ORYG. SL 7 ZACISK PLASTIKOWA ZĘBATKA POKRYWY	
KR.60.024.R3 NR ORYG. SB 6//7 SN 6//7 SM7 /SK 7 ZACISK POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM MERCEDES (2 KABLE)	 ZUŻYCIE NA KONTROLKĘ	KR.60.024.RP26 NR ORYG. SL 7 ZACISK POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM (3 KABLE) SCANIA / MERCEDES	 ZUŻYCIE PROCENTOWE
KR.60.024.R8 NR ORYG. SM 7 ZACISK POKRYWA PLASTIKOWA Z CZUJNIKIEM MANN (3 KABLE)	 ZUŻYCIE PROCENTOWE	KR.60.024.R9 NR ORYG. SM 7 ZACISK POKRYWA ZACISKU HAMULCOWEGO	
KR.60.042.SP NR ORYG. KNORR ZACISK SPINKA POKRYWY PLASTIKOWEJ ZACISKU		KR.60.038.R NR ORYG. SB 6/7 SN 6/7 SK/SM7 ZACISK ZESTAW ZABEZPIECZEŃ	
KR.60.063.R K000945 NR ORYG. SB 6/7 SN 6/7 SK/SM7 ZACISK ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI		KR.60.064.R K003902 NR ORYG. SB 6/7 SN 6/7 SK/SM7 ZACISK ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI	
KR.60.065.R K000029 NR ORYG. SB 6/7 SN 6/7 SK/SM7 ZACISK ZESTAW KAPTURKÓW ORAZ NAKŁADEK SAMOREGULACJI		KR.60.089.R2 NR ORYG. SL7/SM7 ZACISK ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO SL7/SM7	



KR.60.024.P4	
	NR ORYG.
SB6/SB7,SN6/ SN7/SK7/ST6/ ST7,SM7	ZACISK
ŁĄCZNIK CAŁY	



KR.60.011.R	
II19712004 II30679004 II197120061 K000129	NR ORYG.
SB 6/7 SN 6/7 SK/SL/SM 7	ZACISK
KLAMRA SPINAJĄCA	



KR.60.704	
	NR ORYG.
SM 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SM7 LEWA	



KR.60.705	
	NR ORYG.
SM 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SM7 PRAWA	



KR.60.706	
	NR ORYG.
SL 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SL7 LEWA	



KR.60.707	
	NR ORYG.
SL 7	ZACISK
OBUDOWA ZACISKU KNORR SL7 PRAWA	



KNORR BENDIX/2K85

KR.60.100.R

KN 381 391

NR ORYG.

IVECO

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU


Sworznie	Ø23,50 x 92 mm	Ø45 x 150 mm
Śruby:	M16x1,5 x 125 mm	M22x1,5 x 175 mm

KR.60.101.R

II33692

NR ORYG.

IVECO

ZACISK

ZESTAW ŚRUB
MOCUJĄCYCH


KR.60.200.R

352 798

NR ORYG.

2K85

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU HYDRAULICZNEGO


KR.60.201.R

352 800

NR ORYG.

2K85

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU HYDRAULICZNEGO


KR.60.203.R

KN 381 413

NR ORYG.

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



MERITOR DX 195.51/52 DX 225



ME.60.002.R2

MCK1171 NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEŃ,
SWORZNI I ZABEZPIECZEŃ



Sworznie: Ø36 x 97/37 mm Ø36 x 97/62,5 mm
Śruby: M16x1,5 x 85 mm M16x1,5 x 85 mm

ME.60.005.R

MCK1192 NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEŃ,
ZABEZPIECZEŃ I ŚRUB



ME.60.005.R1

NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEŃ



ME.60.005.R2

NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW
I USZCZELNIEŃ



Śruby: M16x1,5 x 85 mm M16x1,5 x 85 mm

ME.60.002.R

MCK1171 NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEŃ
SWORZNI, PANEWEK
I ZABEZPIECZEŃ



Sworznie: Ø32 x 97/37 mm Ø32 x 97/62,5 mm
Śruby: M16x1,5 x 54 mm M16x1,5 x 80 mm

ME.60.005.R3

NR ORYG.

DX 175

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEŃ
ZACISKU



ME.60.002.R1

MCK1171 NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

ZESTAW SWORZNI,
PANEWEK I ZABEZPIECZEŃ



Sworznie: Ø32 x 97/37 mm Ø32 x 97.62,5 mm
Śruby: M16x1,5 x 54 mm M16x1,5 x 80 mm

ME.60.051.R

MCK1294
MCK1168
MCK1169 NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
Z MIMOŚRODEM



ME.60.051.R1	
MCK1168	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
WAŁEK MIMOŚRODU	



ME.60.032.R	
	NR ORYG.
DX 225	ZACISK
PŁYTA DOCISKOWA	



ME.60.011.R	
	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY PŁYTY DOCISKOWEJ, LEWY GWINT	



ME.60.012.R	
	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY PŁYTY DOCISKOWEJ, PRAWY GWINT	



ME.60.007.R	
DSB5R	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU SAMOREGULACJI; LEWY	



ME.60.008.R	
DSB5L	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU SAMOREGULACJI; PRAWY	



ME.60.023.R	
MCK1290	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU SAMOREGULACJI; LEWY	



ME.60.024.R	
MCK1291	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU SAMOREGULACJI; PRAWY	



ME.60.033.R	
	NR ORYG.
DX 225	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU-PRAWY	



ME.60.034.R	
	NR ORYG.
DX 225	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU-LEWY	



ME.60.047.R	
MCK1290	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
MECHANIZM ZĘBĄTKOWY SAMOREGULACJI LEWY	



ME.60.048.R	
MCK1291	NR ORYG.
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK
MECHANIZM ZĘBĄTKOWY SAMOREGULACJI PRAWY	



ME.60.049.R		
(3280-C-9241-D) + (3280-Z-9360-B)	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
ZĘBATKI MECHANIZMU SAMOREGULACJI		

ME.60.019.R		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
ZESTAW SWORZNI I ZĘBATEK, PRAWY GWINT		

ME.60.049.R1		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
ZĘBATKI MECHANIZMU SAMOREGULACJI		


ME.60.020.R		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
ZESTAW SWORZNI I ZĘBATEK, LEWY GWINT		

ME.60.049.R2		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
ZĘBATKI MECHANIZMU SAMOREGULACJI		

ME.60.017.R		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
MOSTEK		

ME.60.003.R2		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
ŁOŻYSKO MIMOŚRODU (MAŁE)		

ME.60.002.RU		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
USZCZELNIACZ ZACISKU		

ME.60.029.R		
MCK1161	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
GRZECHOTKA ZACISKU		

ME.60.029.R1		
MCK1160	NR ORYG.	
DX195 DX225	ZACISK	
GRZECHOTKA ZACISKU		

ME.60.003.R		
MCK1344	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
KOMPLET ŁOŻYSK MIMOŚRODU		

ME.60.003.R1		
	NR ORYG.	
DX 195/51 DX 195/52	ZACISK	
ŁOŻYSKO GŁÓWNE MIMOŚRODU		

ME.60.155.R

MCK1311

NR ORYG.

DX 225

ZACISK

WSKAŹNIK ZUŻYCIA
KŁOCKÓW



ME.60.003.R3

NR ORYG.

DX 225

ZACISK

BIEŻNIA DUŻEGO
ŁOŻYSKA MIMOŚRODU



ME.60.006.P1

NR ORYG.

DX 195
DX 225

ZACISK

ZESTAW PODKŁADEK
ZACISKU



ME.60.044.R

NR ORYG.

DX 225

ZACISK

USZCZELKA ZACISKU



ME.60.002.P.

NR ORYG.

DX195

ZACISK

POKRYWKA SWORZNIA



Pokrywka: Ø41,8 x 29 mm

ME.60.009.P.

NR ORYG.

DX 195

ZACISK

PANEWKA



Panewka: Ø36 x Ø32 x 55 mm

ME.60.014.R1

NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

STABILIZATOR



ME.60.051.R2

NR ORYG.

DX 195/51
DX 195/52

ZACISK

OBUDOWA MIMOŚRODU



ME.60.021.R

NR ORYG.

DX195

ZACISK

SIMERING POKRYWY
WAŁKA MIMOŚRODU



ME.60.021.R1

NR ORYG.


DX195

ZACISK

SIMERING POKRYWY
WAŁKA MIMOŚRODU



MERITOR D3



ME.60.030.R

SJ4011
MCK1213

NR ORYG.

PRZÓD
TYŁ

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEŃ



Sworznie: Ø32 x 3 mm Ø32 x 117 mm
Śruby: M18x1,5 x 95 mm M18x1,5 x 120 mm

ME.60.030.R2

SJ1213

NR ORYG.

LRG532/533
LRG622/623

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEŃ



Sworznie: Ø32 x 73 mm Ø32 x 117 mm
Śruby: M18x1,5 x 95 mm M18x1,5 x 120 mm

ME.60.030.R3

NR ORYG.

PRZÓD
TYŁ

ZACISK

USZCZELNIENIE
SWORZNIA



ME.60.061.R

NR ORYG.

D3

ZACISK

KLAMRA SPINAJĄCA



ME.60.017.P

NR ORYG.

D3

ZACISK

POKRYWKA METALOWA



Pokrywka: Ø37 x 10 mm

ME.60.053.RL

NR ORYG.

26 ZĘBÓW
PRZÓD

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
LEWY



Śruby: M8 x 16 mm M8 x 40 mm Ø55 x
Tulejka: Ø50 x 20 mm

ME.60.053.RP

NR ORYG.

26 ZĘBÓW
PRZÓD

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
PRAWY



Śruby: M8 x 16 mm M8 x 40 mm Ø55 x
Tulejka: Ø50 x 20 mm

ME.60.054.RL

NR ORYG.

48 ZĘBÓW
PRZÓD

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
LEWY



ME.60.054.RP

NR ORYG.

48 ZĘBÓW
PRZÓD

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
PRAWY



ME.60.055.RL	
	NR ORYG.
26 ZĘBÓW TYŁ	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY LEWY	



Śruby: M8 x 16 mm M8 x 40 mm Ø55 x
Tulejka: Ø50 x 20 mm

ME.60.055.RP	
	NR ORYG.
26 ZĘBÓW TYŁ	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY PRAWY	



Śruby: M8 x 16 mm M8 x 40 mm Ø55 x
Tulejka: Ø50 x 20 mm

ME.60.056.RL	
	NR ORYG.
PRZÓD	ZACISK
WAŁEK NISKI LEWY 26 ZĘBÓW	



ME.60.056.RP	
	NR ORYG.
PRZÓD	ZACISK
WAŁEK NISKI PRAWY 26 ZĘBÓW	



ME.60.057.RL	
	NR ORYG.
PRZÓD	ZACISK
WAŁEK NISKI LEWY 48 ZĘBÓW	



ME.60.057.RP	
	NR ORYG.
PRZÓD	ZACISK
WAŁEK NISKI PRAWY 48 ZĘBÓW	



ME.60.058.RL	
	NR ORYG.
TYŁ	ZACISK
WAŁEK WYSOKI LEWY 26 ZĘBÓW	



ME.60.058.RP	
	NR ORYG.
TYŁ	ZACISK
WAŁEK WYSOKI PRAWY 26 ZĘBÓW	



ME.60.059.RL	
	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
BIEŻNIA WAŁKA LEWA	



ME.60.059.RP	
	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
BIEŻNIA WAŁKA PRAWA	



ME.60.040.R	
	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI LEWY	



ME.60.041.R	
	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI PRAWY	



ME.60.045RL/RP

	NR ORYG.
D3	ZACISK
MECHANIZM ZACISKU HAMULCOWEGO LEWY/PRAWY	

**ME.60.141.R**

68320912 68321272	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
PŁYTA DOCISKOWA KLOCKÓW	

**ME.60.038.R**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ZESTAW KALIBRACJI LEWY	

**ME.60.039.R**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ZESTAW KALIBRACJI PRAWY	

**ME.60.117.RL**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
KOMPLET SPRĘŻYN LEWY	

**ME.60.117.RP**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
KOMPLET SPRĘŻYN PRAWY	

**ME.60.140.RL**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU KALIBRACJI LEWY	

**ME.60.140.RP**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU KALIBRACJI PRAWY	

**ME.60.107.R**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ŁOŻYSKO WAŁKA	

**ME.60.108.R**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
ŁOŻYSKO WAŁKA	

**ME.60.109.R**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY	

**ME.60.115.R**

	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
PANEWKA WAŁKA	



Panewka: Ø55 x Ø50 x 21 mm

ME.60.043.R	
31932070 68321507 68321508	NR ORYG.
D3	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU HAMULCOWEGO NA 26 ZĘBÓW	



ME.60.043.R1	
68321502	NR ORYG.
D3	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU HAMULCOWEGO NA 48 ZĘBÓW	



ME.60.031.R	
	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
POKRYWKA ZACISKU	



ME.60.031.R1	
	NR ORYG.
PRZÓD TYŁ	ZACISK
POKRYWA ZACISKU	



ME.60.031.R3	
	NR ORYG.
D3	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	



ME.60.114.R1	
	NR ORYG.
D3	ZACISK
ZESTAW USZCZELNIŃ I PODKŁADEK	



ME.60.116.R	
	NR ORYG.
D3	ZACISK
ŚRUBA KALIBRACJI SAMOREGULATORA	




ME.60.140.N	
	NR ORYG.
D3	ZACISK
NAKŁADKA ZACISKU HAMULCOWEGO	



ME.60.140.P	
	NR ORYG.
D3	ZACISK
ZESTAW POKRYWEK SPRĘŻYN	



ME.60.162.R	
	NR ORYG.
D3	ZACISK
PODKŁADKI ZACISKU HAMULCOWEGO	



ME.60.700.R3	
	NR ORYG.
D3	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KLOCKÓW	



MERITOR ELSA 1

ME.60.060.R

MCK1102

NR ORYG.

ELSA 1

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø35 x 72,50 mm Ø35 x 135 mm
Śruby: M20x1,5 x 90 mm M20x1,5 x 150 mm

ME.60.060.R1

MCK1102

NR ORYG.

ELSA 1

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø35 x 72,50 mm Ø35 x 135 mm
Śruby: M20x1,5 x 90 mm M20x1,5 x 150 mm

ME.60.131.R

MCK1103

NR ORYG.

ELSA 1

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø28,50 x 84,50/110 mm Ø35 x 135 mm
Śruby: M20x1,5 x 150 mm

ME.60.071.R

ST1156

NR ORYG.

ELSA 1

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN



ME.60.071.R1

NR ORYG.

ELSA 1

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN



ME.60.071.R2

68323751

NR ORYG.

ELSA 1

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN



ME.60.089.RP/RL

NR ORYG.

ELSA AXIAL

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY PRAWY/LEWY



ME.60.060.SR

NR ORYG.

ELSA 1

ZACISK

ZESTAW ŚRUB ZACISKU



Śruby: 8 x M14x1,5 x 90 mm 2 x M16x1,5 x 55 mm

ME.60.087.RL/RP

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
SPRZĘGŁO MECHANIZMU SAMOREGULACJI - LEWE/PRAWE (44 mm)	



ME.60.087.RL1

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
SPRZĘGŁO MECHANIZMU SAMOREGULACJI - LEWE/PRAWE (48 mm)	



ME.60.133.RL

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZĘBĄTKA SAMOREGULACJI LEWY GWINT	



ME.60.133.RP

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZĘBĄTKA SAMOREGULACJI PRAWY GWINT	



ME.60.133.RL1

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZĘBĄTKA SAMOREGULACJI LEWY GWINT	



ME.60.133.RP1

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZĘBĄTKA SAMOREGULACJI PRAWY GWINT	



ME.60.097.R

SJ4112	NR ORYG.
ELSA 1 AXIAL	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ŁOŻYSKOWANIA DŹWIGNI	



ME.60.147.R

SJ4098	NR ORYG.
ELSA 1 RADIAL	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ŁOŻYSKOWANIA DŹWIGNI	




ME.60.097.R1

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ŁOŻYSKA DŹWIGNI	



ME.60.097.R2

	NR ORYG.
ELSA 1/2 B/D/C/LE DUCO	ZACISK
ROLKI I PANEWKI DŹWIGNI	



ME.60.142.R2

	NR ORYG.
ELSA 1/2/195/225 B/D/C/LE DUCO	ZACISK
ROLKI DŹWIGNI ZACISKU	



ME.60.097.R3

	NR ORYG.
ELSA 1/2/195/225 B/D/C/LE DUCO	ZACISK
PANEWKA DŹWIGNI ZACISKU	



ME.60.069.R/069.R1

	NR ORYG.
ELSA 1 Radial/Axial	ZACISK
ZŁOTE TULEJE 35 MM ZŁOTE TULEJE 37,5 MM	

**ME.60.113.R/112.R**

68322562 (lewy) 68322563 (prawy)	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY CZUJNIKA LEWY GWINT/PRAWY GWINT	

**ME.60.064.R**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI LEWY GWINT	

**ME.60.065.R**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI PRAWY GWINT	

**ME.60.064.R1**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI LEWY GWINT	

**ME.60.065.R1**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI PRAWY GWINT	

**ME.60.064.R2**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI LEWY GWINT	

**ME.60.065.R2**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI PRAWY GWINT	

**ME.60.064.R3**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI LEWY GWINT	

**ME.60.065.R3**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI PRAWY GWINT	

**ME.60.063.R**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
KOŁO ZĘBATE ZACISKU 37,5 mm	

**ME.60.063.R1**

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
KOŁO ZĘBATE ZACISKU 35 mm	



ME.60.133.R1L/P

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
ZĘBATKA SAMOREGULACJI LEWY/PRAWY GWINT	



LEWY GWINT
ME.60.133.R1L

PRAWY GWINT
ME.60.133.R1P

ME.60.066.R

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
POPYCHACZ MECHANIZMU ZĘBATEGO	



ME.60.105.R

	NR ORYG.
ELSA 1 AXIAL	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU LEWA	



ME.60.105.R1

	NR ORYG.
ELSA 1 AXIAL	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU PRAWA	



ME.60.101.R1

	NR ORYG.
ELSA 1 Radial/Axial	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU ELSA 1 RADIAL LEWA	



ME.60.101.R

	NR ORYG.
ELSA 1 Radial/Axial1	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU ELSA 1 RADIAL PRAWA	



ME.60.173.R

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
USZCZELKA POKRYWY ZACISKU	



ME.60.173.R1

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
USZCZELKA POKRYWY ZACISKU	



ME.60.174.R

	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
USZCZELKA POKRYWY ZACISKU	



ME.60.018.P

	NR ORYG.
ELSA 1/2 D LISA ELSA 195/225	ZACISK
PANEWKA	



Panewka: Ø39 x Ø35 x 30 mm

ME.60.062.R

68321678	NR ORYG.
ELSA 1	ZACISK
OKULAR ZACISKU	



ME.60.007.T

	NR ORYG.
ELSA 1 Radial/Axial	ZACISK
TULEJKA	



Tulejka: Ø40 x Ø37,3/35,3 x 32,5 mm

ME.60.151.R		
	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
USZCZELNIENIA ZACISKU		

ME.60.017.U1		
	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
ZAŚLEPKA REGULATORA ZACISKU		

ME.60.019.P		
	NR ORYG.	
ELSA 1 Radial/Axial	ZACISK	
POKRYWKA SWORZNIA		

Pokrywka: Ø44 x 27 mm

ME.60.064.S		
	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
SPRĘŻYNA ZACISKU HAMULCOWEGO		

ME.60.131.U		
	NR ORYG.	
ELSA 1 RADIAL/AXIAL	ZACISK	
GUMOWA TULEJA		

Tuleja: Ø40 x Ø29 x 27 mm

ME.60.139.R		
	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
SIMERING REGULACJI ZACISKU		

ME.60.087.T		
	NR ORYG.	
ELSA 1 Radial/Axial	ZACISK	
TŁOCZEK SPRZĘGŁA		

ME.60.152.R		
MCK1262	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
KLAMRA SPINAJĄCA ZACISKU		

ME.60.088.R		
	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI (DŁUGA SPRĘŻYNA)		


Do zestawów:
ME.60.087.RL1
ME.60.087.RP1

ME.60.088.R2		
	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI (KRÓTKA SPRĘŻYNA 60mm)		

Do zestawów:
ME.60.087.RL
ME.60.087.RP

ME.60.180.R		
MCK1311	NR ORYG.	
ELSA 1	ZACISK	
ELEMENT CZUJNIKA ZUŻYCIA KŁOCKÓW		

MERITOR ELSA 2



ME.60.132.R

MCK1140
MCK1243

NR ORYG.

ELSA 2

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø31 x 83,50 mm Ø35 x 144 mm
Śruby: M18x1,5 x 90 mm M18x1,5 x 150 mm

ME.60.150.R

MCK1086

NR ORYG.

ELSA 2

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø35/33 x 66,50 mm Ø35 x 128,50 mm
Śruby: M20x1,5 x 90 mm M20x1,5 x 150 mm

ME.60.700.R

NR ORYG.

ELSA 2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
Z CZUJNIKAMI
ZUŻYCIA KLOCKÓW



ME.60.104.R

MCK1289

NR ORYG.

ELSA 2

ZACISK

ZESTAW POKRYWEK
I USZCZELNIEN ZACISKU



Sworznie: Ø31 x 83,50 mm Ø35 x 144 mm
Śruby: M18x1,5 x 90 mm M18x1,5 x 150 mm

ME.60.175.R

MCK1244

NR ORYG.

ELSA 2

ZACISK

ZESTAW POKRYWEK
I USZCZELNIEN ZACISKU



Śruby: M14x1,5 x 40 mm
Pokrywki: Ø44 x 20 mm

ME.60.125.R

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.125.R2

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

TULEJKA MECHANIZMU
REGULACJI



ME.60.071.R2	
68323751	NR ORYG.
ELSA 2 195,225	ZACISK
KOMPLET USZCZELNIEN	



ME.60.091.R1	
MCK1139	NR ORYG.
ELSA 2 195,225	ZACISK
KPL. USZCZELNIEN	



ME.60.122.R1	
MCK1309	NR ORYG.
ELSA 2 195,225	ZACISK
ZESTAW TŁOCZKÓW Z USZCZELNIENIAMI	



ME.60.176.R	
68323746	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
USZCZELNIENIE SIŁOWNIKA	



ME.60.050.R	
	NR ORYG.
ELSA 2 195,225	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	



ME.60.050.P	
	NR ORYG.
ELSA 2 195,225	ZACISK
PIERŚCIEN PROWADZĄCY SAMOREGULATORA	



ME.60.050.R2	
	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
OKULAR ZACISKU LM ELSA	



ME.60.136.SR	
	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
ŚRUBY POKRYWY ZACISKU	



Śruby: M8 x 45 mm

ME.60.136.R	
68324625	NR ORYG.
ELSA 2 RADIAL/AXIAL	ZACISK
PŁYTA ZACISKU	



ME.60.146.R	
	NR ORYG.
ELSA 2 RADIAL/AXIAL	ZACISK
PŁYTA + OKULAR ZACISKU	



ME.60.136.R2	
	NR ORYG.
ELSA 2 RADIAL/AXIAL	ZACISK
PŁYTA ZACISKU	



ME.60.146.R2	
	NR ORYG.
ELSA 2 RADIAL/AXIAL	ZACISK
PŁYTA + OKULAR ZACISKU	



ME.60.052.R

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.137.R

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

TULEJKA ZACISKU



Tulejka Ø42 x 31/32 x 45 mm

ME.60.123.R

NR ORYG.

ELSA 2
RADIAL

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU



ME.60.142.R

NR ORYG.

ELSA 2
AXIAL

DŹWIGNIA ZACISKU



ME.60.097.R

SJ4112

NR ORYG.

ELSA 1,2
AXIA

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ŁOŻYSKOWANIA DŹWIGNI



ME.60.097.R1

NR ORYG.

ELSA 1, 2,
ELSA 195, 225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ŁOŻYSKOWANIA DŹWIGNI



ME.60.142.R2

NR
ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

ROLKI DŹWIGNI ZACISKU



ME.60.097.R3

NR
ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

PANEWKA DŹWIGNI ZACISKU



ME.60.097.R2

NR ORYG.

ELSA 1/2
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

ROLKI I PANEWKI DŹWIGNI



ME.60.011.T

NR ORYG.

ELSA 225, ELSA 2
Radial/Axial

ZACISK

TULEJKA



Tulejka: Ø42 x Ø33/Ø31,8 x 30 mm

ME.60.121.R

NR ORYG.

ELSA 2
ELSA 195/225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI



ME.60.011.T1

NR ORYG.

ELSA 225, ELSA 2
Radial/Axial

ZACISK

TULEJKA MOSIĘŻNA
SWORZNIĄ ZACISKU -
PODWYMIAR 0,2MM



ME.60.177.R

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
USZCZELKA POKRYWY ZACISKU	



ME.60.178.R

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
USZCZELKA POKRYWY ZACISKU	



ME.60.136.R1

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
USZCZELKA POKRYWY MECHANIZMU KALIBRACJI	



ME.60.138.R

	NR ORYG.
ELSA 2 195,225	ZACISK
PODSTAWA ŁOŻYSKA DŹWIGNI	



ME.60.037.P

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
POKRYWKA SWORZNIA	



Pokrywka: Ø44 x 28 mm

ME.60.050.P

	NR ORYG.
ELSA 2 195,225	ZACISK
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY SAMOREGULATORA	



ME.60.018.P

	NR ORYG.
ELSA 1/2 D LISA ELSA 195/225	ZACISK
PANEWKA	



Panewka: Ø39 x Ø35 x 30 mm

ME.60.161.R2

	NR ORYG.
ELSA 2/195/225/ Ex225 B/D/C/LE DUCO	ZACISK
USZCZELNIACZ ZACISKU	



ME.60.035.R

MCK1174	NR ORYG.
ELSA 2 195,225 EX225	ZACISK
KLAMRA SPINAJĄCA ZACISKU	



ME.60.028.P

	NR ORYG.
ELSA 195/225	ZACISK
PIERŚCIEŃ PROWADNICY	



Pierścień: Ø40 x 11,5 mm

ME.60.130.R

	NR ORYG.
ELSA 2,195,225 C,D DUCO	ZACISK
USZCZELNIENIE	



ME.60.163.R

	NR ORYG.
ELSA 2 ELSA 195/225	ZACISK
ZAŚLEPKA	



ME.60.126.R

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
PRZEKŁADNIA MECHANIZMU REGULACJI - LEWA	



ME.60.126.R1

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
PRZEKŁADNIA MECHANIZMU REGULACJI - PRAWA	




ME.60.155.R1

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
WSKAŹNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW ELSA 2	



MERITOR ELSA 195



ME.60.120.R

MCK1254

NR ORYG.

ELSA 195

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN

Sworznie:	Ø30,90 x 77,50	Ø35 x 117 mm
Śruby:	mm M18x1,5 x 82	M18x1,5 x 120 mm

mm

ME.60.111.R

MCK1253

NR ORYG.

ELSA 195,225
EX 225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Śruby:	M14x1,5 x 40 mm
Pokrywki:	Ø44 x 20 mm

ME.60.175.R

MCK1244

NR ORYG.

ELSA 2

ZACISK

ZESTAW POKRYWEK
I USZCZELNIEN ZACISKU

Śruby:	40 mm
--------	-------

ME.60.122.R1

MCK1309

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZESTAW
TŁOCZKÓW Z
USZCZELNIENIAMI

ME.60.122.R2

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW



ME.60.091.R1

MCK1139

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

USZCZELNIACZE



ME.60.071.R2

68323751

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN



ME.60.176.R

68323746

NR ORYG.

ELSA 2
ELSA 195

ZACISK

USZCZELNIENIE



ME.60.168.R

68325646

NR ORYG.

ELSA 195
ELSA 225

ZACISK

POKRYWA ALUMINIOWA



ME.60.146.R1

NR ORYG.

ELSA 195
ELSA 225

ZACISK

POKRYWA ALUMINIOWA +
OKULAR ZACISKU


ME.60.050.R

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI


ME.60.050.P

NR ORYG.

ELSA 195
ELSA 225

ZACISK

PIERŚCIEN PROWADZĄCY
SAMOREGULATORA


ME.60.168.SR

NR ORYG.

ELSA 195,225

ZACISK

ŚRUBY POKRYWY ZACISKU



Śruba: M8 x 45 mm

ME.60.052.R

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.125.R

NR ORYG.

ELSA 195,225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
MECHANIZMU
SAMOREGULACJI


ME.60.125.R2

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

TULEJKA MECHANIZMU
REGULACJI


ME.60.169.R

NR ORYG.

ELSA 195,225

ZACISK

USZCZELKA PŁYTY ZACISKU
HAMULCOWEGO


ME.60.130.R

NR ORYG.

ELSA 2,195,225
C,D DUCO

ZACISK

USZCZELNIENIE



ME.60.127.R1

NR ORYG.

ELSA 195

ZACISK

ZĘBATKA KALIBRACJI



ME.60.137.R

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

TULEJKA
ZACISKU


Pokrywka : Ø42 x 31/32 x 45 mm

ME.60.097.R1

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ŁOŻYSKA ROLKOWE


**ME.60.128.R1**

NR ORYG.

ELSA 195/225

ZACISK

ROLKI I PANEWKI DŹWIGNI

**ME.60.097.R3**

NR ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

PANEWKA DŹWIGNI ZACISKU

**ME.60.128.R2**

NR ORYG.

ELSA 195,225
EX 225

ZACISK

PANEWKA DŹWIGNI ZACISKU

**ME.60.142.R2**

NR ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

ROLKI DŹWIGNI ZACISKU

**ME.60.138.R**

NR ORYG.

ELSA 2
195,225 ZACISKPODSTAWA ŁOŻYSKA
DŹWIGNI**ME.60.143.R**

NR ORYG.

ELSA 195

ZACISK


DŹWIGNIA ZACISKU ELSA 195
(OŚ PODNOSZENIA ELSA 225)**ME.60.143.R1**

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU

**ME.60.018.P**

NR ORYG.

ELSA 195,225,
ELSA 1/2 Radial/Axial,
D LISA

ZACISK

PANEWKA



Panewka: Ø39 x Ø35 x 30 mm

ME.60.035.R

MCK1174

NR ORYG.

ELSA 2
195,225,
EX225

ZACISK

KLAMRA SPINAJĄCA
ZACISKU**ME.60.163.R**

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZAŚLEPKA POKRYWY
CZUJNIKA**ME.60.121.R**

NR ORYG.

ELSA 2
ELSA 195/225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI

ME.60.041.P

	NR ORYG.
ELSA 2	ZACISK
POKRYWKA METALOWA	



Pokrywka: Ø44 x 20 mm

ME.60.161.R2

	NR ORYG.
ELSA 2/195/225/ Ex225 B/D/C/LE DUCO	ZACISK
USZCZELNIACZ ZACISKU	




ME.60.197.R

	NR ORYG.
ELSA 195,225, EX225	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



MERITOR ELSA 225



ME.60.028.R

MCK1298 NR ORYG.

ELSA 225
AXIAL

ZACISK

ZESTAW SWORZNI
I TULEJEK ZACISKU

Sworznie: Ø30,90 x 77,50 mm Ø35 x 117 mm
Śruby: M18x1,5 x 82 mm M18x1,5 x 120 mm

ME.60.027.R

MCK1317 NR ORYG.

ELSA
225
RADIAL

ZACISK

ZESTAW SWORZNI
I TULEJEK ZACISKU

Sworznie: Ø31 x 117 mm Ø35 x 117 mm
Śruby: M18x1,5 x 120mm M16x1,5 x 40 mm

ME.60.122.R1

MCK1309 NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZESTAW
TŁOCZKÓW Z
USZCZELNIENIAMI

ME.60.011.T

NR ORYG.

ELSA 225, ELSA 2
Radial/Axial

ZACISK

TULEJKA



Tulejka Ø42 x Ø33/Ø31,8 x 30 mm

ME.60.011.T1

NR ORYG.

ELSA 225, ELSA 2
Radial/Axial

ZACISK

TULEJKA MOSIĘŻNA SWORZNI
ZACISKU - PODWYMIAR 0,2MM

ME.60.122.R2

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW



ME.60.071.R2

68323751 NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIENI



ME.60.091.R1

MCK1139 NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIENI



ME.60.111.R

MCK1253 NR ORYG.

ELSA195/225
EX225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Śruby: M14x1,5 x 40 mm
Pokrywki: Ø44 x 20 mm

ME.60.129.R

NR ORYG.

ELSA 225
C,D DUCO

ZACISK

USZCZELNIENIE SIŁOWNIKA



ME.60.125.R2

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

TULEJKA MECHANIZMU
REGULACJI



ME.60.125.R

NR ORYG.

ELSA
195,225

ZACISK

USZCZELNIENIA
MECHANIZMU REGULACJI



ME.60.146.R1

NR ORYG.

ELSA
195,225

ZACISK

POKRYWA ALUMINIOWA +
OKULAR ZACISKU



ME.60.168.R

68325646

NR ORYG.

ELSA
195,225

ZACISK

PLYTA ZACISKU
HAMULCOWEGO



ME.60.169.R

NR ORYG.

ELSA
195,225

ZACISK

USZCZELKA POKRYWY



ME.60.050.R

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI



ME.60.050.P

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

PIERŚCIEN PROWADZĄCY
SAMOREGULATORA



ME.60.052.R

NR ORYG.

ELSA 195,225

ZACISK

MECHANIZM TŁOKÓW
ZACISKU LM ELSA



ME.60.168.SR

NR ORYG.

ELSA 195,225

ZACISK

ŚRUBY POKRYWY ZACISKU



Śruba: M8 x 45 mm

ME.60.163.R

NR ORYG.

ELSA 195,225

ZACISK

ZĄŚLEPKA POKRYWY
CZUJNIKA



ME.60.127.R

NR ORYG.

ELSA 225

ZACISK

PRZEKŁADNIA MECHANIZMU
REGULACJI



ME.60.035.R

MCK1174

NR ORYG.

ELSA 2
195/225
EX225

ZACISK

KLAMRA SPINAJĄCA
ZACISKU**ME.60.018.P.**

NR ORYG.

ELSA 1/2
195/225
D LISA

ZACISK

PANEWKA



PANEWKA: Ø39 x Ø35 x 30 mm

ME.60.155.R

MCK1311

NR ORYG.

ELSA 225

ZACISK

WSKAŹNIK
ZUŻYCIA KLOCKÓW**ME.60.130.R**

NR ORYG.

ELSA 2, 195, 225
C, D DUCO


ZACISK

KAPTUREK
ZABEZPIECZAJĄCY**ME.60.128.R1**

NR ORYG.

ELSA 225

ZACISK

ROLKI I PANEWKI
DŹWIGNI ZACISKU**ME.60.128.R2**

NR ORYG.

ELSA 2
195/225
EX225

ZACISK

PANEWKA DŹWIGNI
ZACISKU**ME.60.142.R2**

NR ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

ROLKI DŹWIGNI
ZACISKU**ME.60.097.R3**

NR ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

PANEWKA DŹWIGNI
ZACISKU**ME.60.097.R1**

NR ORYG.

ELSA 2
ELSA 195,
225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ŁOŻYSKOWANIA DŹWIGNI**ME.60.128.R**

NR ORYG.

ELSA 225
RADIAL

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU

**ME.60.124.R**

NR ORYG.

ELSA 225
AXIAL

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU

**ME.60.197.R**

NR ORYG.

ELSA 195, 225,
EX225

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU



ME.60.143.R

NR ORYG.

ELSA 195

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU ELSA 195
(OŚ PODNOSZENIA ELSA 225)




ME.60.143.R1

NR ORYG.

ELSA 2
195,225

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU



ME.60.028.P

NR ORYG.

ELSA
195/225

ZACISK

PIERŚCIEŃ PROWADNICY



Pierścień: Ø40 x 11,5 mm

ME.60.161.R2

NR ORYG.

ELSA 2/195/225/
Ex225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

USZCZELNIACZ ZACISKU



ME.60.700.R2

NR ORYG.

ELSA 225

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA
KŁOCKÓW



ME.60.700.R4

NR ORYG.

ELSA 2,
225

ZACISK

CZUJNIK ZUŻYCIA
KŁOCKÓW



MERITOR C DUCO



ME.60.090.R

MCK1116 NR ORYG.

B, C, D DUCO ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN

Śworznie: Ø35 x 60 mm Ø35 x 102 mm
Śruby: M20x2 x 83 mm M20x2 x 124 mm

ME.60.090.R2

MCK1134
SJ4094 NR ORYG.

B,D,C/LE DUCO ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN

Śworznie: Ø35 x 60 mm Ø35 x 102 mm
Śruby: M20x2 x 83 mm M20x2 x 124 mm

ME.60.093.R

MCK1236 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
MECHANIZMU REGULACJI
LEWY

ME.60.093.R1

MCK1236
MCK1237
MCK1239 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
MECHANIZMU REGULACJI
PRAWY

ME.60.091.R

MCK1238 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

ZESTAW TŁOCZKÓW
ORAZ OSŁONEK

ME.60.102.R

MCK1299 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

SWORZEŃ
Z USZCZELNIENIAMI

Śworzeź: Ø35 x 102 mm

ME.60.091.R4

NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

TŁOCZKI
ZACISKU

ME.60.091.R1

MCK1139 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN



ME.60.157.R

SJ4102
MCK1111

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

MECHANIZM REGULACJI
TYŁ - LEWY


ME.60.158.R

SJ4103
MCK1112

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

MECHANIZM REGULACJI
TYŁ - PRAWY


ME.60.166.R

SJ4103
MCK1112

NR ORYG.

C, D DUCO
RADIAL

ZACISK

MECHANIZM REGULACJI
PRZÓD
LEWY/PRAWY


(Można stosować ME.60.158.R)

ME.60.110.R

MCK1129

NR ORYG.

C/LE DUCO

ZACISK

KOŁO ZĘBATE
POŚREDNIE (MCK1129)


ME.60.112.R

68322563

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
PRAWY


ME.60.113.R

68322562

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
LEWY


ME.60.161.R1

NR ORYG.

C DUCO

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIĘĆ



ME.60.161.R

MCK1041

NR ORYG.

C DUCO

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIĘĆ



ME.60.098.R

SJ4111

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.013.SR1

NR ORYG.

C DUCO

ZACISK

KOMPLET ŚRUB DO ZACISKU



ME.60.103.R1

68322485

NR ORYG.

C, LE DUCO

ZACISK

PŁYTA ZABEZPIECZAJĄCA
ZACISKU


ME.60.129.R

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

USZCZELNIENIE SIŁOWNIKA



**ME.60.097.R**

SJ4112

NR ORYG.

**DUCO
AXIAL**


ZACISK

**ZESTAW NAPRAWCZY
ŁOŻYSKOWANIA DŹWIGNI****ME.60.097.R2**

NR ORYG.

**ELSA 1/2,
B/D/C/LE DUCO**

ZACISK

ROLKI I PANEWKI DŹWIGNI**ME.60.142.R2**

NR ORYG.

**ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO**

ZACISK

ROLKI DŹWIGNI ZACISKU**ME.60.097.R3**

NR ORYG.

**ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO**

ZACISK

PANEWKA DŹWIGNI ZACISKU**ME.60.097.R1**

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

ŁOŻYSKA ROLKOWE**ME.60.014.P**

NR ORYG.

**B,C,LE,D(axial)
DUCO**

ZACISK

POKRYWKA METALOWA

Pokrywka: Ø40 x 20 mm

ME.60.159.R

MCK1127

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

**ZESTAW NAPRAWCZY
DŹWIGNI - LEWY****ME.60.159.R1**

MCK1127

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

**ZESTAW NAPRAWCZY
DŹWIGNI - LEWY****ME.60.160.R**

MCK1128

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

**ZESTAW NAPRAWCZY
DŹWIGNI - PRAWY****ME.60.160.R1**

MCK1128

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

**ZESTAW NAPRAWCZY
DŹWIGNI - PRAWY****ME.60.161.R2**

NR ORYG.

**ELSA 2/195/225/
Ex225
B/D/C/LE DUCO**

ZACISK

USZCZELNIACZ ZACISKU

MERITOR D DUCO (B DUCO)



ME.60.090.R

MCK1116 NR ORYG.

B, C, D DUCO ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Śworznie: Ø35 x 60 mm Ø35 x 102 mm
Śruby: M20x2 x 83 mm M20x2 x 124 mm

ME.60.090.R1

MCK1118 NR ORYG.

D DUCO RADIAL ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Śworznie: Ø35 x 102 mm Ø35 x 102 mm
Śruby: M20x2 x 124 mm M20x2 x 124 mm

ME.60.090.R2

MCK1134
SJ4094 NR ORYG.

B,D,C/LE DUCO ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Śworznie: Ø35 x 60 mm Ø35 x 102 mm
Śruby: M20x2 x 83 mm M20x2 x 124 mm

ME.60.090.R4

MCK1135 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Śworznie: Ø35 x 102 mm Ø35 x 102 mm
Śruby: M20x2 x 124 mm M20x2 x 124 mm

ME.60.093.R

MCK1236 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
MECHANIZMU REGULACJI
LEWY



ME.60.093.R1

MCK1236
MCK1237
MCK1239 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
MECHANIZMU REGULACJI
PRAWY



ME.60.091.R

MCK1238 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

ZESTAW
TŁOCZKÓW Z
USZCZELNIENIAMI



ME.60.102.R

MCK1299 NR ORYG.

C, D DUCO ZACISK

SWORZEŃ
Z USZCZELNIENIAMI



Śworzeń: Ø35 x 102 mm

ME.60.091.R1

MCK1139

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN

**ME.60.071.R2**

68323751

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN

**ME.60.091.R4**

NR ORYG.

C,D DUCO

ZACISK

TŁOCZKI ZACISKU

**ME.60.119.RL/RP**

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

SWORZEN MECHANIZMU
SAMOREGULACJI
LEWY / PRAWY**ME.60.094.R**

MCK1050

NR ORYG.

B DUCO

ZACISK

MECHANIZMU
SAMOREGULACJI**ME.60.118.RL/RP**

NR ORYG.

C,D DUCO

ZACISK

PRZEKŁADNIA MECHANIZMU
REGULACJI
LEWA / PRAWA**ME.60.157.R**

SJ4102

MCK1111

C, D DUCO
AXIALMECHANIZM REGULACJI
TYŁ - LEWY**ME.60.158.R**

SJ4103

MCK1112

NR ORYG.

C,D DUCO,
AXIAL

ZACISK

MECHANIZM REGULACJI
TYŁ - PRAWY**ME.60.166.R**

SJ4103

MCK1112

NR ORYG.

C, D DUCO
RADIAL

ZACISK

MECHANIZM REGULACJI
PRZÓD
LEWY/PRAWY

(Można stosować ME.60.158.R)

ME.60.100.R

MCK1067

NR ORYG.

D DUCO

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY

**ME.60.112.R**

68322563

NR ORYG.

C,D DUCO,
ELSA 1

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
PRAWY**ME.60.113.R**

68322562

NR ORYG.

C,D DUCO,
ELSA 1

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
LEWY

ME.60.135.R1	
	NR ORYG.
D DUCO RADIAL	ZACISK
USZCZELKA	



ME.60.135.R	
SJ4109	NR ORYG.
D DUCO RADIAL	ZACISK
KOMPLET USZCZELNIĘĆ	



ME.60.095.R1	
	NR ORYG.
D DUCO	ZACISK
USZCZELKA	



ME.60.095.R	
	NR ORYG.
D DUCO AXIAL	ZACISK
KOMPLET USZCZELNIĘĆ	



ME.60.167.R	
	NR ORYG.
C, D DUCO	ZACISK
USZCZELNIENIE	



ME.60.130.R	
	NR ORYG.
C, D DUCO ELSA 1/195/225	ZACISK
USZCZELNIENIE	



ME.60.129.R	
	NR ORYG.
C, D DUCO ELSA 225	ZACISK
USZCZELNIENIE SIŁOWNIKA	



ME.60.103.R	
68322900	NR ORYG.
D DUCO	ZACISK
PŁYTA ANTYROTACYJNA	



ME.60.004.T	
	NR ORYG.
D DUCO Radial	ZACISK
TULEJKA	



Tulejka Ø39 x Ø35 x 30 mm

ME.60.005.T	
	NR ORYG.
D DUCO Radial	ZACISK
TULEJKA PLASTIKOWA	



Tulejka Ø39,70 x Ø35,30 x 76,60 mm

ME.60.014.P	
	NR ORYG.
B,C,LE,D(axial) DUCO	ZACISK
POKRYWKA METALOWA	



Pokrywka: Ø40 x 18 mm

ME.60.090.T	
	NR ORYG.
D DUCO	ZACISK
TULEJKA METALOWA	



Tulejka Ø39,50 x Ø35 x 77 mm

ME.60.097.R

SJ4112

NR ORYG.

C, D DUCO
AXIAL

ZACISK

KPL. ŁOŻYSK IGIEŁKOWYCH
ZACISKU**ME.60.147.R**

SJ4098

NR ORYG.

C,D DUCO
RADIAL

ZACISK

KPL. ŁOŻYSK IGIEŁKOWYCH
ZACISKU RADIALNEGO**ME.60.097.R1**

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

ŁOŻYSKA ROLKOWE

**ME.60.097.R2**

NR ORYG.

ELSA 1/2
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

ROLKI I PANEWKI DŹWIGNI

**ME.60.097.R3**

NR ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

PANEWKA DŹWIGNI ZACISKU

**ME.60.147.R1**

NR ORYG.

D DUCO

ZACISK


PANEWKA ŁOŻYSKA
DŹWIGNI**ME.60.142.R2**

NR ORYG.

ELSA 1/2/195/225
B/D/C/LE DUCO

ZACISK

ROLKI DŹWIGNI ZACISKU

**ME.60.098.R**

SJ4111

NR ORYG.

C, D DUCO

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY

**ME.60.099.R**

MCK1048

NR ORYG.

B DUCO

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU

**ME.60.148.R**

SJ4108

NR ORYG.

D DUCO
RADIAL

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU
Z ŁOŻYSKAMI**ME.60.144.R**SJ4097
MCK1399

NR ORYG.

D DUCO
AXIALZ

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU
Z ŁOŻYSKAMI - LEWA**ME.60.145.R**SJ4096
MCK1398

NR ORYG.

D DUCO
AXIAL

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU
Z ŁOŻYSKAMI - PRAWA

ME.60.013.SR	
	NR ORYG.
B/D(radial/axial) DUCO	ZACISK
KOMPLET ŚRUB	



Śruby: M14x1,5 x 55 mm

ME.60.093.T	
	NR ORYG.
DUCO	ZACISK
PLASTIKOWA TULEJKA	



ME.60.161.R2	
	NR ORYG.
ELSA 2/195/225/ Ex225 B/D/C/LE DUCO	ZACISK
USZCZELNIACZ ZACISKU	



ME.60.093.P.	
	NR ORYG.
D DUCO	ZACISK
PIERŚCIEŃ ZACISKU	



ME.60.042.R	
MCK1264	NR ORYG.
B, D DUCO	ZACISK
KLAMRA SPINAJĄCA ZACISKU	



ME.60.096.R	
MCK1263	NR ORYG.
B DUCO	ZACISK
KLAMRA SPINAJĄCA ZACISKU	



ME.60.093.R2	
	NR ORYG.
D DUCO	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY D LUCO - PRAWY	



ME.60.093.R3	
	NR ORYG.
D DUCO	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY D LUCO - LEWY	



ME.60.198.R	
	NR ORYG.
D DUCO	ZACISK
ZESTAW SPRĘŻYN DOCISKOWYCH	



MERITOR C LISA



ME.60.074.R

SJ4113 NR ORYG.

C, D LISA ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - LEWY

ME.60.075.R

SJ4114 NR ORYG.

C, D LISA ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - PRAWY

ME.60.076.R

SJ4073 NR ORYG.

C, D LISA ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - LEWY

ME.60.076.R1

SJ4074 NR ORYG.

C, D LISA ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - PRAWY

ME.60.078.R

MCK1021
MCK1151 NR ORYG.

C, D LISA ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - LEWY

ME.60.079.R

MCK1022
MCK1152 NR ORYG.

C, D LISA ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - PRAWY

ME.60.072.R

SJ4078 NR ORYG.

C, D LISA ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEN



ME.60.073.R1

SJ4052 NR ORYG.

C LISA ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN

Sworznie:	Ø30 x 75 mm	Ø30 x 115 mm
Śruby:	M18x1,5 x 95 mm	M18x1,5 x 135 mm

ME.60.081.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
WAŁEK LEWY	



ME.60.082.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
WAŁEK PRAWY	



ME.60.083.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
BIEŻNIA WAŁKA (BEZ KULEK) LEWA	



ME.60.084.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
BIEŻNIA WAŁKA (BEZ KULEK) PRAWA	



ME.60.067.R

	NR ORYG.
C LISA	ZACISK
PŁYTA ZACISKU HAMULCOWEGO	



ME.60.068.R

68915080 68915081	NR ORYG.
C LISA	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU HAMULCOWEGO	



ME.60.080.R

SJ4031	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
ŁOŻYSKA	



ME.60.085.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
KULA DO PODSTAWY ŁOŻYSKA	




ME.60.171.R1

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
USZCZELNIACZ TŁOKA	



MERITOR D LISA



ME.60.072.R

SJ4078

NR ORYG.

C, D LISA

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIĘĆ



ME.60.073.R

SJ4076
MCK1104

NR ORYG.

D LISA

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIĘĆ

Sworznie: Ø35 x 79 mm Ø35 x 132 mm
Śruby: M20x1,5 x 100 mm M20x1,5 x 150 mm

ME.60.074.R

SJ4113

NR ORYG.

C, D LISA

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - LEWY

ME.60.075.R

SJ4114

NR ORYG.

C, D LISA

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - PRAWY

ME.60.076.R

SJ4073

NR ORYG.

C, D LISA

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - LEWY

ME.60.076.R1

SJ4074

NR ORYG.

C, D LISA

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - PRAWY

ME.60.078.R

MCK1021
MCK1151

NR ORYG.

C, D LISA

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - LEWY

ME.60.079.R

MCK1022
MCK1152

NR ORYG.

C, D LISA

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULACJI - PRAWY

ME.60.081.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
WAŁEK LEWY	



ME.60.082.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
WAŁEK PRAWY	



ME.60.080.R

SJ4031	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
KOMPLET ŁOŻYSK	



ME.60.179.R

SJ4117 68321441	NR ORYG.
D LISA	ZACISK
PLYTA DOCISKOWA KŁOCKÓW	



ME.60.083.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
BIEŻNIA WAŁKA (BEZ KULEK) LEWA	



ME.60.084.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
BIEŻNIA WAŁKA (BEZ KULEK) PRAWA	



ME.60.171.R1

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
USZCZELNIACZ TŁOKA	



ME.60.085.R

	NR ORYG.
C, D LISA	ZACISK
KULA DO PODSTAWY ŁOŻYSKA	



ME.60.026.P

	NR ORYG.
D LISA	ZACISK
POKRYWKA METALOWA	



Pokrywka: Ø45 x 17 mm

ME.60.018.P

	NR ORYG.
ELSA 1/2 195/225 D LISA	ZACISK
PANEWKA	



Panewka: Ø39 x Ø35 x 30 mm

ME.60.700.R1

	NR ORYG.
D LISA	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KŁOCKÓW	



CZUJNIKI ZUŻYCIA KLOCKÓW MERITOR

ME.60.182.R

68326716
5001856032

NR ORYG.

RENAULT

ZASTOSOWANIE

Długość 240 cm
Końcówka trójkątna



ME.60.183.R

68326714
5001856034

NR ORYG.

RENAULT

ZASTOSOWANIE

Długość 140 cm
Końcówka prostokątna



ME.60.184.R

68326715
5001856031

NR ORYG.

RENAULT

ZASTOSOWANIE

Długość 290 cm
Końcówka prostokątna



ME.60.185.R

68326713
5001856033

NR ORYG.

RENAULT

ZASTOSOWANIE

Długość 140 cm
Końcówka prostokątna



ME.60.186.R

68326733
20928541

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 155 cm
Końcówka owalna



ME.60.187.R

68326729
20928533

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 150 cm
Końcówka okrągła



ME.60.188.R

68326720
81 25937 6015

NR ORYG.

MAN

ZASTOSOWANIE

Długość 140 cm
Końcówka prostokątna



ME.60.189.R

68326722
81 25937 6041

NR ORYG.

MAN

ZASTOSOWANIE

Długość 175 cm
Końcówka prostokątna



ME.60.190.R

68326725
81 25937 6044

NR ORYG.

MAN

ZASTOSOWANIE

Długość 175 cm
Końcówka prostokątna



ME.60.191.R

21390375

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 185 cm
Końcówka owalna



ME.60.192.R

20928545
21390376

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 185 cm
Końcówka owalna


ME.60.193.R

20928356
21390372

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 250 cm
Końcówka owalna


ME.60.194.R

20928537
21390373

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 250 cm
Końcówka owalna


ME.60.199.R

68326736
20928547

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 220 cm
Końcówka owalna


ME.60.200.R

68326738
20928563

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 105 cm
Końcówka owalna


ME.60.201.R

20928564

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 105 cm
Końcówka owalna


ME.60.202.R

68326719
81.25937.6038

NR ORYG.

MAN

ZASTOSOWANIE

Długość 200 cm
Końcówka prostokątna


ME.60.203.R

68326727
81.25937.6046

NR ORYG.

MAN

ZASTOSOWANIE

Długość 300 cm
Końcówka prostokątna


ME.60.204.R

68326728
20928532

NR ORYG.

VOLVO

ZASTOSOWANIE

Długość 80 cm
Końcówka okrągła


ME.60.205.R

7420928552

NR ORYG.

RENAULT

ZASTOSOWANIE

Długość 130 cm



ME.60.206.R

NR ORYG.

RENAULT

ZASTOSOWANIE

Długość 360 cm



ME.60.195.R

	NR ORYG.
SCANIA, VOLVO, FORD	ZASTOSOWANIE
CZUJNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH	



ME.60.196.R

	NR ORYG.
RENAULT 460T, VOVLO	ZASTOSOWANIE
CZUJNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH	



ME.60.207.R

	NR ORYG.
RENAULT) 68326523	ZASTOSOWANIE
CZUJNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW	



ME.60.208.R

	NR ORYG.
(MAN) 68326719	ZASTOSOWANIE
CZUJNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW	



WABCO PAN 17

17,5"



WA.60.001.R

12 999 699
12 999 702

NR ORYG.

PAN 17

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø30 x 77,30 mm Ø30 x 91 mm
Śruby: M16x1,5 x 70 mm M16x1,5 x 90 mm

WA.60.002.R

12 999 704

NR ORYG.

PAN 17

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Śruby: M16x1,5 x 70 mm M16x1,5 x 90 mm
M10x1 x 40 mm (x8)

WA.60.002.R1

12 999 704

NR ORYG.

PAN 17

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Śruby: M16x1,5 x 70 mm M16x1,5 x 90 mm

WA.60.003.R

12 999 580

NR ORYG.

PAN 17

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Śruby: M16x1,5 x 70 mm M16x1,5 x 90 mm
M10x1 x 40 mm (x8)

WA.60.007.R

40 175 051

NR ORYG.

PAN 17

ZACISK

ZESTAW PANEWEK
I USZCZELNIEN



WA.60.008.R

NR ORYG.

PAN 17

ZACISK

ZESTAW SWORZNI I ŚRUB



Sworznie: Ø30 x 77 mm Ø30 x 91 mm
Śruby: M16x1,5 x 70 mm M16x1,5 x 90 mm
M10x1 x 40 mm (x8)

WA.60.015.R

NR ORYG.

PAN 17

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN



WA.60.001.M1

NR ORYG.

PAN 17
PAN 19
PAN 22- 1

ZACISK

ZABEZPIECZENIE
MECHANIZMU
SAMOREGULACJI



WA.60.015.R3

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19- 1 PAN 22-1	ZACISK
USZCZELNIENIA ZACISKU	



WA.60.003.U

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
USZCZELNIENIE GUMOWE	



WA.60.015.R2

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19- 1 PAN 22-1 MAXX 22	ZACISK
USZCZELNIENIE TŁOCZKA	



WA.60.030.U

	NR ORYG.
PAN 17 PAN19	ZACISK
KOREK GUMOWY	



WA.60.031.U

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19	ZACISK
USZCZELNIACZ	



WA.60.028.P

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
POKRYWKA PRZECIWPYŁOWA	



Pokrywka: Ø34 x 16 mm

WA.60.029.P

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
PANEWKA	



Panewka Ø34 x Ø30 x25 mm

WA.60.029.P1

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
PANEWKA	



Panewka Ø34 x Ø30 x20 mm

WA.60.018.RL

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
PŁYTA ZACISKU LEWA	



WA.60.018.RP

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
PŁYTA ZACISKU PRAWA	



WA.60.019.RL

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
PŁYTA ZACISKU LEWA	



WA.60.019.RP

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
PŁYTA ZACISKU PRAWA	



WA.60.016.R

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
SWORZEŃ MECHANIZMU REGULACJI	



WA.60.017.R

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
SWORZEŃ MECHANIZMU REGULACJI	



WA.60.009.R

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22- 1	ZACISK
ZESTAW USZCZELNIEŃ	



WA.60.033.U

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22- 1	ZACISK
USZCZELKA POKRYWY ZACISKU	



WA.60.001.M3

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI, SWORZEŃ Z BOLCEM	



WA.60.001.M4

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI, SWORZEŃ Z ROWKIEM	



WA.60.001.S

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19- 1 PAN 22-1	ZACISK
SPRĘŻYNA MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.001.M5

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
MOSTEK ZACISKU (NISKI)	



WA.60.001.M2

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22- 1	ZACISK
ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.018.S

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
SWORZEŃ ZACISKU	



Sworzeń: Ø30 x 77,30 mm

WA.60.024.R

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	



WA.60.001.M

	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI	



WA.60.009.SR	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22	ZACISK
ŚRUBA USZCZELKI ZACISKU	
Śruba: 8x M10x1 x 40 mm	



8x

WA.60.011.R1	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22- 1	ZACISK
SPRĘŻYNA DŹWIGNI	



WA.60.011.R	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22- 1	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



123 mm
90 mm

WA.60.010.R	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22- 1	ZACISK
KOMPLET ŁOŻYSK	



WA.60.001.S1	
	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
SPRĘŻYNA MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.035.P	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19-1	
POKRYWA ZACISKU	




WA.60.700.R	
29088	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAM. 17,5-MAN	




WA.60.700.R1	
29088	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAM. 17,5-MAN	



WA.60.700.R2	
29088	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAM. 17,5-MAN-DAF	



WA.60.700.R4	
29088 501 084 860 7	NR ORYG.
PAN 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAM. 17,5-MAN-IVECO	



WABCO PAN 19-1/22-1

19,5" / 22,5"



WA.60.020.R

12 999 738

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22-1

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø37,70 x 76 mm Ø38 x 118 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 120 mm

WA.60.020.R1

3 434 382 701

NR ORYG.

PAN 19-1

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Sworznie: Ø38 x 6 mm Ø38 x 118 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 120 mm

WA.60.022.R

12 999 776

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22- 1

ZACISK

ZESTAW SWORZNI, ŚRUB
I USZCZELNIEN



Sworznie: Ø37,70 x 76 mm Ø38 x 118 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 120 mm

WA.60.035.R

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22-1

ZACISK

ZESTAW PANEWK
I USZCZELNIEN



WA.60.036.R

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22-1

ZACISK

ZESTAW SWORZNI I ŚRUB



Sworznie: Ø38 x 76 mm Ø38 x 118 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 120 mm

WA.60.032.R

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22-1

ZACISK

KOMPLET USZCZELNIEN



WA.60.015.R3

NR ORYG.

PAN 17
PAN 19- 1
PAN 22-1

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEN



WA.60.032.R2

NR ORYG.

PAN 19-1

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEN



WA.60.015.R2	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22	ZACISK
USZCZELNIENIE TŁOCZKA	



WA.60.022.M	
	NR ORYG.
PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
ZESTAW MECHANIZMU REGULACJI	



WA.60.022.M1	
	NR ORYG.
PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
MECHANIZM REGULACJI	



WA.60.022.M2	
	NR ORYG.
PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU REGULACJI	



WA.60.033.R	
	NR ORYG.
PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
SWORZEŃ MECHANIZMU REGULACJI	



WA.60.039.R	
	NR ORYG.
PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



WA.60.001.M1	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.001.M2	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.001.S	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19-1 PAN 22-1	ZACISK
SPRĘŻYNA MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.009.SR	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22	ZACISK
ŚRUBA USZCZELKI ZACISKU	



8x

Śruba: 8x M10x1 x 40 mm

WA.60.009.R	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19 PAN 22-1	ZACISK
ZESTAW USZCZELNIENIA	



WA.60.031.U	
	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19-1 PAN 22-1	ZACISK
USZCZELNIACZ	



WA.60.030.U

NR ORYG.

PAN 17
PAN 19- 1
PAN 22-1

ZACISK

KOREK GUMOWY



WA.60.048.R

NR ORYG.

PAN 19- 1
PAN 22-1

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



WA.60.020.S

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22
MAXX 22

ZACISK

SWORZEŃ ZACISKI



Sworzeń: Ø38 x 118 mm

WA.60.021.S

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22
MAXX 22

ZACISK

SWORZEŃ ZACISKU



Sworzeń: Ø38 x 76 mm

WA.60.200.SR

437 510 041 0

NR ORYG.

PAN 19-1
PAN 22-1

ZACISK

ŚRUBA PROWADZĄCA
JARZMA ZACISKU WABCO


Śruba: M16x1,5

WA.60.200.SR1

NR ORYG.

PAN 19-1

ZACISK

ŚRUBA PROWADZĄCA
JARZMA ZACISKU WABCO

GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI!



Śruba: M16x1,5

WA.60.010.R

NR ORYG.

PAN 17
PAN 19
PAN 22- 1

ZACISK

KOMPLET ŁOŻYSK



WA.60.011.R

NR ORYG.

PAN 17
PAN 19
PAN 22- 1

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU



WA.60.033.P

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22

ZACISK

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPYŁOWE


Pokrywka: Ø42 x 28 mm

WA.60.034.P

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22
MAXX
22

ZACISK

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPYŁOWE


Pokrywka: Ø42 x 17 mm

WA.60.011.R1

NR ORYG.

PAN 17
PAN 19
PAN 22- 1

ZACISK

SPRĘŻYNA DŹWIGNI



WA.60.034.RL1/RP1

NR ORYG.

PAN 19-1

ZACISK

PŁYTA ZACISKU
LEWA/PRAWA


LEWA

PRAWA

WA.60.034.RL

	NR ORYG.
PAN 19	ZACISK
PLYTA DOCISKOWA LEWA	



WA.60.034.RP

	NR ORYG.
PAN 19	ZACISK
PLYTA DOCISKOWA PRAWA	



WA.60.037.RL/RP

	NR ORYG.
PAN 22-1	ZACISK
PLYTA DOCISKOWA LEWA/PRAWA	




LEWA



PRAWA

WA.60.050.R

	NR ORYG.
PAN 19-1 PAN 22-1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU	



WA.60.035.P

	NR ORYG.
PAN 17 PAN 19-1	ZACISK
POKRYWA ZACISKU	



WA.60.035.P1

	NR ORYG.
PAN 19-1	ZACISK
POKRYWA ZACISKU	



WA.60.035.Z

	NR ORYG.
PAN 19-1	ZACISK
ZAŚLEPKA POKRYWY ZACISKU	



WA.60.051.R

	NR ORYG.
PAN 19-1 / 22-1	ZACISK
ZESTAW POKRYWEK ZACISKU Ø 422,20 / 47,50 x 40 x 33 mm	



WA.60.700.R3

	NR ORYG.
PAN 19-1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAM. 19,5	




WA.60.700.R5

	NR ORYG.
PAN 19-1	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY Z CZUJNIKAMI ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAM. 19,5-DAF-SAF	



WABCO PAN 19-2/22-2



WA.60.021.R

12 999 746

NR ORYG.

PAN 19-2
PAN 22-2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU

Sworznie: $\varnothing 37,70 \times 76 \text{ mm}$ $\varnothing 38 \times 118 \text{ mm}$
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 120 mm

WA.60.021.R1

NR ORYG.

PAN 19-2
PAN 22-2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU


WA.60.021.R2

NR ORYG.

PAN 19-2
PAN 22-2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU

Sworznie: $\varnothing 38 \times 76 \text{ mm}$ $\varnothing 38 \times 118 \text{ mm}$
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 120 mm

WA.60.023.R

12 999 678

NR ORYG.

PAN 22-2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU

Sworznie: $\varnothing 38 \times 70 \text{ mm}$ $\varnothing 38 \times 128 \text{ mm}$
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 130 mm

WA.60.026.R

NR ORYG.

PAN 19-2
PAN 22-2

ZACISK

MOSTEK ZACISKU
+ ŚRUBY ZACISKU


WA.60.027.R

NR ORYG.

PAN 19-2
PAN 22-2

ZACISK

MOSTEK ZACISKU



WA.60.040.R

NR ORYG.

PAN 19-2
PAN 22-2

ZACISK

USZCZELKA ZACISKU



WA.60.040.R1

NR ORYG.

PAN 19-2
PAN 22-2

ZACISK

USZCZELKA ZACISKU



WA.60.041.R

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

ZĘBATKA ZACISKU
(LEWA)**WA.60.041.R1**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

ZĘBATKA ZACISKU
(PRAWA)**WA.60.025.RP**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

PAN 22-2

ŚRUBA ZACISKU
(PRAWY GWINT)**WA.60.025.RL**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

PAN 22-2

ŚRUBA ZACISKU
(LEWY GWINT)**WA.60.044.R**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

PAN 22-2

ZESTAW NAPRAWCZY
DŹWIGNII ZACISKU**WA.60.044.R1**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

PAN 22-2

WAŁEK DŹWIGNII
ZACISKU**WA.60.046.R**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

PAN 22-2

ZESTAW NAPRAWCZY
SAMOREGULATORA**WA.60.025.K**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

PAN 22-2

KRZYŻAK DO ŚRUBY
ZACISKU**WA.60.041.R2**

NR ORYG.

PAN 19-2

ZACISK

ZĘBATKA ZACISKU

**WA.60.009.SR**

NR ORYG.

PAN 17
PAN 19
PAN 22

ZACISK

ŚRUBA DEKLA ZACISKU



Śruba: 8x M10x1 x 40 mm

WA.60.020.S

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22
MAXX 22

ZACISK

SWORZEŃ ZACISKU



Sworzeń: Ø38 x 118 mm

WA.60.021.S

NR ORYG.

PAN 19
PAN 22
MAXX 22

ZACISK

SWORZEŃ ZACISKU



Sworzeń: Ø38 x 76 mm

WA.60.025.RP1

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
ŚRUBA ZACISKU (PRAWA) Z KRZYŻAKIEM	



WA.60.025.RL1

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
ŚRUBA ZACISKU (LEWA) Z KRZYŻAKIEM	



WA.60.033.P

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE	



Pokrywka: Ø42 x 28 mm

WA.60.034.P

	NR ORYG.
PAN 19 PAN 22 MAXX 22	ZACISK
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPYŁOWE	



Pokrywka: Ø42 x 17 mm

WA.60.038.R

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
ŁOŻYSKO ZACISKU (pod dźwignię)	



WA.60.038.R1

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
ŁOŻYSKO ZACISKU (między dźwignią i mostkiem)	



WA.60.047.R

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
OBUDOWA ŁOŻYSKA ZACISKU	




WA.60.043.R

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	




WA.60.049.R

	NR ORYG.
PAN 19-2 PAN 22-2	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	



WABCO MAXX 17



WA.60.009.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
ZESTAW USZCZELNIENI	



WA.60.010.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
KOMPLET ŁOŻYSK	



WA.60.019.RL

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
PŁYTA ZACISKU LEWA	



WA.60.019.RP

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
PŁYTA ZACISKU PRAWA	



WA.60.079.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.083.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



WA.60.084.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



WA.60.086.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI ZACISKU	



WA.60.087.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULACJI	

WA.60.088.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	

Sworznie:	Ø30x77,3/17,5 mm	Ø30x91/31 mm
Śruby:	2x M16x1,5 x 80 mm	


WA.60.094.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
POKRYWA ZACISKU HAMULCOWEGO	

WA.60.110.R

	NR ORYG.
MAXX 17	ZACISK
CZUJNIK ZACISKU HAMULCOWEGO	

WABCO MAXX 17 CWS



WA.60.010.R

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
KOMPLET ŁOŻYSK	



WA.60.019.RL

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
PŁYTA ZACISKU LEWA	



WA.60.019.RP

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
PŁYTA ZACISKU PRAWA	




WA.60.054.R

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.083.R

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	




WA.60.089.R

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



WA.60.090.R

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
POKRYWA ZACISKU HAMULCOWEGO	



WA.60.092.R

	NR ORYG.
MAXX 17 CWS	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



Sworznie: Ø30x77,3/ 17,5 mm Ø30 x 91 / 31 mm
Śruby: 2xM16 x1,5 x80 mm

WA.60.095.R

NR ORYG.

MAXX 17
CWS

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU HAMULCOWEGO



WA.60.096.R

NR ORYG.

MAXX 17
CWS

ZACISK

MECHANIZM Z MOSTKIEM
ZACISKU HAMULCOWEGO



WA.60.097.R

NR ORYG.

MAXX 17
CWS

ZACISK

MECHANIZM ZACISKU
HAMULCOWEGO




WA.60.098.R

NR ORYG.


MAXX 17
CWS

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU
HAMULCOWEGO



WABCO MAXX 19



WA.60.054.R

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU SAMOREGULACJI	



WA.60.060.R

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULATORA	



WA.60.063.R1

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
ŁOŻYSKA ZACISKU	



WA.60.067.U

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
USZCZELNIACZE POKRYWY ZACISKU	



WA.60.077.R

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



WA.60.078.R

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
POKRYWA ZACISKU	



WA.60.082.R

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



WA.60.095.R

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO	



WA.60.099.R

	NR ORYG.	  	
MAXX 19	ZACISK	  	
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU HAMULCOWEGO		 	

WA.60.100.R

	NR ORYG.
MAXX 19	ZACISK
MECHANIZM Z MOSTKIEM ZACISKU HAMULCOWEGO	



WA.60.109.RL

	NR ORYG.	
MAXX 19	ZACISK	
PŁYTA ZACISKU MAXX19 LEWA		

WA.60.109.RP

	NR ORYG.	
MAXX 19	ZACISK	
PŁYTA ZACISKU MAXX19 PRAWA		

WA.60.111.R

	NR ORYG.		
MAXX 19	ZACISK		
CZUJNIK ZACISKU HAMULCOWEGO			

długość 130cm

długość 130cm

WABCO MAXX 22, MAXX 22L



WA.60.070.R

	NR ORYG.							
MAXX 22	ZACISK							
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU								
		<table><tr><td>Śworznice:</td><td>Ø38 x 76 mm</td><td>Ø38 x 118 mm</td></tr><tr><td>Śruby:</td><td>M16x1,5 x 80 mm</td><td>M16x1,5 x 120 mm</td></tr></table>	Śworznice:	Ø38 x 76 mm	Ø38 x 118 mm	Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 120 mm
Śworznice:	Ø38 x 76 mm	Ø38 x 118 mm						
Śruby:	M16x1,5 x 80 mm	M16x1,5 x 120 mm						

WA.60.071.R

640 322 926 2	NR ORYG.	
MAXX 22	ZACISK	
ZESTAW NAPRAWCZY ZACISKU		
		Sworznie: Ø37,70 x 76 mm Ø38 x 118 mm
		Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 120 mm

WA.60.021.S

	NR ORYG.	
PAN 19 PAN 22 MAXX 22	ZACISK	
SWORZEŃ ZACISKU		
		Sworzeń: Ø38 x 76 mm

WA.60.057.R

MAN TGS MB, ARCOS	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
SAMOREGULATOR ZACISKU	



WA.60.020.S

	NR ORYG.	
PAN 19 PAN 22 MAXX 22	ZACISK	
SWORZEŃ ZACISKU		
Sworzeń:		Ø38 x 118 mm

WA.60.060.R

	NR ORYG.	
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK	
ZESTAW NAPRAWCZY SAMOREGULATORA		

WA.60.065.R

WA.60.065.R	
MAN TGX	NR ORYG.
MAXX 22	ZACISK
SAMOREGULATOR ZACISKU	



WA.60.085.R

MB ARCOS	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



WA.60.064.R

	NR ORYG.	
MAXX 22	ZACISK	
DŹWIGNIA ZACISKU		

WA.60.068.RL	
	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
PŁYTA ZACISKU	



WA.60.068.RP	
	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
PŁYTA ZACISKU	



WA.60.058.R	
MAN TGS MB ARCOS	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



WA.60.069.R	
MAN TGX	NR ORYG.
MAXX 22	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	



WA.60.061.R	
	NR ORYG.
MAXX 22	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY MECHANIZMU REGULACJI	



WA.60.062.R	
	NR ORYG.
MAXX 22	ZACISK
SWORZEŃ GWINTOWANY ZACISKU	



WA.60.072.R	
	NR ORYG.
MAXX 22	ZACISK
CZĘŚCI SAMOREGULATORA ZACISKU	



WA.60.066.R	
640 322 927 2	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
ELEMENTY SAMOREGULATORA ZACISKU	



WA.60.063.R1	
	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
ŁOŻYSKA ZACISKU	



WA.60.063.R	
	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
ŁOŻYSKA ZACISKU	



WA.60.064.R1	
	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
PANEWKI DŹWIGNI ZACISKU	



WA.60.064.R2	
	NR ORYG.
MAXX 22, MAXX 22L	ZACISK
ROLKI DŹWIGNI ZACISKU	



WA.60.074.R640 322 928 2
441 039 001 0 4811
MAN

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

POKRYWA ZACISKU
(MAN)**WA.60.074.R1**

441 039 009 0

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

POKRYWA ZACISKU
(MERCEDES)**WA.60.034.P**

NR ORYG.

MAXX 22

ZACISK

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPYŁOWE

Pokrywka: Ø42,50 x 17 mm

WA.60.067.R

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

POKRYWA ZACISKU

**WA.60.056.R**

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY

**WA.60.059.R**

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

POKRYWKA Z
UCZELNIACZEM ZACISKU**WA.60.067.U**

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

USZCZELNIACZE POKRYWY
ZACISKU**WA.60.073.R**

NR ORYG.

MAXX 22

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY

**WA.60.054.R**

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU
SAMOREGULACJI**WA.60.073.R1**

NR ORYG.

MAXX 22

ZACISK

USZCZELNIACZE MAXX 22T
(SCHMITZ)**WA.60.055.R**

897 290 261 2

NR ORYG.

MAXX 22,
MAXX 22L

ZACISK

PIERŚCIEN ZACISKU

**WA.60.075.R**

640 222 928 2

NR ORYG.

MAXX 22

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Szwornice: Ø37,70 x 76 mm Ø38 x 118 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 80 mm

WABCO MAXX 22T



WA.60.075.R

640 222 928 2 NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY



Sworznie: Ø37,70 x 76 mm Ø38 x 118 mm
Śruby: M16x1,5 x 80 mm M16x1,5 x 80 mm

WA.60.076.R

NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

SAMOREGULATOR
ZACISKU



WA.60.077.R

NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU



WA.60.078.R

NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

POKRYWA ZACISKU



WA.60.079.R

NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

ZABEZPIECZENIE
MECHANIZMU
SAMOREGULACJI



WA.60.080.R

NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

SWORZEŃ
GWINTOWANY ZACISKU



WA.60.081.R

NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI
ZACISKU



WA.60.082.R

NR ORYG.

MAXX 22T ZACISK

MOSTEK ZACISKU



WA.60.064.R1

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

PANEWKI DŹWIGNI ZACISKU



WA.60.064.R2

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

ROLKI DŹWIGNI ZACISKU



WA.60.037.RP

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

PŁYTA ZACISKU
HAMULCOWEGO 22,5"
PRAWA



WA.60.037.RL

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

PŁYTA ZACISKU
HAMULCOWEGO 22,5"
LEWA



WA.60.063.R

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

ŁOŻYSKA ZACISKU



WA.60.063.R1

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

ŁOŻYSKA ZACISKU



WA.60.073.R1

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

USZCZELNIACZE MAXX 22T
(SCHMITZ)



WA.60.075.U

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

USZCZELNIACZ ZACISKU HAM.
MAXX 22T



WA.60.075.S

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

SWORZEŃ ZACISKU MAXX 22T
37,70 x 76 mm



WA.60.075.S1

NR ORYG.

MAXX 22T

ZACISK

SWORZEŃ ZACISKU MAXX 22T
38 x 63/118 mm



WABCO 1000-VG

WA.60.004.R

12 999 729

NR ORYG.

1000 VG

ZACISK

ZESTAW SWORZNI,
ŚRUB I USZCZELNIEN



Śworznie: Ø25 x 81 mm x2 (z otworem) Ø25 x 81 mm x2 (bez otworu)
Śruby: M12x1,5 x 90 mm (x4)

WA.60.004.R1

NR ORYG.

1000 VG

ZACISK

ZESTAW SWORZNI,
ŚRUB I USZCZELNIEN



Śworznie: Ø25 x 81 mm (z otworem) Ø25 x 81 mm (bez otworu)
Śruby: M12x1,5 x 90 mm M12x1,5 x 90 mm

WA.60.014.R

NR ORYG.

1000 VG

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEN



WA.60.045.R

NR ORYG.

1600 VG

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEN



WA.60.101.RL

NR ORYG.

1000 - VG

ZACISK

WĄLEK Z SAMOREGULATOREM
- LEWY



WA.60.101.RP

NR ORYG.

1000 - VG

ZACISK

WĄLEK Z SAMOREGULATOREM
- PRAWY



WA.60.102.RL

NR ORYG.

1000 - VG

ZACISK

TŁOK SAMOREGULATORA
- LEWY



WA.60.102.RP

NR ORYG.

1000 - VG

ZACISK

TŁOK SAMOREGULATORA
- PRAWY



WA.60.105.R

	NR ORYG.
1000 - VG	ZACISK
ŁOŻYSKO OPOROWE	

WA.60.105.R1


	NR ORYG.
1000 - VG	ZACISK
ŁOŻYSKO OPOROWE	

WA.60.093.R

0004200982	NR ORYG.
1300 - VG	ZACISK
ZESTAW SWORZNI, ŚRUB I USZCZELNIEŃ	

Sworznie:	Ø35 x 85 mm	Ø35 x 110 mm
Śruby:	M16x1,5 x 110 mm	M16x1,5 x 110 mm

MARK II, III



HL.60.001.R

89541

NR ORYG.

MARK II, III

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SWORZNI ZACISKU

Sworznie: Ø35 x 70 mm
Śruby: M14x2 x 53 mm



HL.60.003.R

87406

NR ORYG.

MARK II, III

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SWORZNI ZACISKU

Sworznie: Ø35 x 70 mm
Śruby: M14x2 x 53 mm



HL.60.004.R

87405

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA
Z ZABEZPIECZENIAM



HL.60.005.R1

89794

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA (67 mm)
Z ZABEZPIECZENIAM



HL.60.057.R

87406

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY

Sworznie: Ø35 x 69 mm
Śruby: M14x2 x 61 mm



HL.60.005.R

87680

NR ORYG.

MARK II, III

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIENI
POKRYWEK ZACISKU



HL.60.009.R

90693

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

BOLCE REGULACYJNE
I USZCZELNIENIA



HL.60.010.R

87408

NR ORYG.

MARK II, III

ZACISK

ZESTAW ZABEZPIECZEŃ
ZACISKU



HL.60.007.R

89927

NR ORYG.

MARK II, III

ZACISK

POKRYWKI SWORZNIA
ZACISKU**HL.60.025.R**

NR ORYG.

MARK II,III

ZACISK

KLAMRA ZACISKU

**HL.60.032.R1**

NR ORYG.

MARK II, III
MODUL X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEN

**HL.60.033.R**

NR ORYG.

MARK II, III
MODUL X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU**HL.60.006.R**

NR ORYG.

MARK II,III
MODUL X-GEN 1

ZACISK

MOSTEK ZACISKU

**HL.60.048.R**

NR ORYG.

MARK II, III

ZACISK

MOSTEK ZACISKU

**HL.60.014.R**

NR ORYG.

MARK II,III
MODUL X-GEN 1

ZACISK

SWORZEŃ GWINTOWANY
ZACISKU (ZABEZPIECZENIE
PŁYTY NA SEGER)**HL.60.014.R1**

NR ORYG.

MARK II,III

ZACISK

SWORZEŃ GWINTOWANY
ZACISKU (ZABEZPIECZENIE
PŁYTY NA PRĘCIK)**HL.60.011.R**

92731

NR ORYG.

MARK II, III

ZACISK

PŁYTA DOCISKOWA
(MONTAŻ NA SEGER)**HL.60.012.R**

91236

NR ORYG.

MARK II,III

ZACISK

PŁYTA DOCISKOWA
(MONTAŻ NA PRĘCIK)**HL.60.015.R**

NR ORYG.

MARK II, III
MODUL X-GEN 1

ZACISK

ŁOŻYSKO DŹWIGNI
ZACISKU**HL.60.016.R**

NR ORYG.

MARK II, III
MODUL X-GEN 1

ZACISK

ŁOŻYSKO DŹWIGNI
ZACISKU

HL.60.023.R1	
	NR ORYG.
MARK II,III MODUŁ X-GEN 1	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



HL.60.024.R1	
	NR ORYG.
MARK II,III	ZACISK
ROLKA DŹWIGNI ZACISKU	



HL.60.013.R	
	NR ORYG.
MAII,RIKII, IIV,III	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	



HL.60.013.R2	
	NR ORYG.
MARK II,III MODUŁ X-GEN 1	ZACISK
ZĘBATKA PASYWNA	



HL.60.041.R	
	NR ORYG.
MARK II,III	ZACISK
POKRYWA ZACISKU HAMULCOWEGO	



HL.60.020.R	
	NR ORYG.
MARK II, III MODUŁ X-GEN 1	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	



HL.60.027.R	
	NR ORYG.
MARK II,III	ZACISK
POKRYWA ZACISKU	



HL.60.019.R	
90673	NR ORYG.
MARK II,III,IV MODUŁ X	ZACISK
UCHWYT ZACISKU	



HL.60.029.R	
	NR ORYG.
MARK II,III	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	



HL.60.050.R	
	NR ORYG.
MARK II,III	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	



HL.60.003.T	
	NR ORYG.
MARK II,III,IV MODUŁ X	ZACISK
PANEWKA	



MARK IV



HL.60.005.R2

	NR ORYG.
MARK IV	ZACISK
USZCZELNIENIA (78 mm) I ZABEZPIECZENIA	



HL.60.032.R2

	NR ORYG.
MARK IV	ZACISK
ZESTAW USZCZELNIENI	



HL.60.008.R

94663	NR ORYG.
MARK IV	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	



HL.60.059.R

94664	NR ORYG.
MARK IV MODUŁ X	ZACISK
ZESTAW NAPRAWCZY	



HL.60.003.T

	NR ORYG.
MARK II,III,IV MODUŁ X	ZACISK
PANEWKA	



HL.60.029.R1

	NR ORYG.
MARK IV	ZACISK
KOMPLETNY MECHANIZM SAMOREGULACJI	



HL.60.045.R

	NR ORYG.
MARK IV	ZACISK
TŁOCZKI ZACISKU HAMULCOWEGO	



HL.60.046.R

	NR ORYG.
MARK IV	ZACISK
POKRYWA GÓRNA ZACISKU	




HL.60.043.R

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

KLAMRA ZACISKU



HL.60.019.R

90673

NR ORYG.

MARK II, III, IV
MODUŁ X

ZACISK

UCHWYT ZACISKU



HL.60.051.R

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

POKRYWA ZACISKU



HL.60.040.R

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

MECHANIZM REGULACJI
ZACISKU


HL.60.058.R

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

ZESTAW PIERŚCIENI
ZABEZPIECZAJĄCYCH


HL.60.002.P

NR ORYG.

MARK IV
MODUŁ X

ZACISK

POKRYWKA ZACISKU
Ø56 x 12,5 mm


HL.60.047.RL

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

KOŁO ZĘBATE
ZACISKU


HL.60.047.RP

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

KOŁO ZĘBATE
ZACISKU


HL.60.042.R

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

ŁOŻYSKA DŹWIGNI
ZACISKU


HL.60.044.R

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

ŁOŻYSKA DŹWIGNI
ZACISKU


HL.60.023.R2

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

DŹWIGNIA ZACISKU



HL.60.049.R

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

SWORZNIE MOSTKA
(LEWY I PRAWY GWINT)


HL.60.080.R

2050 89611

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

MOSTEK ZACISKU



HL.60.037.R

91012

NR ORYG.

MARK IV

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
PROWADNIC I USZCZELNIEŃ



MODUŁ X- GEN 1

HL.60.004.R

87405

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA
Z ZABEZPIECZENIAMI


HL.60.005.R1

89794

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA (67 mm)
Z ZABEZPIECZENIAMI


HL.60.030.R

91012

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SWORZNI ZACISKU

Sworznie: Ø35 x 64 mm
Śruby: M14x2 x 42 mm


HL.60.031.R

91013

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA
Z ZABEZPIECZENIAMI

Pokrywka: Ø42 x 22,5 mm
Pokrywka: Ø56 x 12,5 mm


HL.60.018.R

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

SWORZEŃ GWINTOWANY
Z TŁOCZKIEM ZACISKU


HL.60.032.R

91014

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW
USZCZELNIEŃ I
POKRYWEK ZACISKU

Pokrywka: Ø42 x 22,5 mm
Pokrywka: Ø56 x 12,5 mm


HL.60.033.R

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU


HL.60.032.R1

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIEŃ



HL.60.009.R

90693

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

BOLCE REGULACYJNE
I USZCZELNIENIA**HL.60.059.R**

94664

NR ORYG.

MARK IV
MODUŁ X

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY

**HL.60.020.R**

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X-GEN 1

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI**HL.60.013.R2**

NR ORYG.

MARK II,III
MODUŁ X-GEN 1

ZACISK

ZĘBATKA PASYWNA

**HL.60.054.R**

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI**HL.60.038.R**

91019

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

POKRYWKI SWORZNI
ZACISKU

Pokrywka: Ø42,2 x 23 mm

HL.60.006.R

NR ORYG.

MARK II,III
MODUŁ X-GEN 1

ZACISK

MOSTEK
ZACISKU**HL.60.026.R**

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

POKRYWA
ZACISKU**HL.60.013.R1**

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZĘBATKA MECHANIZMU

**HL.60.019.R**

90673

NR ORYG.

MARK II,III,IV
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

UCHWYT
ZACISKU**HL.60.014.R**

NR ORYG.

MARK II,III
MODUŁ X-GEN 1

ZACISK

SWORZEŃ GWINTOWANY
ZACISKU (ZABEZPIECZENIE
PLYTY NA SEGER)**HL.60.003.T**

NR ORYG.

MARK II,III,IV
MODUŁ X

ZACISK

PANEWKA



HL.60.053.R

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 1	ZACISK
SWORZEŃ DŹWIGNI ZACISKU	



HL.60.052.R

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 1	ZACISK
KLAMRA ZACISKU	



HL.60.055.R

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 1	ZACISK
KOMPLETNY MECHANIZM SAMOREGULACJI	



HL.60.002.P

	NR ORYG.
MARK IV MODUŁ X	ZACISK
POKRYWKA 56x12,5m m	



HL.60.056.R

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 1	ZACISK
PŁYTA DOCISKOWA ZACISKU	



HL.60.023.R1

	NR ORYG.
MARK II,III MODUŁ X-GEN 1	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	



HL.60.015.R

	NR ORYG.
MARK II, III MODUŁ X-GEN 1	ZACISK
ŁOŻYSKO DŹWIGNI ZACISKU	



HL.60.016.R

	NR ORYG.
MARK II, III MODUŁ X-GEN 1	ZACISK
ŁOŻYSKO DŹWIGNI ZACISKU	



HL.60.006.P

	NR ORYG.
MODUŁ X-GEN 1	ZACISK
PODKŁADKI MOSTKA ZACISKU	



MODUŁ X- GEN 2

HL.60.004.R

87405

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA
Z ZABEZPIECZENIAMI

HL.60.005.R1

89794

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA (67 mm)
Z ZABEZPIECZENIAMI

HL.60.032.R1

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW USZCZELNIŃ



HL.60.033.R

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
ZACISKU

HL.60.018.R

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

SWORZEŃ GWINTOWANY
Z TŁOCZKIEM ZACISKU

HL.60.030.R

91012

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW NAPRAWCZY
SWORZNI ZACISKU

Sworznie: Ø35 x 64 mm
Śruby: M14x2 x 42 mm

HL.60.032.R

91014

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZESTAW SZCZELNIŃ
I POKRYWEK ZACISKU

Pokrywka: Ø42 x 22,5 mm
Pokrywka: Ø56 x 12,5 mm

HL.60.031.R

91013

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

USZCZELNIENIA
Z ZABEZPIECZENIAMI

Pokrywka: Ø42 x 22,5 mm
Pokrywka: Ø56 x 12,5 mm

HL.60.038.R

91019

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

POKRYWKI SWORZNI
ZACISKU

Pokrywka: Ø42,2 x 23 mm



HL.60.035.R

NR ORG.

MODUŁ X - GEN 2

ZACISK

MECHANIZM
SAMORGULACJI


HL.60.034.R

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 2

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI


HL.60.036.R

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 2

ZACISK

MECHANIZM
SAMOREGULACJI


HL.60.019.R

90673

NR ORYG.

MARK II, III, IV
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

UCHWYT
ZACISKU


HL.60.013.R1

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

ZĘBATKA MECHANIZMU



HL.60.021.R

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 2

ZACISK

KLAMRA
ZACISKU


HL.60.002.P

NR ORYG.

MARK IV
MODUŁ X

ZACISK

POKRYWKA
56x12,5 mm


HL.60.026.R

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK

POKRYWA
ZACISKU


HL.60.003.T

NR ORYG.

MARK II, II, IV
MODUŁ X

ZACISK

PANEWKA



HL.60.022.R

NR ORYG.

MODUŁ X - GEN 2

ZACISK

PLYTA
METALOWA


HL.60.009.R

90693

NR ORYG.

MARK II, III
MODUŁ X - GEN 1,2

ZACISK


BOLCE REGULACYJNE
I USZCZELNIENIA


HL.60.039.R

92909	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 2	ZACISK
MOSTEK ZACISKU	

**HL.60.023.R**

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 2	ZACISK
DŹWIGNIA ZACISKU	

**HL.60.017.R**

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 2	ZACISK
SWORZEŃ GWINTOWANY Z TŁOCZKIEM ZACISKU	

**HL.60.024.R**

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 2	ZACISK
ROLKA DO DŹWIGNI ZACISKU	

**HL.60.015.R1**

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 2	ZACISK
ŁOŻYSKO DŹWIGNI ZACISKU	

**HL.60.016.R1**

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 2	ZACISK
ŁOŻYSKO DŹWIGNI ZACISKU	

**HL.60.028.R**

	NR ORYG.
MODUŁ X - GEN 2	ZACISK
MECHANIZM SAMOREGULACJI	



ZACISKI HYDRAULICZNE

ME.60.400.R

Sprinter
Vario
Volvo FL4, FL6

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Średnica tłoka:
58, 60 mm

OPIS

ZASŁEPKA TŁOKA

Zasłepka: Ø28 x 27 mm



ME.60.400.R1

Brembo

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Średnica tłoka:
60, 68 mm

OPIS

ZASŁEPKA TŁOKA

Zasłepka: Ø22 x 39 mm



ME.60.400.R2

Brembo
po 2006 r.

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Średnica tłoka:
60, 68 mm

OPIS

ZASŁEPKA TŁOKA

Zasłepka: Ø22 x 50 mm



ME.60.400.T

VARIO (Lucas)
IVECO (Girling)
do 2006r.

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Sworznie
z 2 gumkami

OPIS

TŁOCZEK (PEŁNY)

Tłoczek: Ø60 x 63,3 mm



ME.60.400.T1

VARIO (Lucas)
IVECO (Girling)
do 2006r.

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Sworznie
z 2 gumkami

OPIS

TŁOCZEK (Z OTWOREM)

Tłoczek: Ø60 x 63,3 mm



ME.60.401.T

VOLVO FL6

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

TŁOCZEK (PEŁNY)

Tłoczek: Ø58 x 63,5 mm



ME.60.401.T1

Volvo (FL4, FL6)
Ford Cargo
(600-700-800)

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

TŁOCZEK (Z OTWOREM)

Tłoczek: Ø58 x 63,6 mm



ME.60.402.T

BREMBO
Iveco
EuroCargo do 2006

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Sworznie
z 4 gumkami

OPIS

TŁOCZEK (PEŁNY)

Tłoczek: Ø60 x 65 mm



ME.60.402.T1

BREMBO
Iveco EuroCargo
do 2006r.

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Sworznie
z 4 gumkami

OPIS

TŁOCZEK (Z OTWOREM)

Tłoczek: Ø60 x 64,7 mm



ME.60.403.T

BREMBO
IVECO
EuroCargo

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

TŁOCZEK (PEŁNY)

Tłoczek: Ø68 x 64 mm



ME.60.403.T1

BREMBO
IVECO
EuroCargo E-100E-180E

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

TŁOCZEK (Z OTWOREM)

Tłoczek: Ø68 x 63,5 mm



ME.60.404.T

VOLVO (FL4, FL6)	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK (PEŁNY)	



Tłoczek: Ø68 x 63,5 mm

ME.60.404.T1

VOLVO (FL4, FL6)	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK (Z OTWOREM)	



Tłoczek: Ø68 x 63,5 mm

ME.60.405.T

Mercedes Sprinter 616 CDI /W905/	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK (PEŁNY)	



Tłoczek: Ø54 x 63,5 mm

ME.60.405.T1

Mercedes Sprinter 616 CDI /W905/	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK (Z OTWOREM)	



Tłoczek: Ø54 x 63,5 mm

ME.60.406.T

IVECO WERSJA BREMBO po 2006 r.	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK (PEŁNY)	



Tłoczek: Ø68 x 73,5 mm

ME.60.406.T1

IVECO WERSJA BREMBO po 2006 r.	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
GUMKI D4822	OPIS
TŁOCZEK (Z OTWOREM)	



Tłoczek: Ø68 x 74,5 mm

ME.60.407.T

IVECO EuroCargo, WERSJA BREMBO po 2006r.	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK (PEŁNY)	



Tłoczek: Ø60 x 74 mm

ME.60.407.T1

IVECO EuroCargo WERSJA BREMBO po 2006r.	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK 60 x 75,5 mm (Z OTWOREM)	



Tłoczek: Ø45 x 22,5 mm

ME.60.408.T

RVI, FR1	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
ZACISK 6-TŁOCZKOWY	OPIS
TŁOCZEK ZACISKU	



Tłoczek: Ø67 x 44 mm

ME.60.409.T

RVI Midliner	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
ZACISK 4-TŁOCZKOWY	OPIS
TŁOCZEK ZACISKU	



Tłoczek: Ø67 x 44 mm

ME.60.410.T

VOLVO 6211532 (KOPARKA)	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK ZACISKU	



Tłoczek: Ø76 x 48 mm


ME.60.321.R

VARIO (Lukas) IVECO do 2010 (Girling) RVI Midliner	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIEŃ ZACISKU	



Tłoczek: Ø60 x 63,3 mm

ME.60.320.R	
IVECO BUS 370, 380 CITYCLASS EURORIDER-93161928	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
KOMPLET USZCZELNIĘ ZACISKU	



ME.60.322.R	
VARIO (Lukas) IVECO do 2010 (Girling)	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIĘ	



Tłoczek: Ø60 x 63,3 mm

ME.60.323.R	
VOLVO FL4, FL6	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIĘ	



Tłoczek: Ø58 x 63,5 mm

ME.60.324.R	
VOLVO FL4, FL6	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIĘ	



Tłoczek: Ø58 x 63,5 mm
Tłoczek: Ø58 x 63,6 mm

ME.60.325.R	
BREMBO do 2010 r. IVECO EuroCargo	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIĘ	



Tłoczek: Ø60 x 65 mm

ME.60.326.R	
BREMBO do 2010 r. IVECO EuroCargo	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIĘ	



Tłoczek: Ø60 x 64,7 mm

ME.60.327.R	
IVECO EuroCargo	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIĘ	



Tłoczek: Ø68 x 64 mm

ME.60.328.R	
wersja BREMBO IVECO EuroCargo	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył	OPIS
KOMPLET TŁOCZKÓW I USZCZELNIĘ	



Tłoczek: Ø68 x 63,5 mm
Tłoczek: Ø68 x 64 mm

ME.60.330.R	
VOLVO (FL4, FL6)	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód	OPIS
TŁOCZKI I USZCZELKI ZACISKU	



Tłoczek: Ø68 x 63,5 mm

ME.60.331.R	
VOLVO (FL4, FL6)	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył	OPIS
TŁOCZKI I USZCZELKI ZACISKU	



Tłoczek: Ø68 x 63,5 mm

ME.60.332.R	
TYP BREMBO po 2006 r. IVECO EuroCargo	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód	OPIS
TŁOCZKI I USZCZELKI ZACISKU	



Tłoczek: Ø68 x 73,5 mm

ME.60.333.R	
TYP BREMBO po 2006r. IVECO EuroCargo	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył	OPIS
TŁOCZKI I USZCZELKI ZACISKU	



Tłoczek: Ø68 x 73,5 mm
Tłoczek: Ø68 x 74,5 mm

ME.60.334.RBREMBO po 2006r.
IVECO EuroCargoZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Przód

OPIS

TŁOCZKI I USZCZELKI
ZACISKU

Tłoczek: Ø60 x 74 mm

**ME.60.335.R**BREMBO po 2006r.
IVECO EuroCargoZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Tył

OPIS

TŁOCZKI I USZCZELKI
ZACISKU

Tłoczek: Ø60 x 74 mm

Tłoczek: Ø60 x 75,5 mm

**ME.60.401.R**SJ1091
IVECO, VOLVO,
OPTAREZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Tył

OPIS

TŁOCZEK 58 MM Z MECHANIZMEM
SAMOREGULACJI

Tłoczek: Ø58 mm

**ME.60.402.R**

SJ1215

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Tył

OPIS

ZESTAW NAPRAWCZY
TŁOKA ZACISKU

Tłoczek: Ø60

**ME.60.403.R**SJ1214
IVECOZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

TŁOCZEK Z
MECHANIZMEM
SAMOREGULACJI

Tłoczek: Ø68 x 64 mm

**ME.60.404.R**SJ1092
IVECO, VOLVO,
OPTAREZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

TŁOCZEK
Z MECHANIZMEM
SAMOREGULACJI

Tłoczek: Ø68 x 63 mm

**ME.60.300.R**

Girling/Lucas

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Ø 60 mm

OPIS

KOMPLET USZCZELNIĘ
TŁOCZKÓW**ME.60.301.R**SP9670
Girling/LucasZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/Przód/Tył
Ø 68mm

OPIS

KOMPLET USZCZELNIĘ
TŁOCZKÓW**ME.60.301.R1**TYP
BREMBO - IVECOZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Ø 68 mm

OPIS

KOMPLET USZCZELNIĘ
TŁOCZKÓW**ME.60.302.R**VOLVO
SP8567ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/Przód
Ø 58mm

OPIS

KOMPLET USZCZELNIĘ
TŁOCZKÓW**ME.60.303.R**IVECO
VOLVO
SP9669ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/Tył
Ø 58 mm

OPIS

KOMPLET USZCZELNIĘ
TŁOCZKÓW**ME.60.304.R**IVECO
VOLVO FL
SP8564ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/Przód
Ø 68mm

OPIS

KOMPLET USZCZELNIĘ
TŁOCZKÓW

ME.60.305.R

SJ1034	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
KOMPLET SWORZNI	

Sworznie:	Ø20 x 71 mm	Ø20 x 71 mm
Śruby:	M12x1,25 x 85 mm	M12x1,25 x 85 mm

ME.60.306.R

IVECO EuroCargo VARIO SJ1030	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył 60 mm	OPIS
KOMPLET USZCZELNIĘĆ	

ME.60.306.R1

TYP BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Tył 60 mm	OPIS
KOMPLET USZCZELNIĘĆ	

ME.60.307.R

MERCEDES 000 420 0054 000 421 0850	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
ZESTAW NAPRAWCZY	

Sworznie:	Ø18 x 66 mm	Ø18 x 66 mm
Śruby:	M8x1,25 x 70 mm	M8x1,25 x 70 mm

ME.60.308.R

IVECO EuroCargo SJ1022	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód/Tył	OPIS
KOMPLET SWORZNI	

Sworznie:	Ø20 x 71 mm	Ø20 x 71 mm
Śruby:	M12x1,25 x 85 mm	M12x1,25 x 85 mm

ME.60.309.R

SP8566	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
system Bendix	OPIS
KOMPLET USZCZELNIĘĆ	

ME.60.310.R

SJ1035	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
KOMPLET USZCZELNIĘĆ	

ME.60.311.R

VARIO MIDLINER SP8902	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód	OPIS
KOMPLET SWORZNI	

Sworznie:	Ø20 x 80 mm	Ø20 x 80 mm
Śruby:	M16x1,5 x 95 mm	M16x1,5 x 95 mm

ME.60.311.R1

SP8902	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
KOMPLET SWORZNI	

Sworznie:	Ø20 x 80 mm	Ø20 x 80 mm
Śruby:	M12x1,25 x 95 mm	M12x1,25 x 95 mm

ME.60.312.R

MB VARIO SPRINTER SJ1037	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód Ø60 mm	OPIS
KOMPLET USZCZELNIĘĆ	

ME.60.313.R

IVECO VOLVO SP8565	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Przód/Tył	OPIS
KOMPLET SWORZNI	

Sworznie:	Ø20 x 71 mm	Ø20 x 71 mm
Śruby:	M12x1,25 x 85 mm	M12x1,25 x 85 mm

ME.60.314.R

000 423 0663	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
ZESTAW NAPRAWCZY	

Sworznie:	Ø11,15 x 82 mm	Ø12,15 x 82 mm
Śruby:	M10x1,25 x 30 mm	M10x1,25 x 30 mm

ME.60.315.R		
IVECO EuroCargo MERCEDES, DAF, SJ1035, ST1153	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
Przód	OPIS	
ZESTAW NAPRAWCZY		Sworznie: Ø20 x 71 mm Ø20 x 71 mm Śruby: M12x1,25 x 85 mm M12x1,25 x 85 mm

ME.60.316.R		
	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
	OPIS	
ZESTAW NAPRAWCZY		Sworznie: Ø22 x 90 mm Ø22 x 90 mm Śruby: M12x1,75 x 110 mm M12x1,75 x 110 mm

ME.60.317.R		
	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
Przód	OPIS	
ZESTAW NAPRAWCZY		Sworznie: Ø22 x 98 mm Ø22 x 98 mm Śruby: M12x1,75 x 120 mm M12x1,75 x 120 mm

ME.60.318.R		
BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
	OPIS	
SPRĘŻYNA ZACISKU		

ME.60.319.R		
BREMBO ST1154 000 421 8386	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
	OPIS	
ZESTAW NAPRAWCZY		

ME.60.340.R		
FR1 MIDLINER	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
67 mm (zacisk 4 lub 6 tłoczkowy)	OPIS	
USZCZELNIENIA TŁOCZKA HAMULCOWEGO		

ME.60.341.R		
MERITOR /LUKAS	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
54 mm	OPIS	
KOMPLET USZCZELNIEN ZACISKU		

ME.60.346.R		
IVECO DAILY 93162192 42555416	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
Tłok 40 mm	OPIS	
KOMPLET USZCZELNIEN		

ME.60.347.R		
IVECO DAILY 93162193 42555416	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
Tłok 40 mm	OPIS	
KOMPLET USZCZELNIEN		

ME.60.348.R		
	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
	OPIS	
ŁOŻYSKO		

ME.60.349.R		
	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
	OPIS	
KOMPLET USZCZELNIEN		

ME.60.350.R		
	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/	
	OPIS	
PODKŁADKA		

ME.60.351.R

	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
PANEWKA	



Panewka: Ø39 x Ø35,50 x 19,75 mm

ME.60.355.R

MERITOR	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
STABILIZATOR I PANEWKA	



Stabilizator: Ø32 mm

ME.60.376.R

BREMBO IVECO Cargo VOLVO MERITOR BUS	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
STABILIZATOR I PANEWKA	



Stabilizator: Ø29,50 mm

ME.60.356.R

	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Końcówka wkręcana śrubą M12x2 mm długość 107,20 mm	OPIS
WAŁEK ZACISKU	



ME.60.357.R

	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Z nakrętką z zestawu SP8570, SJ1032 długość 107,15 mm	OPIS
WAŁEK ZACISKU	



ME.60.373.R

IVECO Cargo VOLVO MERITOR BUS	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
końcówka wkręcana śrubą M10x1,5mm długość 107,40 mm	OPIS
WAŁEK ZACISKU	



ME.60.374.R

BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
końcówka wkręcana śrubą M10x1,5mm długość 105,60mm	OPIS
WAŁEK ZACISKU	



ME.60.354.R

	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
ZESTAW PANEWEK	



ME.60.377.R

BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
na Ø29,50 mm	OPIS
ZESTAW PANEWEK	



ME.60.359.R

BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK MIMOŚRODU	



Tłoczek: Ø33,90 x 38,80 mm

ME.60.359.R1

LUKAS	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
TŁOCZEK MIMOŚRODU	



Tłoczek: Ø31,60 x 42 mm

ME.60.342.R

MERITOR	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS
KOMPLET ŚRUB	



Śworzeń: M12x1,25 x 40 mm

ME.60.353.R

BREMBO

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

KOMPLET ŚRUB

Śruby: M12x1,25 x 45 mm



ME.60.345.R

BREMBO

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

ŚRUBA

Śruba: M16 x 79 mm



ME.60.358.R

BREMBO

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

ŚRUBA
I STABILIZATOR

Śruba: M16 x 68 mm



ME.60.378.R1

LUCAS

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

ZESTAW DO REGULACJI
TŁOCZKA ZACISKU

ME.60.378.R2

LUCAS

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

ZESTAW DO REGULACJI
TŁOCZKA ZACISKU

ME.60.378.R

BREMBO

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

SWORZEŃ GWINTOWANY



ME.60.343.R

BREMBO
IVECO EuroCargoZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/Ø 60 mm
Ø 68 mm

OPIS

SPRĘŻYNA



ME.60.344.R

BREMBO
IVECO Cargo
VOLVO, MERITORZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

Ø 58 mm

OPIS

SPRĘŻYNA



ME.60.370.R

BREMBO
IVECO Cargo
VOLVO, MERITORZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

OSŁONA SPRĘŻYNY



ME.60.371.R

IVECO EuroCargo

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

OSŁONA SPRĘŻYNY



ME.60.361.R

BREMBO

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/

OPIS

KOSZYCEK DO SPRĘŻYNY
ZACISKU HYDRAULICZNEGO

ME.60.375.R

BREMBO

ZASTOSOWANIE
/NR ORYGINALNY/Długość wałka
107,15 mm

OPIS

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.372.R

BREMBO MERITOR:SP8563 VOLVO: 270526	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.379.R

IVECO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS

ZESTAW NAPRAWCZY



Sworznie:	Ø18 x 66 mm	Ø18 x 66 mm
Śruby:	M8x1,25 x 70 mm	M8x1,25 x 70 mm

ME.60.352.R

	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS

PIERŚCIEŃ
ZABEZPIECZAJĄCE



ME.60.380.R

BREMBO SJ1032 IVECO EuroCargo	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Panewki Ø39 x Ø35 x 20 mm Na śrubę M10	OPIS

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.380.R+

BREMBO SP8570 IVECO Cargo,VOLVO Meritor Bus	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS

ZESTAW NAPRAWCZY



ME.60.360.P

BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Ø 50 mm	OPIS

ZAŚLEPKA SWORZNIA BREMBO



Zaślepka:	Ø50 x 11 mm
-----------	-------------

ME.60.360.P1

LUKAS	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Ø 45 mm	OPIS

ZAŚLEPKA RĘCZNEGO
LUKAS



Zaślepka:	Ø45 mm
-----------	--------

ME.60.310.P.

MERCEDES IVECO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Ø 24 mm	OPIS

ZAŚLEPKA SWORZNIA



Zaślepka:	Ø24 x 12 mm
-----------	-------------

ME.60.310.P1

VOLVO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
Ø 22 mm	OPIS

ZAŚLEPKA SWORZNIA



Zaślepka:	Ø22 x 12 mm
-----------	-------------

ME.60.362.R

BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
M12X1	OPIS

ODPOWIEZNIK ZACISKU
HYDRAULICZNEGO



ME.60.363.R

BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS


DŹWIGNIA ZACISKU
HYDRAULICZNEGO



ME.60.364.R

BREMBO	ZASTOSOWANIE /NR ORYGINALNY/
	OPIS

ZESTAW PODKŁADEK
ZACISKU HYDRAULICZNEGO



ME.60.366.R

ZASTOSOWANIE

/NR ORYGINALNY/

93161977,
42559209

OPIS

ZESTAW
NAPRAWCZY HAM.
RĘCZNEGO

JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH HALDEX

HL.60.200

MODUŁ T 22,5 (LEWY-PRAWY)

94861



HL.60.201

HALDEX SAF

SBS1918



HL.60.202

MODUŁ T 22,5 (LEWY-PRAWY)

90636 - 92502




HL.60.203

MODUŁ T




HL.60.204

HALDEX MODUŁ X




HL.60.205

JARZMO ZACISKU HALDEX SBS2220



HL.60.206

JARZMO ZACISKU HALDEX Oś gigant



JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH KNORR

KR.60.301

KNORR 22,5

K012619, Z006715



KR.60.302

KNORR 22,5 - SK7

K004099



KR.60.303

KNORR 19,5 - SN6 (LEWY - PRAWY)

K004679



KR.60.304

KNORR 22,5 - SN7 (LEWY - PRAWY)

K001275



KR.60.305

KNORR 19,5 - SN6 (LEWY - PRAWY)

Z019053, K015378



KR.60.306

KNORR 19,5


K003673, K001105



KR.60.307

KNORR 19,5- SN6 (LEWY-PRAWY)

Z017557



KR.60.308

KNORR 19,5 - SN6

K000690, K001926



KR.60.309

KNORR 22,5 - SK7

K015308, Z019050



KR.60.310

KNORR 22,5- SB7/SN7 (LEWY - PRAWY)


K000026, Z007541



KR.60.311

KNORR 22,5 - SN7/SB7 (LEWY - PRAWY)


K001530, K001529, BUS



KR.60.312

KNORR - SCHMITZ

K108001K50



KR.60.313

KNORR 22,5 (LEWY - PRAWY) STARY MODEL

K010765, 1756388



KR.60.314

KNORR 22,5 (LEWY - PRAWY)

K011479, 1689314, Z006590



KR.60.315

KNORR 22,5 -SB7/SN7 MAN TGA



KR.60.316

KNORR 22,5 - SL7 (LEWY - PRAWY)

K052379



KR.60.317

KNORR - NOWY MODEL


K046498K50, 0004215706, MB 4140 - PRZÓD



KR.60.318

KNORR SCHMITZ


K007475, Z000968



KR.60.319

KNORR - IVECO


K108814K50, K001510



KR.60.320

KNORR 22,5 - SN7


K004680



KR.60.321

KNORR - ST 7,SAF


K108006, K069395



KR.60.322

KNORR - SB 7, ACTROS,AXOR

K000027



KR.60.323


JARZMO ZACISKU KNORR 17,5 SB5



KR.60.324

KNORR 17,5 (LEWY - PRAWY)

K005606



KR.60.325

KNORR - SN7

K000027, Z006582



KR.60.326

KNORR 22,5 - SN7 (LEWY - PRAWY)

Z046338, MB 4140 PRZÓD



KR.60.327

KNORR 22,5 (LEWY-PRAWY)

K001507



KR.60.328

K001505



KR.60.329

K000028, 0004211206



KR.60.330

KNORR 17,5 (LEWY - PRAWY)

K001927, 2121599, MB Atg



KR.60.331

KNORR 22,5 - SN7(LEWY-PRAWY)

K001337, SN7138, DAF



KR.60.332

KNORR - SMB Axle

K001525



KR.60.333

KNORR (PRAWY)

K001497



KR.60.334

KNORR (LEWY)

K004206



KR.60.335

KNORR - MB Atg

K001494, 000 421 1306



KR.60.336

KNORR - MB Atg

K000358, 000 421 1606



KR.60.337


KNORR 19,5 - DAF



KR.60.338

KNORR - IVECO (PRAWY)


K002314



KR.60.339

KNORR - IVECO (LEWY)


K002313



KR.60.340

KNORR - 22,5 - DAF

73355



KR.60.300.SR

ŚRUBA JARZMA M16 x 1,5 x 60 mm



KR.60.079.R

ZESTAW ŚRUB JARZMA
12 x M16 x 1,5 x 50 mm

SB5, SB7



Dostępne na sztuki!

KR.60.079.R1

ŚRUBA JARZMA M16 x 1,5 x 50 mm



JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH MERITOR


ME.60.500

MERITOR VOLVO BUS



ME.60.501

JARZMO DO ZACISKU MERITOR
DUCO (SOLBUS)



ME.60.502

MERITOR C DUCO - 19,5 (LEWY - PRAWY)

68323539



ME.60.503

MERITOR D DUCO 22,5 (LEWY - PRAWY)

1489072, 3092253, 68322778, 68322849



ME.60.504

MERITOR ELSA 225 - 22,5 (Z PINEM)

MCK1297, MCK1322, 85109886, 68325303, 5001 866 384



ME.60.505

MERITOR - VLV Fh16

MCK1319, 68327462, 85109887, 5001866988



ME.60.506

MERITOR D3 - 22,5 - TYŁ

BDA443



ME.60.507

MERITOR ELSA 2 - 22,5 (LEWY - PRAWY)

68323673, 68323675, 68323676, 35.50307.5526
ELSA 2 RNL 420

MCK1185



ME.60.508

MERITOR 22,5, (LEWY - PRAWY)

MCK1297, MCK1322, 85109886, 5001 866 384



ME.60.509

MERITOR DX 195 (LEWY - PRAWY)



ME.60.510

MERITOR ELSA 195 - 19,5

MCK1252, 883186, 19,5 "ELSA 195 ROR



ME.60.511

MERITOR - 463-464 MN

81508026015, BDA445, 5001019718, 0501211882



ME.60.512

MERITOR OŚ ROR



ME.60.513 MERITOR


Ciężarówki RNL 380-400



ME.60.514

MERITOR 22,5 (LEWY - PRAWY)

MCK1188



ME.60.600

KORPUS DO ZACISKU MERITOR
ELSA2/ RADIAL/AXIAL

(RNL 440 / VLV 460)



ME.60.601

KORPUS DO ZACISKU MERITOR
ELSA2/ RADIAL/AXIAL


ROR AXLE



ME.60.800.SR

MERITOR

ŚRUBA JARZMA M20X 2 X 42 X 45MM



ME.60.800.SR1

ŚRUBA JARZMA M20X 2 X 52 X 65MM




JARZMA DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH WABCO

WA.60.202

WABCO PAN17 - 17,5 (LEWY)


81 50804 6355, 81 50804 6087, 81 50804 6071, 81 50804 9071,
81 50804 9087, 81 50804 6089, 81 50804 6070, 81 50804 9070,
81 50804 6354, 81 50804 9088, 1505372, 1505373, 40175050



WA.60.203

WABCO PAN17 - 17,5 (PRAWY)

81 50804 6355, 81 50804 6087, 81 50804 6071, 81 50804 9071,
81 50804 9087, 81 50804 6089, 81 50804 6070, 81 50804 9070,
81 50804 6354, 81 50804 9088, 1505372, 1505373, 40175050



WA.60.204

WABCO 19 PAN (PRAWY)



WA.60.205

WABCO 19 PAN (LEWY)



WA.60.206

WABCO - 19,5 (LEWY) SAF



WA.60.207

WABCO - 19,5 (PRAWY) SAF



WA.60.208

WABCO PAN 22 - 22,5 (PRAWY)

40 195 018, 40 195 002, 3.080.0032.20, 3.080.0018.01



WA.60.209

WABCO PAN 22 - 22,5 (LEWY)

40 195 017, 40 195 001, 3.080.0033.20, 3.080.0019.01



WA.60.210

WABCO (PRAWY) OŚ VALX

6402250310



WA.60.211

WABCO (LEWY) OŚ VALX


6402250300



WA.60.212

WABCO PAN 22 - 22,5 (PRAWY)

3 080 0072 21, 3 080 0074 20, 640 195 069 0, 640 195 075 0
Prawa oś przyczepy SF - 4 otwory



WA.60.213

WABCO PAN 22 - 22,5 (LEWY)

3 080 0071 21, 3 080 0073 20, 640 195 068 0, 640 195 074 0
Lewa oś przyczepy SF - 4 otwory



WA.60.214

WABCO - SCHMITZ (PRAWY)

6402227406 D1-6J20



WA.60.215

WABCO - SCHMITZ (LEWY)

6402227406 D3-6K25



WA.60.216

WABCO - SCHMITZ (PRAWY)



WA.60.217

WABCO - SCHMITZ (LEWY)



WA.60.218

WABCO - 19,5 (PRAWY)



WA.60.219


WABCO - 19,5 (LEWY)



WA.60.220

WABCO - MAXX 22 -22,5 (PRAWY)


640 322 005 0, 640 322 008 0, 81,50804-6576, 81,50804-6580



WA.60.221

WABCO - MAXX 22 -22,5 (LEWY)

640 322 004 0, 640 322 007 0, 81,50804-6577, 81,50804-6581



WA.60.222

WABCO - MB (TYŁ/PRAWY)


000 423 2206, 640.915.745.4



WA.60.223


WABCO - MB (TYŁ/LEWY)

000 423 2306, 640.915.744.4




WA.60.224

JARZMO ZACISKU WABCO (PRAWY)



WA.60.225

JARZMO ZACISKU WABCO (LEWY)



WA.60.200.SR

ŚRUBA JARZMA M16 x 1,5 x 55 mm



WA.60.200.SR1

ŚRUBA JARZMA M16 x 1,5 x 55 mm



KR.60.800.T



URZĄDZENIE TESTOWE CZUJNIKÓW
ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH
KNORR

KR.60.800.T1



URZĄDZENIE TESTOWE CZUJNIKÓW
ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH
KNORR

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAWARTYCH W ZESTAWACH NAPRAWCZYCH KNORR

KR.60.001.S (Ø36 x 145 mm)



KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.005.R4

KR.60.002.S (Ø34 x 80 mm)



KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.034.R
KR.60.034.R1
KR.60.040.R

KR.60.003.S (Ø36 x 114 mm)



KR.60.006.R
KR.60.007.R
KR.60.009.R
KR.60.009.R1

KR.60.018.R
KR.60.018.R1
KR.60.040.R
KR.60.060.R

KR.60.004.S (Ø32 x 80 mm)



KR.60.006.R
KR.60.007.R
KR.60.009.R
KR.60.009.R1

KR.60.018.R
KR.60.018.R1
KR.60.040.R
KR.60.060.R

KR.60.004.S1 (Ø32 x 88,5 mm)



KR.60.033.R3
KR.60.033.R3+

KR.60.005.S (Ø36 x 64 mm)



KR.60.048.R
KR.60.060.R
KR.60.067.R

KR.60.001.SR (M16x1,5 x 150 mm)



KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.005.R4
KR.60.006.R1

KR.60.002.SR (M16x1,5 x 80 mm)



KR.60.005.R
KR.60.006.R
KR.60.006.R1
KR.60.009.R
KR.60.009.R1

KR.60.018.R
KR.60.033.R+
KR.60.033.R1+
KR.60.033.R3+
KR.60.034.R1

KR.60.003.SR (M16x1,5 x 85 mm)



KR.60.005.R1
KR.60.006.R
KR.60.007.R
KR.60.009.R

KR.60.009.R1
KR.60.018.R
KR.60.040.R
KR.60.060.R

KR.60.018.SR (M16x1,5 x 70 mm)



KR.60.060.R
KR.60.067.R

KR.60.005.U



KR.60.003.R
KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.005.R4
KR.60.006.R
KR.60.006.R1
KR.60.006.R2
KR.60.007.R

KR.60.008.R
KR.60.009.R
KR.60.009.R1
KR.60.009.R2
KR.60.018.R
KR.60.040.R
KR.60.060.R
KR.60.067.R

KR.60.002.P.



KR.60.003.R
KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.005.R4.
KR.60.006.R
KR.60.006.R1
KR.60.006.R2
KR.60.007.R

KR.60.008.R
KR.60.009.R
KR.60.009.R1
KR.60.009.R2
KR.60.0018.R
KR.60.040.R
KR.60.060.R
KR.60.067.R

KR.60.006.U



KR.60.003.R
KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.008.R
KR.60.034.R
KR.60.034.R1
KR.60.040.R

KR.60.010.U (35 mm)



KR.60.008.R
KR.60.060.R
KR.60.064.R

KR.60.010.U1 (38 mm)



KR.60.063.R
KR.60.065.R

KR.60.003.T (Ø40 x Ø36 x 82 mm)



KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.005.R4
KR.60.006.R
KR.60.006.R1
KR.60.007.R
KR.60.008.R
KR.60.009.R
KR.60.009.R1
KR.60.018.R
KR.60.040.R
KR.60.060.R

KR.60.003.P.



KR.60.006.R
KR.60.006.R2
KR.60.007.R
KR.60.008.R
KR.60.010.R
KR.60.010.R1
KR.60.018.R
KR.60.040.R

KR.60.003.OR (47,29x2,62)



KR.60.006.R
KR.60.006.R2
KR.60.007.R
KR.60.008.R
KR.60.010.R
KR.60.010.R1
KR.60.018.R
KR.60.040.R

KR.60.007.U



KR.60.003.R
KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.005.R4
KR.60.006.R1
KR.60.008.R
KR.60.010.R

KR.60.001.O



KR.60.005.R
KR.60.005.R1
KR.60.005.R4
KR.60.006.R1
KR.60.008.R
KR.60.010.R

KR.60.006.RT1(Ø39 mm; H=72 mm)



KR.60.006.R
KR.60.009.R
KR.60.018.R
KR.60.032.R
KR.60.033.R
KR.60.033.R+
KR.60.033.R3
KR.60.033.R3+

KR.60.006.RT2(Ø39 mm; H=54 mm)



KR.60.006.R1
KR.60.009.R1
KR.60.033.R1
KR.60.033.R1+

KR.60.006.RT3 (Ø35 mm; H=72 mm)



KR.60.006.RP (Ø35)



KR.60.018.R
KR.60.018.R1
KR.60.022.R
KR.60.032.R

KR.60.004.P.



KR.60.006.R
KR.60.006.R2
KR.60.008.R
KR.60.009.R
KR.60.009.R1
KR.60.009.R2
KR.60.018.R
KR.60.033.R+

KR.60.005.P (Ø40 x 13 mm)



KR.60.009.R
KR.60.009.R1
KR.60.009.R2
KR.60.022.R
KR.60.045.R
KR.60.060.R

KR.60.008.P (Ø40 x 25 mm)



KR.60.019.R
KR.60.060.R
KR.60.067.R

KR.60.047.R (Ø40 x 36 X 20)



KR.60.048.R
KR.60.060.R
KR.60.067.R

KR.60.001.P (18 x 16 x 10)



KR.60.001.R

KR.60.024.SR



Wszystkie zestawy z serii:
KR.60.024.R... KR.60.042.R...

KR.60.024.U



Wszystkie zestawy z serii:
KR.60.024.R... KR.60.042.R...

KR.60.066.R2 (Ø42 mm)



KR.60.066.R3 (Ø45 mm)



ŚRUBY POKRYWY ZACISKÓW KNORR

Nr Truckline	ZASTOSOWANIE	ROZMIAR	ZDJĘCIE
KR.60.009.SR	SB5, SB6, SB 7AXIAL	2x M8 x 1,25 x 45 mm 6x M10 x 1,5 x 60 mm 3xM14 x 2 x 52 mm	
KR.60.009.SR1	SB5, SB6, SB7 RADIAL/AXIAL	M14 x 2 x 52 mm	
KR.60.009.SR2	SB5, SB6, SB7 AXIAL	M10 x 1,5 x 60 mm	
KR.60.009.SR3	SB5, SB6, SB7 RADIAL	M12 x 1,75 x 80 mm	
KR.60.009.SR4	SB5, SB6, SB7 RADIAL	8x M12 x 1,75 x 80mm 3x M14 x 2 x 52 mm	
KR.60.009.SR5	SB5, SB6, SB7 AXIAL	M8 x 1,25 x 45 mm	

ŚRUBKI POKRYWY ZACISKÓW KNORR

Nr Truckline	ZASTOSOWANIE	ROZMIAR	ZDJĘCIE
KR.60.026.SR	SK7	8 x M8 x16 mm	8x
KR.60.026.SR1	SK7	6 x M8 x16mm 2 x M8 x 50mm	6x 2x
KR.60.026.SR2	SK7/SN7/SL7/SM7/SN6	M8 x16 mm	
KR.60.026.SR3	SK7/SN7/SL7/SM7/SN6	M8 x 50 mm	

KLOCKI HAMULCOWE



29030	29109	29158	29203	29275
29042	29113	29159	29204	29277
29045	29114	29162	29215	29278
29046	29115	29163	29218	29279
29053	29116	29165	29219	29293
29059	29125	29169	29222	29294
29060	29126	29171	29224	29306
29061	29131	29173	29226	29308
29083	29137	29174	29227	29313
29084	29141	29175	29228	29316
29084	29126	29177	29244	29317
29087	29131	29179	29245	29318
29088	29137	29183	29246	29319
29091	29141	29184	29247	29328
29093	29142	29185	29252	29329
29095	29143	29195	29253	29331
29096	29144	29197	29255	29332
29105	29145	29198	29266	
29106	29148	29201	29272	
29108	29156	29202	29274	



INDEKS WG NUMERÓW TRUCKLINE

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strongy
HL.60.200	94861	125
HL.60.201	SBS1918	125
HL.60.202	90636, 92502	125
HL.60.203		125
HL.60.204		125
HL.60.205		125
HL.60.206		125
KR.60.001.O		143
KR.60.001.P		145
KR.60.001.R	K000944	8
KR.60.001.S		140
KR.60.001.SR		141
KR.60.002.P.		142
KR.60.002.R	II179320065, II304130065	8
KR.60.002.R1	II370760065, II30413, II30065	1
KR.60.002.S		140
KR.60.002.SR		141
KR.60.003.OR		143
KR.60.003.P.		143
KR.60.003.R		8
KR.60.003.S		140
KR.60.003.SR		141
KR.60.003.T		143
KR.60.004.P.		144
KR.60.004.R	K001300, K010603, K000366, K092079	18
KR.60.004.R1		18
KR.60.004.S		140
KR.60.004.S1		140
KR.60.005.P		145
KR.60.005.R	II369100062, II339680062	1,8
KR.60.005.R1	II339680062	9
KR.60.005.R4	K000935	9
KR.60.005.S		140
KR.60.005.U		142
KR.60.006.R	K000375	8
KR.60.006.R1	K048371K50	8
KR.60.006.R2	II328090061	1,9
KR.60.006.R3	K000687	8
KR.60.006.R6		8
KR.60.006.RP		144
KR.60.006.RT1		144
KR.60.006.RT2		144
KR.60.006.RT3		144
KR.60.006.U		142
KR.60.007.R	K000696	10
KR.60.007.U		143

INDEKS WG NUMERÓW TRUCKLINE

Truckline

II.

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
KR.60.008.P		145
KR.60.008.R		9
KR.60.009.L		15
KR.60.009.O		17
KR.60.009.O1		17
KR.60.009.P		15
KR.60.009.R	K000472, K017707	18,26
KR.60.009.R1	K001915, K048389K50	18,26
KR.60.009.R2		18,26
KR.60.009.SR		146
KR.60.009.SR1		146
KR.60.009.SR2		146
KR.60.009.SR3		146
KR.60.009.SR4		146
KR.60.009.SR5		146
KR.60.009.T		15
KR.60.010.R	K001301	1,11
KR.60.010.U		142
KR.60.010.U1		142
KR.60.011.R	K000129, II19712004, II30679004, II197120061	5,13,18,30
KR.60.011.R1		28
KR.60.011.U		11
KR.60.012.R		22
KR.60.012.R1		4,15,22
KR.60.012.R2		15,22,28
KR.60.012.R3		15
KR.60.012.R4		28
KR.60.012.R5		28
KR.60.013.R		14,2
KR.60.013.R1		27
KR.60.013.R2		14
KR.60.013.R3		27
KR.60.014.R		14,2
KR.60.015.R		14,20,27
KR.60.016.R		4,15
KR.60.017.R		23
KR.60.018.R	K001532	9
KR.60.018.R1		9
KR.60.018.SR		141
KR.60.019.R		25
KR.60.020.R		15
KR.60.020.R1		15
KR.60.020.R2		22
KR.60.020.R3		22
KR.60.022.R		10
KR.60.023.R		22
KR.60.023.R1		23
KR.60.023.R10		4
KR.60.023.R11		23
KR.60.023.R12	C73164	16
KR.60.023.R13		23
KR.60.023.R14		15
KR.60.023.R3		16

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
KR.60.023.R4		23,28
KR.60.023.R5		23
KR.60.023.R6		23
KR.60.023.R7		16
KR.60.023.R8		16
KR.60.023.R8.1		16
KR.60.023.R9		4
KR.60.024.A		13,21
KR.60.024.C		3,12,21
KR.60.024.C1		3,12,21
KR.60.024.C2		3,12,21
KR.60.024.O		13
KR.60.024.P		22
KR.60.024.P1	K017549M2- M1/7510	22,29
KR.60.024.P2		29
KR.60.024.P4		25
KR.60.024.R		12,21
KR.60.024.R1		21
KR.60.024.R2		12,21
KR.60.024.R3		12,21,29
KR.60.024.R4		12,21
KR.60.024.R5		12,21
KR.60.024.R6		12,22
KR.60.024.R7		12
KR.60.024.R8		12,29
KR.60.024.R9		12,22,29
KR.60.024.SR		3,145
KR.60.024.U		145
KR.60.025.R		15,22,28
KR.60.026.R		23
KR.60.026.R1		23,27
KR.60.026.R2		27
KR.60.026.R3		23
KR.60.026.SR		146
KR.60.026.SR1		146
KR.60.026.SR2		146
KR.60.026.SR3		146
KR.60.028.R		4,15,21,27
KR.60.029.R		2
KR.60.029.R1		2
KR.60.030.R	K000132	9
KR.60.031.R		22,28
KR.60.032.R	K001928	2
KR.60.033.R	K000697	2,10,19
KR.60.033.R+	K000698	2,10,19
KR.60.033.R1		2,10,19
KR.60.033.R1+		2,10,19
KR.60.033.R2		2,10,19
KR.60.033.R2		2,10
KR.60.033.R3		2,10,19,26
KR.60.033.R3+		2,10,19,26
KR.60.034.R	K002832	2,10
KR.60.034.R1	II368470064	2,10
KR.60.035.R	K001929	1
KR.60.036.R		1
KR.60.037.R		5

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
KR.60.038.R		5,16,22,29
KR.60.038.R1		5,16,20
KR.60.039.R		11
KR.60.040.R	II39769F0062	9
KR.60.041.R		14,20
KR.60.042.K	4497560200	6
KR.60.042.K1	4497560350	6
KR.60.042.K10		7
KR.60.042.K11		7
KR.60.042.K12		7
KR.60.042.K14		7
KR.60.042.K15		7
KR.60.042.K16		7
KR.60.042.K2	4497560500	6
KR.60.042.K3	4497560800	6
KR.60.042.K4	4497561000	6
KR.60.042.K5	4497561200	6
KR.60.042.K6		6
KR.60.042.K7		6
KR.60.042.K8		6
KR.60.042.K9		6
KR.60.042.P		4
KR.60.042.P1		4
KR.60.042.R		3
KR.60.042.R1		3
KR.60.042.R10		3
KR.60.042.R11		13
KR.60.042.R12		3
KR.60.042.R13		13
KR.60.042.R14		13
KR.60.042.R2		3
KR.60.042.R3		3
KR.60.042.R4		13
KR.60.042.R5		13
KR.60.042.R6		13
KR.60.042.R7		3
KR.60.042.R8		3
KR.60.042.R9		13
KR.60.042.SP		13,23,29
KR.60.042.SR		7
KR.60.043.R		7
KR.60.044.R		9
KR.60.045.R		23,26
KR.60.046.R		5
KR.60.046.R1		5
KR.60.047.R		11,19,145
KR.60.048.R		19
KR.60.049.R		4
KR.60.051.N		3,21,27
KR.60.051.R	II364234076	14,20,27
KR.60.051.R1		14,20,27
KR.60.051.R3		14,20,27
KR.60.051.R4		14,20,27
KR.60.052.R		4
KR.60.052.R1		4
KR.60.052.R3		5
KR.60.053.R		4



Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
KR.60.053.R1		4
KR.60.054.R		5
KR.60.054.R1		5
KR.60.054.R2		5
KR.60.056.R	K001274, K002716	1
KR.60.057.R	II197140062	9
KR.60.058.R	II179320062	9
KR.60.060.R	K010766, K004100, K011701	18
KR.60.060.R1		17
KR.60.061.R	K031844K50, K011117	11
KR.60.061.R1		17
KR.60.061.R2		10
KR.60.061.RT		11
KR.60.061.S		11
KR.60.061.U		11
KR.60.061.U1		11
KR.60.062.R	K001928	1
KR.60.063.R	K000945	16,19,29
KR.60.064.R	K003902	16,19,29
KR.60.065.R	K000029	16,19,29
KR.60.066.R		5,17,24,27
KR.60.066.R1	K105599K55, 2286677	11
KR.60.066.R2		24,145
KR.60.066.R3		24,145
KR.60.066.R4		24
KR.60.067.R		18
KR.60.068.R	II358510062, II350470062	9
KR.60.070.R		18
KR.60.071.R	K046523K50	26
KR.60.071.R1	K017549M2	26
KR.60.072.R		28
KR.60.073.R		28
KR.60.074.R		11
KR.60.076.R		11
KR.60.077.R		16,28
KR.60.078.R		16,28
KR.60.079.R		131
KR.60.079.R1		131
KR.60.089.R		14,20
KR.60.089.R1		14,20
KR.60.089.R2		29
KR.60.100.R	KN 381 391	31
KR.60.101.R	II33692	31
KR.60.200.R	352798	31
KR.60.201.R	352800	31
KR.60.203.R	KN 381 413	31
KR.60.300.SR		131
KR.60.301	K012619, Z006715	126
KR.60.302	K004099	126
KR.60.303	K004679	126
KR.60.304	K001275	126

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
KR.60.305	Z019053, K015378	126
KR.60.306	K003673 , K001105	126
KR.60.307	Z017557	127
KR.60.308	K000690, K001926	127
KR.60.309	K015308, Z019050	127
KR.60.310	K000026, Z007541	127
KR.60.311	K001530, K001529	127
KR.60.312	K108001K50	127
KR.60.313	K010765, 1756388	127
KR.60.314	K011479, 1689314, Z006590	127
KR.60.315		128
KR.60.316	K052379	128
KR.60.317	K046498K50, 4215706, MB 4140 – PRZÓD	128
KR.60.318	K007475, Z000968	128
KR.60.319	K108814K50, K001510	128
KR.60.320	K004680	128
KR.60.321	K108006, K069395	128
KR.60.322	K000027	128
KR.60.323		129
KR.60.324	K005606	129
KR.60.325	K000027, Z006582	129
KR.60.326	Z046338, MB 4140 PRZÓD	129
KR.60.327	K001507	129
KR.60.328	K001505	129
KR.60.329	K000028, 4211206	129
KR.60.330	K001927, 2121599	130
KR.60.330	2121599, MB Atg	130
KR.60.331	K001337, SN7138, DAF	130
KR.60.332	K001525	130
KR.60.333	K001497	130
KR.60.334	K004206	130
KR.60.335	K001494, 000 421 1306	130
KR.60.336	K000358, 000 421 1606	130
KR.60.337		130
KR.60.338	K002314	131
KR.60.339	K002313	131
KR.60.340	73355	131
KR.60.700		24
KR.60.701		24

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
KR.60.702		24
KR.60.703		24
KR.60.704		24,30
KR.60.705		24,30
KR.60.706		24,30
KR.60.707		24,30
KR.60.800.T		139
KR.60.800.T1		139
ME.60.002.P		35
ME.60.002.R	MCK1171	32
ME.60.002.R1	MCK1171	32
ME.60.002.R2	MCK1171	32
ME.60.002.RU		34
ME.60.003.R	MCK1344	34
ME.60.003.R1		34
ME.60.003.R2		34
ME.60.003.R3		35
ME.60.004.T		62
ME.60.005.R	MCK1192	32
ME.60.005.R1		32
ME.60.005.R2		32
ME.60.005.R3		32
ME.60.005.T		62
ME.60.006.P1		35
ME.60.007.R	DSB5R	33
ME.60.007.T		43
ME.60.008.R	DSB5L	33
ME.60.009.P		35
ME.60.011.R		33
ME.60.011.T		47,54
ME.60.011.T1		47,54
ME.60.012.R		33
ME.60.013.SR		65
ME.60.013.SR1		59
ME.60.014.P		60,63
ME.60.014.R1		35
ME.60.017.P		36
ME.60.017.R		34
ME.60.017.U1		44
ME.60.018.P		43,48,52,56,69
ME.60.019.P		44
ME.60.019.R		34
ME.60.020.R		34
ME.60.021.R		35
ME.60.021.R1		35
ME.60.023.R	MCK1290	33
ME.60.024.R	MCK1291	33
ME.60.026.P		69
ME.60.027.R	MCK1317	54
ME.60.028.P		48,57
ME.60.028.R	MCK1298	54
ME.60.029.R	MCK1161	34
ME.60.029.R1	MCK1160	34
ME.60.030.R	SJ4011, MCK1213	36
ME.60.030.R2	SJ1213	36

INDEKS WG NUMERÓW TRUCKLINE

Truckline

IV.

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.030.R3		36
ME.60.031.R		39
ME.60.031.R1		39
ME.60.031.R3		39
ME.60.032.R		33
ME.60.033.R		33
ME.60.034.R		33
ME.60.035.R	MCK1174	48,52,56
ME.60.037.P		48
ME.60.038.R		38
ME.60.039.R		38
ME.60.040.R		37
ME.60.041.P		53
ME.60.041.R		37
ME.60.042.R	MCK1264	65
ME.60.043.R	31932070, 68321507, 68321508	39
ME.60.043.R1	68321502	39
ME.60.044.R		35
ME.60.045RL		38
ME.60.045RP		38
ME.60.047.R	MCK1290	33
ME.60.048.R	MCK1291	33
ME.60.049.R	(3280-C-9241-D) + (3280-Z-9360-B)	34
ME.60.049.R1		34
ME.60.049.R2		34
ME.60.050.P		46,48,51,55
ME.60.050.R		46,51,55
ME.60.050.R2		46
ME.60.051.R	MCK1294, MCK1168, MCK1169	32
ME.60.051.R1	MCK1168	33
ME.60.051.R2		35
ME.60.052.R		47,51,55
ME.60.053.RL		36
ME.60.053.RP		36
ME.60.054.RL		36
ME.60.054.RP		36
ME.60.055.RL		37
ME.60.055.RP		37
ME.60.056.RL		37
ME.60.056.RP		37
ME.60.057.RL		37
ME.60.057.RP		37
ME.60.058.RL		37
ME.60.058.RP		37
ME.60.059.RL		37
ME.60.059.RP		37
ME.60.060.R	MCK1102	40
ME.60.060.R1	MCK1102	40
ME.60.060.SR		40
ME.60.061.R		36
ME.60.062.R		43
ME.60.063.R		42

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.063.R1		42
ME.60.064.R		42
ME.60.064.R1		42
ME.60.064.R2		42
ME.60.064.R3		42
ME.60.064.S		44
ME.60.065.R		42
ME.60.065.R1		42
ME.60.065.R2		42
ME.60.065.R3		42
ME.60.066.R		43
ME.60.067.R		67
ME.60.068.R	68915080,6891508	67
ME.60.069.R		42
ME.60.069.R1		42
ME.60.071.R	ST1156	40
ME.60.071.R1		40
ME.60.071.R2	68323751	40,46,50,54,62
ME.60.072.R	SJ4078	66,68
ME.60.073.R	SJ4076, MCK1104	68
ME.60.073.R1	SJ4052	66
ME.60.074.R	SJ4113	66,68
ME.60.075.R	SJ4114	66,68
ME.60.076.R	SJ4073	66,68
ME.60.076.R1	SJ4074	66,68
ME.60.078.R	MCK1021, MCK1151	66,68
ME.60.079.R	MCK1022, MCK1152	66,68
ME.60.080.R	SJ4031	67,69
ME.60.081.R		67,69
ME.60.082.R		67,69
ME.60.083.R		67,69
ME.60.084.R		67,69
ME.60.085.R		67,69
ME.60.087.RL		41
ME.60.087.RL1		41
ME.60.087.RP		41
ME.60.087.T		44
ME.60.088.R		44
ME.60.088.R2		44
ME.60.089.RL		40
ME.60.089.RP		40
ME.60.090.R	MCK1116	58,61
ME.60.090.R1	MCK1118	61
ME.60.090.R2	MCK1134, SJ4094	58,61
ME.60.090.R4	MCK1135	61
ME.60.090.T		62
ME.60.091.R	MCK1238	58,61
ME.60.091.R1	MCK1139	46,50,54,58,62
ME.60.091.R4		58,62
ME.60.093.P		65
ME.60.093.R	MCK1236	58,61

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.093.R1	MCK1236, MCK1237, MCK1239	58,61
ME.60.093.R2		65
ME.60.093.R3		65
ME.60.093.T		65
ME.60.094.R	MCK1050	62
ME.60.095.R		62
ME.60.095.R1		62
ME.60.096.R	MCK1263	65
ME.60.097.R	SJ4112	41,47,60,64
ME.60.097.R1		41,47,52,56,60,64
ME.60.097.R2		41,47,60,64
ME.60.097.R3		41,47,52,56,60,64
ME.60.098.R	SJ4111	59,64
ME.60.099.R	MCK1048	64
ME.60.100.R	MCK1067	62
ME.60.101.R		43
ME.60.101.R1		43
ME.60.102.R	MCK1299	58,61
ME.60.103.R	68322900	62
ME.60.103.R1	68322485	59
ME.60.104.R	MCK1289	45
ME.60.105.R		43
ME.60.105.R1		43
ME.60.107.R		38
ME.60.108.R		38
ME.60.109.R		38
ME.60.110.R	MCK1129	59
ME.60.111.R	MCK1253	50,54
ME.60.112.R	68322563	59,62
ME.60.113.R	68322562	59,62
ME.60.114.R1		39
ME.60.115.R		38
ME.60.116.R		39
ME.60.117.RL		38
ME.60.117.RP		38
ME.60.118.RL		62
ME.60.118.RP		62
ME.60.119.RL		62
ME.60.119.RP		62
ME.60.120.R	MCK1254	50
ME.60.121.R		47,52
ME.60.122.R1	MCK1309	46,50,54
ME.60.122.R2		50,54
ME.60.123.R		47
ME.60.124.R		56
ME.60.125.R		45,51,55
ME.60.125.R2		45,51,55
ME.60.126.R		49
ME.60.126.R1		49
ME.60.127.R		55
ME.60.127.R1		51
ME.60.128.R		56
ME.60.128.R1		52,56
ME.60.128.R2		52,56



INDEKS WG NUMERÓW TRUCKLINE

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.129.R		55,59,62
ME.60.130.R		48,51,56,62
ME.60.131.R	MCK1103	40
ME.60.131.U		44
ME.60.132.R	MCK1140, MCK1243	45
ME.60.133.R1L		43
ME.60.133.R1P		43
ME.60.133.RL		41
ME.60.133.RL1		41
ME.60.133.RP		41
ME.60.133.RP1		41
ME.60.135.R	SJ4109	62
ME.60.135.R1		62
ME.60.136.R		46
ME.60.136.R1		48
ME.60.136.R2		46
ME.60.136.SR		46
ME.60.137.R		47,51
ME.60.138.R		48,52
ME.60.139.R		44
ME.60.140.N		39
ME.60.140.P.		39
ME.60.140.RL		38
ME.60.140.RP		38
ME.60.141.R	68320912,6832 127	38
ME.60.142.R		47
ME.60.142.R2		41,47,52,56,60,64
ME.60.143.R		52,57
ME.60.143.R1		52,57
ME.60.144.R	SJ4097, MCK1399	64
ME.60.145.R	SJ4096, MCK1398	64
ME.60.146.R		46
ME.60.146.R1		51,55
ME.60.146.R2		46
ME.60.147.R	SJ4098	41,64
ME.60.147.R1		64
ME.60.148.R	SJ4108	64
ME.60.150.R	MCK1086	45
ME.60.151.R		44
ME.60.152.R	MCK1262	44
ME.60.155.R	MCK1311	49,56
ME.60.155.R1		49
ME.60.157.R	SJ4102, MCK1111	59,62
ME.60.158.R	SJ4103, MCK1112	59,62
ME.60.159.R	MCK1127	60
ME.60.159.R1	MCK1127	60
ME.60.160.R	MCK1128	60
ME.60.160.R1	MCK1128	60
ME.60.161.R		59
ME.60.161.R1	MCK1041	59
ME.60.161.R2		48,53,57,60,65

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.162.R		39
ME.60.163.R		48,52,55
ME.60.166.R	SJ4103, MCK1112	59,62
ME.60.167.R		62
ME.60.168.R	68325646	51,55
ME.60.168.SR		51,55
ME.60.169.R		51,55
ME.60.171.R1		67,69
ME.60.173.R		43
ME.60.173.R1		43
ME.60.174.R		43
ME.60.175.R	MCK1244	45,50
ME.60.176.R	68323746	46,50
ME.60.177.R		48
ME.60.178.R		48
ME.60.179.R	SJ4117, 68321441	69
ME.60.180.R	MCK1311	44
ME.60.182.R	68326716, 5001856	70
ME.60.183.R	68326714, 5001856	70
ME.60.184.R	68326715,5001 856	70
ME.60.185.R	68326713,5001 856	70
ME.60.186.R	68326733, 2092854	70
ME.60.187.R	68326729, 2092853	70
ME.60.188.R	68326720, 81 25937 6015	70
ME.60.189.R	68326722, 81 25937 6041	70
ME.60.190.R	68326725, 81 25937 6044	70
ME.60.191.R	21390375	70
ME.60.192.R	20928545, 2139038	71
ME.60.193.R	20928356, 2139037	71
ME.60.194.R	20928537, 2139037	71
ME.60.195.R		72
ME.60.196.R		72
ME.60.197.R		53,56
ME.60.198.R		65
ME.60.199.R	68326736, 2092855	71
ME.60.200.R	68326738, 2092856	71
ME.60.201.R	20928564	71
ME.60.202.R	68326719, 81.25937.6038	71
ME.60.203.R	68326727, 81.25937.6046	71
ME.60.204.R	68326728, 2092853	71
ME.60.205.R	7420928552	71

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.206.R		71
ME.60.207.R		72
ME.60.208.R		72
ME.60.300.R		118
ME.60.301.R	SP9670	118
ME.60.301.R1		118
ME.60.302.R	SP8567	118
ME.60.303.R	SP9669	118
ME.60.304.R	SP8564	118
ME.60.305.R	SJ1034	119
ME.60.306.R	SJ1030	119
ME.60.306.R1		119
ME.60.307.R	000 420 0054, 000 421 0850	119
ME.60.308.R	SJ1022	119
ME.60.309.R	SP8566	119
ME.60.310.P		123
ME.60.310.P1		123
ME.60.310.R	SJ1035	119
ME.60.311.R	SP8902	119
ME.60.311.R1	SP8902	119
ME.60.312.R	SJ1037	119
ME.60.313.R	SP8565	119
ME.60.314.R	000 423 0663	119
ME.60.315.R	SJ1035, ST1153	120
ME.60.316.R		120
ME.60.317.R		120
ME.60.318.R		120
ME.60.319.R	ST1154, 000 421 8386	120
ME.60.320.R		117
ME.60.321.R		116
ME.60.322.R		117
ME.60.323.R		117
ME.60.324.R		117
ME.60.325.R		117
ME.60.326.R		117
ME.60.327.R		117
ME.60.328.R		117
ME.60.330.R		117
ME.60.331.R		117
ME.60.332.R		117
ME.60.333.R		117
ME.60.334.R		118
ME.60.335.R		118
ME.60.340.R		120
ME.60.341.R		120
ME.60.342.R		121
ME.60.343.R		122
ME.60.344.R		122
ME.60.345.R		122
ME.60.346.R	93162192, 4255542	120
ME.60.347.R	93162193, 4255542	120
ME.60.348.R		120

INDEKS WG NUMERÓW TRUCKLINE

Truckline

VI.

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.349.R		120
ME.60.350.R		120
ME.60.351.R		121
ME.60.352.R		123
ME.60.353.R		122
ME.60.354.R		121
ME.60.355.R		121
ME.60.356.R		121
ME.60.357.R	SP8570, SJ1032	121
ME.60.358.R		122
ME.60.359.R		121
ME.60.359.R1		121
ME.60.360.P		123
ME.60.360.P1		123
ME.60.361.R		122
ME.60.362.R		123
ME.60.363.R		123
ME.60.364.R		123
ME.60.366.R		124
ME.60.370.R		122
ME.60.371.R		122
ME.60.372.R	SP8563, 270526	123
ME.60.373.R		121
ME.60.374.R		121
ME.60.375.R		122
ME.60.376.R		121
ME.60.377.R		121
ME.60.378.R		122
ME.60.378.R1		122
ME.60.378.R2		122
ME.60.379.R		123
ME.60.380.R	SJ1032	123
ME.60.380.R+	SP8570	123
ME.60.400.R		115
ME.60.400.R1		115
ME.60.400.R2		115
ME.60.400.T		115
ME.60.400.T1		115
ME.60.401.R	SJ1091	118
ME.60.401.T		115
ME.60.401.T1		115
ME.60.402.R	SJ1215	118
ME.60.402.T		115
ME.60.402.T1		115
ME.60.403.R	SJ1214	118
ME.60.403.T		115
ME.60.403.T1		115
ME.60.404.R	SJ1092	118
ME.60.404.T		116
ME.60.404.T1		116
ME.60.405.T		116
ME.60.405.T1		116
ME.60.406.T		116
ME.60.406.T1		116

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
ME.60.407.T		116
ME.60.407.T1		116
ME.60.408.T		116
ME.60.409.T		116
ME.60.410.T	VOLVO 6211532 (KOPARKA)	116
ME.60.500		132
ME.60.501		132
ME.60.502	68323539	132
ME.60.503	1489072, 3092253, 68322778, 68322849	132
ME.60.504	MCK1297, MCK1322, 85109886,6832 5303, 5001866384	132
ME.60.505	MCK1319, 68327462, 85109887, 5001866988	133
ME.60.506	BDA443	133
ME.60.507	68323673, 68323675, 68323676,35.50 307.5526, ELSA 2, RNLT 420	133
ME.60.508	MCK1297, MCK132, 85109886, 5001866384	133
ME.60.509	MCK1185	133
ME.60.510	MCK1252, 883186, 19,5 "ELSA 195 ROR	133
ME.60.511	81508026015, BDA445, 5001019718,50 1211882	133
ME.60.512		133
ME.60.513	RNLT 380-400	134
ME.60.514	MCK1188	134
ME.60.600	RNLT 440 / VLV 460	134
ME.60.601	ROR AXLE	134
ME.60.700.R		45
ME.60.700.R1		69
ME.60.700.R2		57
ME.60.700.R3		39
ME.60.700.R4		57
ME.60.800.SR		134
ME.60.800.SR1		134
WA.60.001.M		75
WA.60.001.M1		73,78
WA.60.001.M2		75,78
WA.60.001.M3		75
WA.60.001.M4		75
WA.60.001.M5		75
WA.60.001.R	12999699, 129997	73
WA.60.001.S		75,78

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
WA.60.001.S1		76
WA.60.002.R	12999704	73
WA.60.002.R1	12999704	73
WA.60.003.R	12999580	73
WA.60.003.U		74
WA.60.004.R	12999729	95
WA.60.004.R1		95
WA.60.007.R	40175051	73
WA.60.008.R		73
WA.60.009.R		75,78,84
WA.60.009.SR		76,78,82
WA.60.010.R		76,79
WA.60.011.R		76,79
WA.60.011.R1		76,79
WA.60.014.R		95
WA.60.015.R		73
WA.60.015.R2		74,78
WA.60.015.R3		74,77
WA.60.016.R		75
WA.60.017.R		75
WA.60.018.RL		74
WA.60.018.RP		74
WA.60.018.S		75
WA.60.019.RL		74,86
WA.60.019.RP		74,86
WA.60.020.R	12999738	77
WA.60.020.R1	3434382701	77
WA.60.020.S		79,82,90
WA.60.021.R	12999746	81
WA.60.021.R1		81
WA.60.021.R2		81
WA.60.021.S		79,82,90
WA.60.022.M		78
WA.60.022.M1		78
WA.60.022.M2		78
WA.60.022.R	12999776	77
WA.60.023.R	12999678	81
WA.60.024.R		75
WA.60.025.K		82
WA.60.025.RL		82
WA.60.025.RL1		83
WA.60.025.RP		82
WA.60.025.RP1		83
WA.60.026.R		81
WA.60.027.R		81
WA.60.028.P		74
WA.60.029.P		74
WA.60.029.P1		74
WA.60.030.U		74,79
WA.60.031.U		74,78
WA.60.032.R		77
WA.60.032.R2		77
WA.60.033.P		79,83
WA.60.033.R		78
WA.60.033.U		75



INDEKS WG NUMERÓW TRUCKLINE

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
WA.60.034.P		79,83,92
WA.60.034.RL		80
WA.60.034.RL1		79
WA.60.034.RP		80
WA.60.034.RP1		79
WA.60.035.P		76,80
WA.60.035.P1		80
WA.60.035.R		77
WA.60.035.Z		80
WA.60.036.R		77
WA.60.037.RL		80,94
WA.60.037.RP		80,94
WA.60.038.R		83
WA.60.038.R1		83
WA.60.039.R		78
WA.60.040.R		81
WA.60.040.R1		81
WA.60.041.R		82
WA.60.041.R1		82
WA.60.041.R2		82
WA.60.043.R		83
WA.60.044.R		82
WA.60.044.R1		82
WA.60.045.R		95
WA.60.046.R		82
WA.60.047.R		83
WA.60.048.R		79
WA.60.049.R		83
WA.60.050.R		80
WA.60.051.R		80
WA.60.054.R		86,92
WA.60.055.R	8972902612	92
WA.60.056.R		92
WA.60.057.R	MAN TGS, MB ARCOS	90
WA.60.058.R	MAN TGS, MB ARCOS	91
WA.60.059.R		92
WA.60.060.R		90
WA.60.061.R		91
WA.60.062.R		91
WA.60.063.R		91,94
WA.60.063.R1		91,94
WA.60.064.R		90
WA.60.064.R1		91,94
WA.60.064.R2		91,94
WA.60.065.R	MAN TGX	90
WA.60.066.R	6403229272	91
WA.60.067.R		92
WA.60.067.U		92
WA.60.068.RL		91
WA.60.068.RP		91
WA.60.069.R	MAN TGX	91
WA.60.070.R		90
WA.60.071.R	6403229262	90
WA.60.072.R		91

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
WA.60.073.R		92
WA.60.073.R1		94
WA.60.074.R	640 322 928 2, 441 039 001 0	92
WA.60.074.R1	4410390090	92
WA.60.075.R	6402229282	92
WA.60.075.S		94
WA.60.075.S1		94
WA.60.075.U		94
WA.60.076.R		93
WA.60.077.R		93
WA.60.078.R		93
WA.60.079.R		93
WA.60.080.R		93
WA.60.081.R		93
WA.60.082.R		93
WA.60.083.R		84
WA.60.084.R		84
WA.60.085.R	MB ARCOS	90
WA.60.086.R		84
WA.60.087.R		85
WA.60.088.R		85
WA.60.089.R		86
WA.60.090.R		86
WA.60.092.R		86
WA.60.093.R		96
WA.60.094.R		85
WA.60.095.R		87
WA.60.096.R		87
WA.60.097.R		87
WA.60.098.R		87
WA.60.099.R		89
WA.60.100.R		89
WA.60.101.RL		95
WA.60.101.RP		95
WA.60.102.RL		95
WA.60.102.RP		95
WA.60.105.R		96
WA.60.105.R1		96
WA.60.109.RL		89
WA.60.109.RP		89
WA.60.110.R		85
WA.60.111.R		89
WA.60.200.SR		79,138
WA.60.200.SR1		79,138
WA.60.202	81 50804 6355, 81 50804 6087, 81 50804 6, 81 50804 9071, 81 50804 9087, 81 50804 60, 81 0804 6070, 81 50804 9070, 81 50804 63, 81 50804 9088, 1505372, 1505373, 401750	135

Nr Truckline	Nr oryginalny	Nr strony
WA.60.203	81 50804 6355, 81 50804 6087, 81 50804 6071, 81 50804 9071, 81 50804 9087, 81 50804 6089, 81 50804 6070, 81 50804 9070, 81 50804 6354, 81 50804 9088, 1505372, 1505373, 40175050	135
WA.60.204		135
WA.60.205		135
WA.60.206		135
WA.60.207		135
WA.60.208	40195018, 40195002, 3.080.0032.20, 3.080.0018.01	136
WA.60.209	40195017, 40195001, 3.080.0033.20, 3.080.0019.01	136
WA.60.210	6402250310	136
WA.60.211	6402250300	136
WA.60.212	3 080 0072 21, 3 080 0074 20, 640 195 069 0, 640 195 075 0	136
WA.60.213	3 080 0071 21, 3 080 0073 20, 640 195 068 0, 640 195 074 0	136
WA.60.214	6402227406, D1-6J20	136
WA.60.215	6402227406, D3-6K25	136
WA.60.216		137
WA.60.217		137
WA.60.218		137
WA.60.219		137
WA.60.220	640 322 005 0, 640 322 008 0, 81.50804-6576, 81.50804-6580	137
WA.60.221	640 322 004 0, 640 322 007 0, 81.50804-6577, 81.50804-6581	137
WA.60.222	000 423 2206, 640.915.745.4	137
WA.60.223	000 423 2306, 640.915.744.4	137
WA.60.224		138
WA.60.225		138
WA.60.700.R		76
WA.60.700.R1		76
WA.60.700.R2		76
WA.60.700.R3		80
WA.60.700.R4	5010848607	76
WA.60.700.R5		80

INDEKS WG NUMERÓW ORYGINALNYCH

Truckline

VIII.

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
5526	ME.60.507	133
73355	KR.60.340	131
87405	HL.60.004.R	97,103,106
87406	HL.60.003.R	97
87406	HL.60.057.R	97
87408	HL.60.010.R	97
87680	HL.60.005.R	97
89541	HL.60.001.R	97
89794	HL.60.005.R1	97,103,106
89927	HL.60.007.R	98
90673	HL.60.019.R	99,101,104,107
90693	HL.60.009.R	97,104,107
91012	HL.60.030.R	103,106
91012	HL.60.037.R	102
91013	HL.60.031.R	103,106
91014	HL.60.032.R	103,106
91019	HL.60.038.R	104,107
91236	HL.60.012.R	98
92502	HL.60.202	125
92731	HL.60.011.R	98
92909	HL.60.039.R	108
94664	HL.60.059.R	100,104
94861	HL.60.200	125
129997	WA.60.001.R	73
270526	ME.60.372.R	123
352798	KR.60.200.R	31
352800	KR.60.201.R	31
401750	WA.60.202	135
883186	ME.60.510	133
1489072	ME.60.503	132
1505372	WA.60.202	135
1505372	WA.60.203	135
1505373	WA.60.202	135
1505373	WA.60.203	135
1689314	KR.60.314	127
1756388	KR.60.313	127
2092853	ME.60.204.R	71
2092853	ME.60.187.R	70
2092854	ME.60.186.R	70
2092855	ME.60.199.R	71
2092856	ME.60.200.R	71
2121599	KR.60.330	130
2139037	ME.60.193.R	71
2139037	ME.60.194.R	71
2139038	ME.60.192.R	71
2286677	KR.60.066.R1	11
3092253	ME.60.503	132
4211206	KR.60.329	129
4215706	KR.60.317	128
4255542	ME.60.346.R	120
4255542	ME.60.347.R	120
5001856	ME.60.185.R	70
5001856	ME.60.183.R	70
5001856	ME.60.184.R	70
5001856	ME.60.182.R	70

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
6832127	ME.60.141.R	38
6891508	ME.60.068.R	67
12999580	WA.60.003.R	73
12999678	WA.60.023.R	81
12999699	WA.60.001.R	73
12999704	WA.60.002.R	73
12999704	WA.60.002.R1	73
12999729	WA.60.004.R	95
12999738	WA.60.020.R	77
12999746	WA.60.021.R	81
12999776	WA.60.022.R	77
20928564	ME.60.201.R	71
21390375	ME.60.191.R	70
31932070	ME.60.043.R	39
40175050	WA.60.203	135
40175051	WA.60.007.R	73
40195001	WA.60.209	136
40195002	WA.60.208	136
40195017	WA.60.209	136
40195018	WA.60.208	136
68321441	ME.60.179.R	69
68321502	ME.60.043.R1	39
68321507	ME.60.043.R	39
68321508	ME.60.043.R	39
68322485	ME.60.103.R1	59
68322562	ME.60.113.R	59,62
68322563	ME.60.112.R	59,62
68322778	ME.60.503	132
68322849	ME.60.503	132
68322900	ME.60.103.R	62
68323539	ME.60.502	132
68323673	ME.60.507	133
68323675	ME.60.507	133
68323676	ME.60.507	133
68323746	ME.60.176.R	46,50
68323751	ME.60.071.R2	40,46,50,54,62
68325303	ME.60.504	132
68325646	ME.60.168.R	51,55
68326719	ME.60.202.R	71
68326720	ME.60.188.R	70
68326722	ME.60.189.R	70
68326725	ME.60.190.R	70
68326727	ME.60.203.R	71
68327462	ME.60.505	133
85109886	ME.60.508	133
85109886	ME.60.504	132
85109887	ME.60.505	133
205089611	HL.60.080.R	102
501211882	ME.60.511	133
3434382701	WA.60.020.R1	77
4410390090	WA.60.074.R1	92
4497560200	KR.60.042.K	6
4497560350	KR.60.042.K1	6
4497560500	KR.60.042.K2	6
4497560800	KR.60.042.K3	6
4497561000	KR.60.042.K4	6

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
4497561200	KR.60.042.K5	6
5001019718	ME.60.511	133
5001866384	ME.60.508	133
5001866384	ME.60.504	132
5001866988	ME.60.505	133
5010848607	WA.60.700.R4	76
6402227406	WA.60.214	136
6402227406	WA.60.215	136
6402229282	WA.60.075.R	92
6402250300	WA.60.211	136
6402250310	WA.60.210	136
6403229262	WA.60.071.R	90
6403229272	WA.60.066.R	91
7420928552	ME.60.205.R	71
8972902612	WA.60.055.R	92
000 421 0850	ME.60.307.R	119
ELSA 2, RNLT 420	ME.60.507	133
K015378	KR.60.305	126
(3280-C-9241-D) + (3280-Z-9360-B)	ME.60.049.R	34
000 420 0054	ME.60.307.R	119
000 421 1306	KR.60.335	130
000 421 1606	KR.60.336	130
000 421 8386	ME.60.319.R	120
000 423 0663	ME.60.314.R	119
000 423 2206	WA.60.222	137
000 423 2306	WA.60.223	137
19,5 "ELSA 195 ROR	ME.60.510	133
20928356	ME.60.193.R	71
2092853	ME.60.194.R	71
20928545	ME.60.192.R	71
2121599, MB Atg	KR.60.330	130
3 080 0071 21	WA.60.213	136
3 080 0072 21	WA.60.212	136
3 080 0073 20	WA.60.213	136
3 080 0074 20	WA.60.212	136
3.080.0018.01	WA.60.208	136
3.080.0019.01	WA.60.209	136
3.080.0032.20	WA.60.208	136
3.080.0033.20	WA.60.209	136
35.50307	ME.60.507	133
441 039 001 0	WA.60.074.R	92
640 195 068 0,	WA.60.213	136
640 195 069 0	WA.60.212	136
640 195 074 0	WA.60.213	136
640 195 075 0	WA.60.212	136
640 322 004 0	WA.60.221	137
640 322 005 0	WA.60.220	137
640 322 007 0	WA.60.221	137
640 322 008 0	WA.60.220	137
640 322 928 2	WA.60.074.R	92
640.915.744.4	WA.60.223	137
640.915.745.4	WA.60.222	137



INDEKS WG NUMERÓW ORYGINALNYCH

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
68320912	ME.60.141.R	38
68326713	ME.60.185.R	70
68326714	ME.60.183.R	70
68326715	ME.60.184.R	70
68326716	ME.60.182.R	70
68326728	ME.60.204.R	71
68326729	ME.60.187.R	70
68326733	ME.60.186.R	70
68326736	ME.60.199.R	71
68326738	ME.60.200.R	71
68915080	ME.60.068.R	67
81 0804 6070	WA.60.202	135
81 25937 6015	ME.60.188.R	70
81 25937 6041	ME.60.189.R	70
81 25937 6044	ME.60.190.R	70
81 50804 6	WA.60.202	135
81 50804 60	WA.60.202	135
81 50804 6070	WA.60.203	135
81 50804 6071	WA.60.203	135
81 50804 6087	WA.60.202	135
81 50804 6087	WA.60.203	135
81 50804 6089	WA.60.203	135
81 50804 63	WA.60.202	135
81 50804 6354	WA.60.203	135
81 50804 6355	WA.60.202	135
81 50804 6355	WA.60.203	135
81 50804 9070	WA.60.202	135
81 50804 9070	WA.60.203	135
81 50804 9071	WA.60.202	135
81 50804 9071	WA.60.203	135
81 50804 9087	WA.60.202	135
81 50804 9087	WA.60.203	135
81 50804 9088	WA.60.202	135
81 50804 9088	WA.60.203	135
81.25937.6038	ME.60.202.R	71
81.25937.6046	ME.60.203.R	71
81.50804-6576	WA.60.220	137
81.50804-6577	WA.60.221	137
81.50804-6580	WA.60.220	137
81.50804-6581	WA.60.221	137
81508026015	ME.60.511	133
90636	HL.60.202	125
93162192	ME.60.346.R	120
93162193	ME.60.347.R	120
BDA443	ME.60.506	133
BDA445	ME.60.511	133
C73164	KR.60.023.R12	16
D1-6J20	WA.60.214	136
D3-6K25	WA.60.215	136
DAF	KR.60.331	130
DSB5L	ME.60.008.R	33
DSB5R	ME.60.007.R	33
II179320062	KR.60.058.R	9
II179320065	KR.60.002.R	8
II19712004	KR.60.011.R	5,13,18,30
II197120061	KR.60.011.R	5,13,18,30

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
II197140062	KR.60.057.R	9
II30065	KR.60.002.R1	1
II30413	KR.60.002.R1	1
II304130065	KR.60.002.R	8
II30679004	KR.60.011.R	5,13,18,30
II328090061	KR.60.006.R2	1,9
II33692	KR.60.101.R	31
II339680062	KR.60.005.R1	9
II339680062	KR.60.005.R	1,8
II350470062	KR.60.068.R	9
II358510062	KR.60.068.R	9
II364234076	KR.60.051.R	14,20,27
II368470064	KR.60.034.R1	2,10
II369100062	KR.60.005.R	1,8
II370760065	KR.60.002.R1	1
II39769F0062	KR.60.040.R	9
K000026	KR.60.310	127
K000027	KR.60.322	128
K000027	KR.60.325	129
K000028	KR.60.329	129
K000029	KR.60.065.R	16,19,29
K000129	KR.60.011.R	5,13,18,30
K000132	KR.60.030.R	9
K000358	KR.60.336	130
K000366	KR.60.004.R	18
K000375	KR.60.006.R	8
K000472	KR.60.009.R	18,26
K000687	KR.60.006.R3	8
K000690	KR.60.308	127
K000696	KR.60.007.R	10
K000697	KR.60.033.R	2,10,19
K000698	KR.60.033.R+	2,10,19
K000935	KR.60.005.R4	9
K000944	KR.60.001.R	8
K000945	KR.60.063.R	16,19,29
K001105	KR.60.306	126
K001274	KR.60.056.R	1
K001275	KR.60.304	126
K001300	KR.60.004.R	18
K001301	KR.60.010.R	1,11
K001337	KR.60.331	130
K001494	KR.60.335	130
K001497	KR.60.333	130
K001505	KR.60.328	129
K001507	KR.60.327	129
K001510	KR.60.319	128
K001525	KR.60.332	130
K001529	KR.60.311	127
K001530	KR.60.311	127
K001532	KR.60.018.R	9
K001915	KR.60.009.R1	18,26
K001926	KR.60.308	127
K001927	KR.60.330	130
K001928	KR.60.032.R	2
K001928	KR.60.062.R	1
K001929	KR.60.035.R	1

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
K002313	KR.60.339	131
K002314	KR.60.338	131
K002716	KR.60.056.R	1
K002832	KR.60.034.R	2,10
K003673	KR.60.306	126
K003902	KR.60.064.R	16,19,29
K004099	KR.60.302	126
K004100	KR.60.060.R	18
K004206	KR.60.334	130
K004679	KR.60.303	126
K004680	KR.60.320	128
K005606	KR.60.324	129
K007475	KR.60.318	128
K010603	KR.60.004.R	18
K010765	KR.60.313	127
K010766	KR.60.060.R	18
K011117	KR.60.061.R	11
K011479	KR.60.314	127
K011701	KR.60.060.R	18
K012619	KR.60.301	126
K015308	KR.60.309	127
K017549M2	KR.60.071.R1	26
K017549M2-M1/7510	KR.60.024.P1	22,29
K017707	KR.60.009.R	18,26
K031844K50	KR.60.061.R	11
K046498K50	KR.60.317	128
K046523K50	KR.60.071.R	26
K048371K50	KR.60.006.R1	8
K048389K50	KR.60.009.R1	18,26
K052379	KR.60.316	128
K069395	KR.60.321	128
K092079	KR.60.004.R	18
K105599K55	KR.60.066.R1	11
K108001K50	KR.60.312	127
K108006	KR.60.321	128
K108814K50	KR.60.319	128
KN 381 391	KR.60.100.R	31
KN 381 413	KR.60.203.R	31
MAN TGS	WA.60.057.R	90
MAN TGS	WA.60.058.R	91
MAN TGX	WA.60.065.R	90
MAN TGX	WA.60.069.R	91
MB 4140 – PRZÓD	KR.60.317	128
MB 4140 PRZÓD	KR.60.326	129
MB ARCOS	WA.60.057.R	90
MB ARCOS	WA.60.058.R	91
MB ARCOS	WA.60.085.R	90
MCK1021	ME.60.078.R	66,68
MCK1022	ME.60.079.R	66,68
MCK1041	ME.60.161.R1	59
MCK1048	ME.60.099.R	64
MCK1050	ME.60.094.R	62
MCK1067	ME.60.100.R	62
MCK1086	ME.60.150.R	45

INDEKS WG NUMERÓW ORYGINALNYCH

Truckline

X.

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
MCK1102	ME.60.060.R	40
MCK1102	ME.60.060.R1	40
MCK1103	ME.60.131.R	40
MCK1104	ME.60.073.R	68
MCK1111	ME.60.157.R	59,62
MCK1112	ME.60.158.R	59,62
MCK1112	ME.60.166.R	59,62
MCK1116	ME.60.090.R	58,61
MCK1118	ME.60.090.R1	61
MCK1127	ME.60.159.R	60
MCK1127	ME.60.159.R1	60
MCK1128	ME.60.160.R	60
MCK1128	ME.60.160.R1	60
MCK1129	ME.60.110.R	59
MCK1134	ME.60.090.R2	58,61
MCK1135	ME.60.090.R4	61
MCK1139	ME.60.091.R1	46,50,54,58,62
MCK1140	ME.60.132.R	45
MCK1151	ME.60.078.R	66,68
MCK1152	ME.60.079.R	66,68
MCK1160	ME.60.029.R1	34
MCK1161	ME.60.029.R	34
MCK1168	ME.60.051.R1	33
MCK1168	ME.60.051.R	32
MCK1169	ME.60.051.R	32
MCK1171	ME.60.002.R	32
MCK1171	ME.60.002.R1	32
MCK1171	ME.60.002.R2	32
MCK1174	ME.60.035.R	48,52,56
MCK1185	ME.60.509	133
MCK1188	ME.60.514	134
MCK1192	ME.60.005.R	32
MCK1213	ME.60.030.R	36
MCK1236	ME.60.093.R	58,61
MCK1236	ME.60.093.R1	58,61
MCK1237	ME.60.093.R1	58,61
MCK1238	ME.60.091.R	58,61
MCK1239	ME.60.093.R1	58,61
MCK1243	ME.60.132.R	45
MCK1244	ME.60.175.R	45,50
MCK1252	ME.60.510	133
MCK1253	ME.60.111.R	50,54
MCK1254	ME.60.120.R	50
MCK1262	ME.60.152.R	44
MCK1263	ME.60.096.R	65
MCK1264	ME.60.042.R	65
MCK1289	ME.60.104.R	45
MCK1290	ME.60.023.R	33
MCK1290	ME.60.047.R	33
MCK1291	ME.60.024.R	33
MCK1291	ME.60.048.R	33
MCK1294	ME.60.051.R	32
MCK1297	ME.60.508	133
MCK1297	ME.60.504	132
MCK1298	ME.60.028.R	54
MCK1299	ME.60.102.R	58,61

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
MCK1309	ME.60.122.R1	46,50,54
MCK1311	ME.60.155.R	49,56
MCK1311	ME.60.180.R	44
MCK1317	ME.60.027.R	54
MCK1319	ME.60.505	133
MCK132	ME.60.508	133
MCK1322	ME.60.504	132
MCK1344	ME.60.003.R	34
MCK1398	ME.60.145.R	64
MCK1399	ME.60.144.R	64
RNLT 380-400	ME.60.513	134
RNLT 440 / VLV 460	ME.60.600	134
ROR AXLE	ME.60.601	134
SBS1918	HL.60.201	125
SJ1022	ME.60.308.R	119
SJ1030	ME.60.306.R	119
SJ1032	ME.60.380.R	123
SJ1032	ME.60.357.R	121
SJ1034	ME.60.305.R	119
SJ1035	ME.60.310.R	119
SJ1035	ME.60.315.R	120
SJ1037	ME.60.312.R	119
SJ1091	ME.60.401.R	118
SJ1092	ME.60.404.R	118
SJ1213	ME.60.030.R2	36
SJ1214	ME.60.403.R	118
SJ1215	ME.60.402.R	118
SJ4011	ME.60.030.R	36
SJ4031	ME.60.080.R	67,69
SJ4052	ME.60.073.R1	66
SJ4073	ME.60.076.R	66,68
SJ4074	ME.60.076.R1	66,68
SJ4076	ME.60.073.R	68
SJ4078	ME.60.072.R	66,68
SJ4094	ME.60.090.R2	58,61
SJ4096	ME.60.145.R	64
SJ4097	ME.60.144.R	64
SJ4098	ME.60.147.R	41,64
SJ4102	ME.60.157.R	59,62
SJ4103	ME.60.158.R	59,62
SJ4103	ME.60.166.R	59,62
SJ4108	ME.60.148.R	64
SJ4109	ME.60.135.R	62
SJ4111	ME.60.098.R	59,64
SJ4112	ME.60.097.R	41,47,60,64
SJ4113	ME.60.074.R	66,68
SJ4114	ME.60.075.R	66,68
SJ4117	ME.60.179.R	69
SN7138	KR.60.331	130
SP8563	ME.60.372.R	123
SP8564	ME.60.304.R	118
SP8565	ME.60.313.R	119
SP8566	ME.60.309.R	119
SP8567	ME.60.302.R	118
SP8570	ME.60.380.R+	123

Nr oryginalny	Nr Truckline	Nr strony
SP8570	ME.60.357.R	121
SP8902	ME.60.311.R	119
SP8902	ME.60.311.R1	119
SP9669	ME.60.303.R	118
SP9670	ME.60.301.R	118
ST1153	ME.60.315.R	120
ST1154	ME.60.319.R	120
ST1156	ME.60.071.R	40
VOLVO 6211532 (KOPARKA)	ME.60.410.T	116
Z000968	KR.60.318	128
Z006582	KR.60.325	129
Z006590	KR.60.314	127
Z006715	KR.60.301	126
Z007541	KR.60.310	127
Z017557	KR.60.307	127
Z019050	KR.60.309	127
Z019053	KR.60.305	126
Z046338	KR.60.326	129



DŹWIGNIE ROZPIERA



**KOMPRESORY
I CZĘŚCI ZAMIENNE**



**PNEUMATYKA, ZAWORY
I ZESTAWY NAPRAWCZE**



ZACISKI HAMULCOWE

